

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Акционерное общество "Челябинский электрометаллургический комбинат" (АО "ЧЭМК") - II этап 2023 г.

| Наименование структурного подразделения, рабочего места | Цель мероприятия | Срок выполнения | Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения | Отметка о выполнении |
|--|--|---|--|----------------------|
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 02. <i>Плавильный цех №2</i> | 2 | | | |
| 02000010. Начальник смены | Наименование мероприятия | | | |
| | Аэрозоли ПФД: использовать эффективные СИЗ органов дыхания | Уменьшение контакта с вредными веществами | ПЦ №2, ОМТО | |
| | Химический: использовать эффективные СИЗ органов дыхания | Уменьшение контакта с вредными веществами | ПЦ №2, ОМТО | |
| | Шум: Применение СИЗ органов слуха. | Снижение воздействия шума | ПЦ №2, ОМТО | |
| | Микроклимат: Использование эффективных СИЗ | Снижение воздействия фактора | ПЦ №2, ОМТО | |
| | Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | ПЦ №2, ООТиЗ | |
| 02010. <i>Шихтовый двор</i> | | | | |
| 02010010. Мастер | Химический: использовать эффективные СИЗ органов дыхания | Уменьшение контакта с вредными веществами | ПЦ №2, ОМТО | |
| | Аэрозоли ПФД: использовать эффективные СИЗ органов дыхания | Уменьшение контакта с вредными веществами | ПЦ №2, ОМТО | |
| | Шум: Применение СИЗ органов слуха. | Снижение воздействия шума | ПЦ №2, ООТиЗ | |
| | Микроклимат: Использование эффективных СИЗ | Снижение воздействия фактора | ПЦ №2, ООТиЗ | |
| | Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | ПЦ №2, ОМТО | |
| 02010020. Старший мастер | Химический: использовать эффективные СИЗ органов дыхания | Уменьшение контакта с вредными веществами | ПЦ №2, ОМТО | |
| | Аэрозоли ПФД: использовать эффективные СИЗ органов дыхания | Уменьшение контакта с вредными веществами | ПЦ №2, ОМТО | |
| | Шум: Применение СИЗ органов слуха. | Снижение воздействия шума | ПЦ №2, ООТиЗ | |
| | Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | ПЦ №2, ООТиЗ | |
| 02010030. Бригадир шихтового двора в сталеплавильном и ферросплавном производствах | Химический: использовать эффективные СИЗ органов дыхания | Уменьшение контакта с вредными веществами | ПЦ №2, ОМТО | |
| | Аэрозоли ПФД: использовать эффективные СИЗ органов дыхания | Уменьшение контакта с вредными веществами | ПЦ №2, ОМТО | |
| | Шум: Применение СИЗ органов слуха. | Снижение воздействия шума | ПЦ №2, ООТиЗ | |
| | Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда | Снижение тяжести трудового процесса | ПЦ №2, ООТиЗ | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---------------------------------------|--|---|---------|--------------|---|
| | и отдыха | процесса | | | |
| | Химический: использовать эффективные СИЗ органов дыхания | Уменьшение контакта с вредными веществами | 2028 г. | ПЦ №2, ОМТО | |
| 02010040А. Шихтовщик (Зр.) | Аэрозоли ПФД: использовать эффективные СИЗ органов дыхания | Уменьшение контакта с вредными веществами | 2028 г. | ПЦ №2, ОМТО | |
| | Шум: Применение СИЗ органов слуха. | Снижение воздействия шума | 2028 г. | ПЦ №2, ОМТО | |
| | Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | 2028 г. | ПЦ №2, ООТиЗ | |
| 02020. Печной пролет | | | | | |
| 02020030. Электродчик (Зр., гр.2в) | Аэрозоли ПФД: использовать эффективные СИЗ органов дыхания | Уменьшение контакта с вредными веществами | 2028 г. | ПЦ №2, ОМТО | |
| | Химический: использовать эффективные СИЗ органов дыхания | Уменьшение контакта с вредными веществами | 2028 г. | ПЦ №2, ОМТО | |
| | Шум: Применение СИЗ органов слуха. | Снижение воздействия шума | 2028 г. | ПЦ №2, ООТиЗ | |
| | ЭМП50: Уменьшить время воздействия вредного фактора | Снижение тяжести трудового процесса | 2028 г. | ПЦ №2, ООТиЗ | |
| | Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | 2028 г. | ПЦ №2, ОМТО | |
| 02020040А. Электродчик (Зр., гр.2в) | Химический: использовать эффективные СИЗ органов дыхания | Уменьшение контакта с вредными веществами | 2028 г. | ПЦ №2, ОМТО | |
| | Аэрозоли ПФД: использовать эффективные СИЗ органов дыхания | Уменьшение контакта с вредными веществами | 2028 г. | ПЦ №2, ОМТО | |
| | Шум: Применение СИЗ органов слуха. | Снижение воздействия шума | 2028 г. | ПЦ №2, ООТиЗ | |
| | ЭМП50: Уменьшить время воздействия вредного фактора | Снижение тяжести трудового процесса | 2028 г. | ПЦ №2, ООТиЗ | |
| | Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | 2028 г. | ПЦ №2, ООТиЗ | |
| 02022. Печь №13 | | | | | |
| 02022010. Плавильщик ферросплавов 7р. | Химический: использовать эффективные СИЗ органов дыхания | Уменьшение контакта с вредными веществами | 2028 г. | ПЦ №2, ОМТО | |
| | Аэрозоли ПФД: использовать эффективные СИЗ органов дыхания | Уменьшение контакта с вредными веществами | 2028 г. | ПЦ №2, ОМТО | |
| | Шум: Применение СИЗ органов слуха. | Снижение воздействия шума | 2028 г. | ПЦ №2, ООТиЗ | |
| | ЭМП50: Уменьшить время воздействия вредного фактора | Снижение тяжести трудового процесса | 2028 г. | ПЦ №2, ООТиЗ | |
| | Микроклимат: Использование эффективных СИЗ | Снижение воздействия фактора | 2028 г. | ПЦ №2, ОМТО | |
| | Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | 2028 г. | ПЦ №2, ООТиЗ | |
| 02023. Печь №14 | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|--|--|---|--|---|---|
| 02023010. Плавильщик ферросплавов 7р. | Химический: использовать эффективные СИЗ органов дыхания Аэрозоли ПФД: использовать эффективные СИЗ органов дыхания Шум: Применение СИЗ органов слуха. ЭМП150: Уменьшить время воздействия вредного фактора | Уменьшение контакта с вредными веществами Уменьшение контакта с вредными веществами Снижение воздействия шума Снижение времени воздействия ЭМП | 2028 г. 2028 г. 2028 г. 2028 г. | ПЦ №2, ОМТО ПЦ №2, ОМТО ПЦ №2, ОМТО ПЦ №2, ООТиЗ | |
| 02023020А. Плавильщик ферросплавов бр. | Микроклимат: Использование эффективных СИЗ Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха Химический: использовать эффективные СИЗ органов дыхания Аэрозоли ПФД: использовать эффективные СИЗ органов дыхания Шум: Применения СИЗ органов слуха. ЭМП150: Уменьшить время воздействия вредного фактора | Уменьшение контакта с вредными веществами Уменьшение контакта с вредными веществами Снижение воздействия шума Снижение времени воздействия ЭМП | 2028 г. 2028 г. 2028 г. 2028 г. | ПЦ №2, ОМТО ПЦ №2, ОМТО ПЦ №2, ООТиЗ ПЦ №2, ОМТО | |
| 02023040А. Плавильщик ферросплавов 5р. | Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха Химический: использовать эффективные СИЗ органов дыхания Аэрозоли ПФД: использовать эффективные СИЗ органов дыхания Шум: Применения СИЗ органов слуха. Микроклимат: Использование эффективных СИЗ Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса Снижение тяжести трудового процесса Снижение воздействия шума Снижение времени воздействия ЭМП | 2028 г. 2028 г. 2028 г. 2028 г. | ПЦ №2, ОМТО ПЦ №2, ОМТО ПЦ №2, ООТиЗ ПЦ №2, ОМТО | |
| 02024. Печь №15 | Химический: использовать эффективные СИЗ органов дыхания Аэрозоли ПФД: использовать эффективные СИЗ органов дыхания Шум: Применения СИЗ органов слуха. Микроклимат: Использование эффективных СИЗ | Уменьшение контакта с вредными веществами Уменьшение контакта с вредными веществами Снижение воздействия шума Снижение воздействия фактора | 2028 г. 2028 г. 2028 г. 2028 г. | ПЦ №2, ОМТО ПЦ №2, ОМТО ПЦ №2, ОМТО ПЦ №2, ОМТО | |
| 02024010. Плавильщик ферросплавов 7р. | Химический: использовать эффективные СИЗ органов дыхания Аэрозоли ПФД: использовать эффективные СИЗ органов дыхания Шум: Применения СИЗ органов слуха. ЭМП150: Уменьшить время воздействия вредного фактора | Уменьшение контакта с вредными веществами Уменьшение контакта с вредными веществами Снижение воздействия шума Снижение времени воздействия ЭМП | 2028 г. 2028 г. 2028 г. 2028 г. | ПЦ №2, ОМТО ПЦ №2, ОМТО ПЦ №2, ОМТО ПЦ №2, ООТиЗ | |
| | Микроклимат: Использование эффективных СИЗ Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение воздействия фактора Снижение тяжести трудового процесса | 2028 г. 2028 г. | ПЦ №2, ОМТО ПЦ №2, ООТиЗ | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|--|---|---|--|---|---|
| 02024020А. Плавильщик ферросплавов бр. | Химический: использовать эффективные СИЗ органов дыхания Аэрозоли ПФД: использовать эффективные СИЗ органов дыхания Шум: Применение СИЗ органов слуха. ЭМП50: Уменьшить время воздействия вредного фактора Микроклимат: Использование эффективных СИЗ Шум: Применение СИЗ органов слуха. Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Уменьшение контакта с вредными веществами Уменьшение контакта с вредными веществами Снижение воздействия шума Снижение времени воздействия ЭМП Снижение воздействия фактора Снижение воздействия шума Снижение тяжести трудового процесса | 2028 г. 2028 г. 2028 г. 2028 г. 2028 г. 2028 г. | ПЦ №2, ОМТО ПЦ №2, ОМТО ПЦ №2, ОМТО ПЦ №2, ООТиЗ ПЦ №2, ОМТО ПЦ №2, ОМТО ПЦ №2, ООТиЗ | |
| 02024040А. Плавильщик ферросплавов 5р. | Химический: использовать эффективные СИЗ органов дыхания Аэрозоли ПФД: использовать эффективные СИЗ органов дыхания Шум: Применение СИЗ органов слуха. Микроклимат: Использование эффективных СИЗ Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Уменьшение контакта с вредными веществами Уменьшение контакта с вредными веществами Снижение воздействия шума Снижение воздействия фактора Снижение тяжести трудового процесса | 2028 г. 2028 г. 2028 г. 2028 г. 2028 г. | ПЦ №2, ОМТО ПЦ №2, ОМТО ПЦ №2, ОМТО ПЦ №2, ООТиЗ ПЦ №2, ООТиЗ | |
| 0202510. Печь №19 02025010. Плавильщик ферросплавов 7р. | Химический: использовать эффективные СИЗ органов дыхания Аэрозоли ПФД: использовать эффективные СИЗ органов дыхания Шум: Применение СИЗ органов слуха. ЭМП50: Уменьшить время воздействия вредного фактора Микроклимат: Использование эффективных СИЗ Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Уменьшение контакта с вредными веществами Уменьшение контакта с вредными веществами Снижение воздействия шума Снижение времени воздействия ЭМП Снижение воздействия фактора Снижение тяжести трудового процесса | 2028 г. 2028 г. 2028 г. 2028 г. 2028 г. | ПЦ №2, ОМТО ПЦ №2, ОМТО ПЦ №2, ОМТО ПЦ №2, ООТиЗ ПЦ №2, ООТиЗ | |
| 02025020А. Плавильщик ферросплавов бр. | Химический: использовать эффективные СИЗ органов дыхания Аэрозоли ПФД: использовать эффективные СИЗ органов дыхания Шум: Применение СИЗ органов слуха. ЭМП50: Уменьшить время воздействия вредного фактора Микроклимат: Использование эффективных СИЗ Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Уменьшение контакта с вредными веществами Уменьшение контакта с вредными веществами Снижение воздействия шума Снижение времени воздействия ЭМП Снижение воздействия фактора Снижение тяжести трудового процесса | 2028 г. 2028 г. 2028 г. 2028 г. 2028 г. | ПЦ №2, ОМТО ПЦ №2, ОМТО ПЦ №2, ОМТО ПЦ №2, ООТиЗ ПЦ №2, ООТиЗ | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|--|---|--|---|---|---|
| | и отдыха | процесса | | | |
| 0702.5030А. Плавильщик ферросплавов 5р. | Химический: использовать эффективные СИЗ органов дыхания Аэрозоли ПФД: использовать эффективные СИЗ органов дыхания Шум: Применение СИЗ органов слуха. Микроклимат: Использование эффективных СИЗ Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Уменьшение контакта с вредными веществами Уменьшение контакта с вредными веществами Снижение воздействия шума Снижение воздействия фактора Снижение тяжести трудового процесса | 2028 г. 2028 г. 2028 г. 2028 г. 2028 г. | ПЦ №2, ОМТО ПЦ №2, ОМТО ПЦ №2, ОМТО ПЦ №2, ООТиЗ | |
| 02050. Служба механика 02051. Бригада по ремонту печи | | | | | |
| 02051030А. Слесарь-ремонтник бр. (гр.4а) | Химический: использовать эффективные СИЗ органов дыхания Аэрозоли ПФД: использовать эффективные СИЗ органов дыхания Шум: Применение СИЗ органов слуха. Микроклимат: Использование эффективных СИЗ ЭМП50: Уменьшить время воздействия вредного фактора Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Уменьшение контакта с вредными веществами Уменьшение контакта с вредными веществами Снижение воздействия шума Снижение воздействия фактора Снижение времени воздействия ЭМП | 2028 г. 2028 г. 2028 г. 2028 г. 2028 г. | ПЦ №2, ОМТО ПЦ №2, ОМТО ПЦ №2, ОМТО ПЦ №2, ООТиЗ ПЦ №2, ООТиЗ | |
| 02051130. Слесарь-ремонтник бр. (гр.2в) | Химический: использовать эффективные СИЗ органов дыхания Аэрозоли ПФД: использовать эффективные СИЗ органов дыхания Шум: Применение СИЗ органов слуха. ЭМП50: Уменьшить время воздействия вредного фактора Микроклимат: Использование эффективных СИЗ Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Уменьшение контакта с вредными веществами Уменьшение контакта с вредными веществами Снижение воздействия шума Снижение времени воздействия ЭМП | 2028 г. 2028 г. 2028 г. 2028 г. 2028 г. | ПЦ №2, ОМТО ПЦ №2, ОМТО ПЦ №2, ООТиЗ ПЦ №2, ОМТО ПЦ №2, ООТиЗ | |
| 02 051 010. Слесарь-ремонтник бр. (гр.2) | Химический: использовать эффективные СИЗ органов дыхания Аэрозоли ПФД: использовать эффективные СИЗ органов дыхания Шум: Применение СИЗ органов слуха. ЭМП50: Уменьшить время воздействия вредного фактора | Уменьшение контакта с вредными веществами Уменьшение контакта с вредными веществами Снижение воздействия шума Снижение времени воздействия ЭМП | 2028 г. 2028 г. 2028 г. 2028 г. | ПЦ №2, ОМТО ПЦ №2, ОМТО ПЦ №2, ООТиЗ ПЦ №2, ООТиЗ | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|--|--|--|---|---|
| | Микроклимат: Использование эффективных СИЗ Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение воздействия фактора Снижение тяжести трудового процесса | 2028 г. | ПЦ №2, ОМТО | |
| 02051040А. Слесарь-ремонтник 5р. (гр.4а) | Химический: использовать эффективные СИЗ органов дыхания Аэрозоли ПФД: использовать эффективные СИЗ органов дыхания Шум: Примененные СИЗ органов слуха. ЭМП50: Уменьшить время воздействия вредного фактора | Уменьшение контакта с вредными веществами Уменьшение контакта с вредными веществами Снижение воздействия шума Снижение времени воздействия ЭМП | 2028 г. 2028 г. 2028 г. 2028 г. | ПЦ №2, ОМТО ПЦ №2, ОМТО ПЦ №2, ООТиЗ ПЦ №2, ООТиЗ | |
| 02051140. Слесарь-ремонтник 5р. (гр.2в) | Микроклимат: Использование эффективных СИЗ Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха Химический: использовать эффективные СИЗ органов дыхания Аэрозоли ПФД: использовать эффективные СИЗ органов дыхания Шум: Примененные СИЗ органов слуха. ЭМП50: Уменьшить время воздействия вредного фактора | Снижение воздействия фактора Снижение тяжести трудового процесса Уменьшение контакта с вредными веществами Уменьшение контакта с вредными веществами Снижение воздействия шума Снижение времени воздействия ЭМП | 2028 г. 2028 г. 2028 г. 2028 г. 2028 г. 2028 г. | ПЦ №2, ОМТО ПЦ №2, ООТиЗ ПЦ №2, ОМТО ПЦ №2, ООТиЗ ПЦ №2, ОМТО ПЦ №2, ООТиЗ | |
| 02051020. Слесарь-ремонтник 5р. (гр.2) | Микроклимат: Использование эффективных СИЗ Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха Химический: использовать эффективные СИЗ органов дыхания Аэрозоли ПФД: использовать эффективные СИЗ органов дыхания Шум: Примененные СИЗ органов слуха. ЭМП50: Уменьшить время воздействия вредного фактора | Уменьшение контакта с вредными веществами Уменьшение контакта с вредными веществами Снижение воздействия шума Снижение времени воздействия ЭМП | 2028 г. 2028 г. 2028 г. 2028 г. | ПЦ №2, ОМТО ПЦ №2, ОМТО ПЦ №2, ООТиЗ ПЦ №2, ООТиЗ | |
| 02051080А. Электротрогосварщик 6р. (гр.4а) | Микроклимат: Использование эффективных СИЗ Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха Химический: использовать эффективные СИЗ органов дыхания Аэрозоли ПФД: использовать эффективные СИЗ органов дыхания Шум: Примененные СИЗ органов слуха. ЭМП50: Уменьшить время воздействия вредного | Снижение воздействия фактора Снижение тяжести трудового процесса Уменьшение контакта с вредными веществами Уменьшение контакта с вредными веществами Снижение воздействия шума Снижение времени воздействия | 2028 г. 2028 г. 2028 г. 2028 г. 2028 г. 2028 г. | ПЦ №2, ОМТО ПЦ №2, ООТиЗ ПЦ №2, ООТиЗ ПЦ №2, ООТиЗ ПЦ №2, ОМТО ПЦ №2, ОМТО | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|--|---|---------|--------------|---|
| I | | | | | |
| | фактора | ЭМП | | | |
| | Микроклимат: Использование эффективных СИЗ | Снижение воздействия фактора | 2028 г. | ПЦ №2, ОМТО | |
| | Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | 2028 г. | ПЦ №2, ООТиЗ | |
| 02051150. Электрогазосварщик бр. (гр.2в) | Химический: использовать эффективные СИЗ органов дыхания | Уменьшение контакта с вредными веществами | 2028 г. | ПЦ №2, ОМТО | |
| | Аэрозоли ПФД: использовать эффективные СИЗ органов дыхания | Уменьшение контакта с вредными веществами | 2028 г. | ПЦ №2, ОМТО | |
| | Шум: Применение СИЗ органов слуха. | Снижение воздействия шума | 2028 г. | ПЦ №2, ОМТО | |
| | ЭМП150: Уменьшить время воздействия вредного фактора | Снижение времени воздействия | 2028 г. | ПЦ №2, ООТиЗ | |
| | Микроклимат: Использование эффективных СИЗ | Снижение воздействия фактора | 2028 г. | ПЦ №2, ОМТО | |
| | Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | 2028 г. | ПЦ №2, ООТиЗ | |
| 02051090А. Электрогазосварщик бр. (гр.4а) | Химический: использовать эффективные СИЗ органов дыхания | Уменьшение контакта с вредными веществами | 2028 г. | ПЦ №2, ОМТО | |
| | Аэрозоли ПФД: использовать эффективные СИЗ органов дыхания | Уменьшение контакта с вредными веществами | 2028 г. | ПЦ №2, ОМТО | |
| | Шум: Применение СИЗ органов слуха. | Снижение воздействия шума | 2028 г. | ПЦ №2, ОМТО | |
| | ЭМП150: Уменьшить время воздействия вредного фактора | Снижение времени воздействия | 2028 г. | ПЦ №2, ООТиЗ | |
| | Микроклимат: Использование эффективных СИЗ | Снижение воздействия фактора | 2028 г. | ПЦ №2, ОМТО | |
| | Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | 2028 г. | ПЦ №2, ООТиЗ | |
| 02051160. Электрогазосварщик бр. (гр.2в) | Химический: использовать эффективные СИЗ органов дыхания | Уменьшение контакта с вредными веществами | 2028 г. | ПЦ №2, ОМТО | |
| | Аэрозоли ПФД: использовать эффективные СИЗ органов дыхания | Уменьшение контакта с вредными веществами | 2028 г. | ПЦ №2, ОМТО | |
| | Шум: Применение СИЗ органов слуха. | Снижение воздействия шума | 2028 г. | ПЦ №2, ОМТО | |
| | ЭМП150: Уменьшить время воздействия вредного фактора | Снижение времени воздействия | 2028 г. | ПЦ №2, ООТиЗ | |
| | Микроклимат: Использование эффективных СИЗ | Снижение воздействия фактора | 2028 г. | ПЦ №2, ОМТО | |
| | Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | 2028 г. | ПЦ №2, ООТиЗ | |
| 02051160. Электрогазосварщик бр. (гр.2в) | Химический: использовать эффективные СИЗ органов дыхания | Уменьшение контакта с вредными веществами | 2028 г. | ПЦ №2, ОМТО | |
| | Аэрозоли ПФД: использовать эффективные СИЗ органов дыхания | Уменьшение контакта с вредными веществами | 2028 г. | ПЦ №2, ОМТО | |
| | Шум: Применение СИЗ органов слуха. | Снижение воздействия шума | 2028 г. | ПЦ №2, ОМТО | |
| | ЭМП150: Уменьшить время воздействия вредного фактора | Снижение времени воздействия | 2028 г. | ПЦ №2, ООТиЗ | |
| | Микроклимат: Использование эффективных СИЗ | Снижение воздействия фактора | 2028 г. | ПЦ №2, ОМТО | |
| | Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | 2028 г. | ПЦ №2, ООТиЗ | |
| 02053. Бригада по ремонту оборудования | | | 2028 г. | ПЦ №2, ОМТО | |
| 02053020А. Слесарь-ремонтник бр. (гр.4а) | Химический: использовать эффективные СИЗ органов дыхания | Уменьшение контакта с вредными веществами | 2028 г. | ПЦ №2, ОМТО | |
| | Аэрозоли ПФД: использовать эффективные СИЗ ор- | Уменьшение контакта с вред- | 2028 г. | ПЦ №2, ОМТО | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|--|--|---|---------|--------------|---|
| | ганов дыхания | ными веществами | | | |
| | Шум: Применение СИЗ органов слуха. | Снижение воздействия шума | 2028 г. | ПЦ №2, ОМТО | |
| | Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | 2028 г. | ПЦ №2, ООТиЗ | |
| 02053030А. Слесарь-ремонтник 5р. (гр.4а) | Химический: использовать эффективные СИЗ органов дыхания | Уменьшение контакта с вредными веществами | 2028 г. | ПЦ №2, ОМТО | |
| | Аэрозоли ПФД: использовать эффективные СИЗ органов дыхания | Уменьшение контакта с вредными веществами | 2028 г. | ПЦ №2, ОМТО | |
| | Шум: Применение СИЗ органов слуха. | Снижение воздействия шума | 2028 г. | ПЦ №2, ОМТО | |
| | Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | 2028 г. | ПЦ №2, ООТиЗ | |
| 02053010. Слесарь-ремонтник 5р. (гр.2) | Химический: использовать эффективные СИЗ органов дыхания | Уменьшение контакта с вредными веществами | 2028 г. | ПЦ №2, ОМТО | |
| | Аэрозоли ПФД: использовать эффективные СИЗ органов дыхания | Уменьшение контакта с вредными веществами | 2028 г. | ПЦ №2, ОМТО | |
| | Шум: Применение СИЗ органов слуха. | Снижение воздействия шума | 2028 г. | ПЦ №2, ОМТО | |
| | Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | 2028 г. | ПЦ №2, ООТиЗ | |
| 02053060. Электрогазосварщик бр. (гр.4а) | Химический: использовать эффективные СИЗ органов дыхания | Уменьшение контакта с вредными веществами | 2028 г. | ПЦ №2, ОМТО | |
| | Аэрозоли ПФД: использовать эффективные СИЗ органов дыхания | Уменьшение контакта с вредными веществами | 2028 г. | ПЦ №2, ОМТО | |
| | Шум: Применение СИЗ органов слуха. | Снижение воздействия шума | 2028 г. | ПЦ №2, ООТиЗ | |
| | Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | 2028 г. | ПЦ №2, ООТиЗ | |
| 02053050. Электрогазосварщик 5р. (гр.4а) | Химический: использовать эффективные СИЗ органов дыхания | Уменьшение контакта с вредными веществами | 2028 г. | ПЦ №2, ОМТО | |
| | Аэрозоли ПФД: использовать эффективные СИЗ органов дыхания | Уменьшение контакта с вредными веществами | 2028 г. | ПЦ №2, ОМТО | |
| | Шум: Применение СИЗ органов слуха. | Снижение воздействия шума | 2028 г. | ПЦ №2, ООТиЗ | |
| | Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | 2028 г. | ПЦ №2, ООТиЗ | |
| 02060. Служба электрика | | | | | |
| 02061. Бригада по обслуживанию печей | | | | | |
| 02061010А. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (бр., гр.2) | Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | 2028 г. | ПЦ №2, ОМТО | |
| | Химический: использовать эффективные СИЗ органов дыхания | Уменьшение контакта с вредными веществами | 2028 г. | ПЦ №2, ОМТО | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|--|---|---------|--------------|---|
| | нов дыхания | ными веществами | | | |
| | Аэрозоли ПФД: использовать эффективные СИЗ органов дыхания | Уменьшение контакта с вредными веществами | 2028 г. | ПЦ №2, ОМТО | |
| | Шум: Применение СИЗ органов слуха. | Снижение воздействия шума | 2028 г. | ПЦ №2, ОМТО | |
| | ЭМП50: Уменьшить время воздействия вредного фактора | Снижение времени воздействия ЭМП | 2028 г. | ПЦ №2, ООТиЗ | |
| | Микроклимат: Использование эффективных СИЗ | Снижение воздействия фактора | 2028 г. | ПЦ №2, ОМТО | |
| 02061020. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (5р., гр.2) | Химический: использовать эффективные СИЗ органов дыхания | Уменьшение контакта с вредными веществами | 2028 г. | ПЦ №2, ОМТО | |
| | Аэрозоли ПФД: использовать эффективные СИЗ органов дыхания | Уменьшение контакта с вредными веществами | 2028 г. | ПЦ №2, ОМТО | |
| | Шум: Применение СИЗ органов слуха. | Снижение воздействия шума | 2028 г. | ПЦ №2, ОМТО | |
| | ЭМП50: Уменьшить время воздействия вредного фактора | Снижение времени воздействия ЭМП | 2028 г. | ПЦ №2, ООТиЗ | |
| | Микроклимат: Использование эффективных СИЗ | Снижение воздействия фактора | 2028 г. | ПЦ №2, ОМТО | |
| | Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | 2028 г. | ПЦ №2, ООТиЗ | |
| 02062. Бригада по ремонту печей | | | | | |
| 02062010А. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (6р., гр.4а) | Химический: использовать эффективные СИЗ органов дыхания | Уменьшение контакта с вредными веществами | 2028 г. | ПЦ №2, ОМТО | |
| | Аэрозоли ПФД: использовать эффективные СИЗ органов дыхания | Уменьшение контакта с вредными веществами | 2028 г. | ПЦ №2, ОМТО | |
| | Шум: Применение СИЗ органов слуха. | Снижение воздействия шума | 2028 г. | ПЦ №2, ОМТО | |
| | ЭМП50: Уменьшить время воздействия вредного фактора | Снижение времени воздействия ЭМП | 2028 г. | ПЦ №2, ООТиЗ | |
| | Микроклимат: Использование эффективных СИЗ | Снижение воздействия фактора | 2028 г. | ПЦ №2, ОМТО | |
| | Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | 2028 г. | ПЦ №2, ООТиЗ | |
| 02062020А. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (5р., гр.4а) | Химический: использовать эффективные СИЗ органов дыхания | Уменьшение контакта с вредными веществами | 2028 г. | ПЦ №2, ОМТО | |
| | Аэрозоли ПФД: использовать эффективные СИЗ органов дыхания | Уменьшение контакта с вредными веществами | 2028 г. | ПЦ №2, ОМТО | |
| | Шум: Применение СИЗ органов слуха. | Снижение воздействия шума | 2028 г. | ПЦ №2, ОМТО | |
| | ЭМП50: Уменьшить время воздействия вредного фактора | Снижение времени воздействия ЭМП | 2028 г. | ПЦ №2, ООТиЗ | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|--|--|--|--|---|
| | Микроклимат: Использование эффективных СИЗ Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение воздействия фактора Снижение тяжести трудового процесса | 2028 г. 2028 г. | ПЦ №2, ОМТО ПЦ №2, ООТиЗ | |
| 02064. Бригада по ремонту и обслуживанию электрооборудования баня | Шум: Применение СИЗ органов слуха. Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха Химический: использовать эффективные СИЗ органов дыхания Аэрозоли ПФД: использовать эффективные СИЗ органов дыхания | Снижение воздействия шума Снижение тяжести трудового процесса Уменьшение контакта с вредными веществами Уменьшение контакта с вредными веществами | 2028 г. 2028 г. 2028 г. 2028 г. | ПЦ №2, ОМТО ПЦ №2, ООТиЗ ПЦ №2, ОМТО ПЦ №2, ОМТО | |
| 02064010. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (бр., гр.2) | Химический: использовать эффективные СИЗ органов дыхания Аэрозоли ПФД: использовать эффективные СИЗ органов дыхания Шум: Применение СИЗ органов слуха. Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Уменьшение контакта с вредными веществами Уменьшение контакта с вредными веществами Снижение воздействия шума Снижение тяжести трудового процесса | 2028 г. 2028 г. 2028 г. 2028 г. | ПЦ №2, ОМТО ПЦ №2, ОМТО ПЦ №2, ООТиЗ ПЦ №2, ООТиЗ | |
| 02070. Служба энергетика | | | | | |
| 02071. Бригада по ремонту и обслуживанию энергетического оборудования | | | | | |
| 02071020А. Слесарь-ремонтник (бр., гр.4а) | Химический: использовать эффективные СИЗ органов дыхания Аэрозоли ПФД: использовать эффективные СИЗ органов дыхания Шум: Применение СИЗ органов слуха. Микроклимат: Использование эффективных СИЗ Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Уменьшение контакта с вредными веществами Уменьшение контакта с вредными веществами Снижение воздействия шума Снижение тяжести трудового процесса | 2028 г. 2028 г. 2028 г. 2028 г. | ПЦ №2, ОМТО ПЦ №2, ОМТО ПЦ №2, ОМТО ПЦ №2, ООТиЗ | |
| 02071030А. Слесарь-ремонтник (5р., гр.4а) | Химический: использовать эффективные СИЗ органов дыхания Аэрозоли ПФД: использовать эффективные СИЗ органов дыхания | Уменьшение контакта с вредными веществами Уменьшение контакта с вредными веществами | 2028 г. 2028 г. | ПЦ №2, ОМТО ПЦ №2, ОМТО | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|--|--|---|--|---|
| | Шум: Применение СИЗ органов слуха. Микроклимат: Использование эффективных СИЗ Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение воздействия шума Снижение воздействия фактора Снижение тяжести трудового процесса | 2028 г. 2028 г. 2028 г. | ПЦ №2, ОМТО ПЦ №2, ОМТО ПЦ №2, ООТиЗ | |
| 02071010. Слесарь-ремонтник (5р., гр.2) | Химический: использовать эффективные СИЗ органов дыхания Аэрозоли ПФД: использовать эффективные СИЗ органов дыхания Шум: Применение СИЗ органов слуха. Микроклимат: Использование эффективных СИЗ Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Уменьшение контакта с вредными веществами Уменьшение контакта с вредными веществами Снижение воздействия шума Снижение воздействия фактора Снижение тяжести трудового процесса | 2028 г. 2028 г. 2028 г. 2028 г. 2028 г. | ПЦ №2, ОМТО ПЦ №2, ОМТО ПЦ №2, ОМТО ПЦ №2, ОМТО ПЦ №2, ООТиЗ | |
| 02071060А. Швея (2р.) | Шум: Применение СИЗ органов слуха. Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение воздействия шума Снижение тяжести трудового процесса | 2028 г. 2028 г. | ПЦ №2, ОМТО ПЦ №2, ООТиЗ | |
| 02072. Бригада по ремонту и обслуживанию газоочистного оборудования | Химический: использовать эффективные СИЗ органов дыхания Аэрозоли ПФД: использовать эффективные СИЗ органов дыхания Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Уменьшение контакта с вредными веществами Уменьшение контакта с вредными веществами Снижение тяжести трудового процесса | 2028 г. 2028 г. 2028 г. | ПЦ №2, ОМТО ПЦ №2, ОМТО ПЦ №2, ООТиЗ | |
| 02072050А. Грузчик по переменной сырью (3р., гр.2а) | Химический: использовать эффективные СИЗ органов дыхания Аэрозоли ПФД: использовать эффективные СИЗ органов дыхания Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Уменьшение контакта с вредными веществами Уменьшение контакта с вредными веществами Снижение тяжести трудового процесса | 2028 г. 2028 г. 2028 г. | ПЦ №2, ОМТО ПЦ №2, ОМТО ПЦ №2, ООТиЗ | |
| 02072010. Слесарь-ремонтник 6р. (гр.2) | Химический: использовать эффективные СИЗ органов дыхания Аэрозоли ПФД: использовать эффективные СИЗ органов дыхания Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Уменьшение контакта с вредными веществами Уменьшение контакта с вредными веществами Снижение тяжести трудового процесса | 2028 г. 2028 г. 2028 г. | ПЦ №2, ОМТО ПЦ №2, ОМТО ПЦ №2, ООТиЗ | |
| 02072030А. Слесарь-ремонтник 5р. (гр.4а) | Химический: использовать эффективные СИЗ органов дыхания Аэрозоли ПФД: использовать эффективные СИЗ органов дыхания Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Уменьшение контакта с вредными веществами Уменьшение контакта с вредными веществами Снижение тяжести трудового процесса | 2028 г. 2028 г. 2028 г. | ПЦ №2, ОМТО ПЦ №2, ОМТО ПЦ №2, ООТиЗ | |
| 02080. Участок по ремонту и эксплуатации кранов | | | | | |
| 02081. Бригада по ремонту и | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|--|---|--|---|---|
| обслуживанию кранов разливочного пролета | | | | | |
| 02081020. Слесарь-ремонтник бр. (гр.4а) | Химический: использовать эффективные СИЗ органов дыхания Аэрозоли ПФД: использовать эффективные СИЗ органов дыхания Микроклимат: Использование эффективных СИЗ Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Уменьшение контакта с вредными веществами Уменьшение контакта с вредными веществами Снижение воздействия фактора Снижение тяжести трудового процесса | 2028 г. 2028 г. 2028 г. 2028 г. | ПЦ №2, ОМТО ПЦ №2, ОМТО ПЦ №2, ОМТО ПЦ №2, ООТиЗ | |
| 02081010. Слесарь-ремонтник бр. (гр.2) | Химический: использовать эффективные СИЗ органов дыхания Аэрозоли ПФД: использовать эффективные СИЗ органов дыхания Микроклимат: Использование эффективных СИЗ Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Уменьшение контакта с вредными веществами Уменьшение контакта с вредными веществами Снижение воздействия фактора Снижение тяжести трудового процесса | 2028 г. 2028 г. 2028 г. 2028 г. | ПЦ №2, ОМТО ПЦ №2, ОМТО ПЦ №2, ОМТО ПЦ №2, ООТиЗ | |
| 02081030. Слесарь-ремонтник 5р. (гр.4а) | Химический: использовать эффективные СИЗ органов дыхания Аэрозоли ПФД: использовать эффективные СИЗ органов дыхания Микроклимат: Использование эффективных СИЗ Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Уменьшение контакта с вредными веществами Уменьшение контакта с вредными веществами Снижение воздействия фактора Снижение тяжести трудового процесса | 2028 г. 2028 г. 2028 г. 2028 г. | ПЦ №2, ОМТО ПЦ №2, ОМТО ПЦ №2, ОМТО ПЦ №2, ООТиЗ | |
| 02081040. Электрогазосварщик бр. (гр.4а) | Химический: использовать эффективные СИЗ органов дыхания Аэрозоли ПФД: использовать эффективные СИЗ органов дыхания Микроклимат: Использование эффективных СИЗ Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Уменьшение контакта с вредными веществами Уменьшение контакта с вредными веществами Снижение воздействия фактора Снижение тяжести трудового процесса | 2028 г. 2028 г. 2028 г. 2028 г. | ПЦ №2, ОМТО ПЦ №2, ОМТО ПЦ №2, ОМТО ПЦ №2, ООТиЗ | |
| 02081060. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования бр. (гр.4а) | Химический: использовать эффективные СИЗ органов дыхания Аэрозоли ПФД: использовать эффективные СИЗ органов дыхания Микроклимат: Использование эффективных СИЗ Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Уменьшение контакта с вредными веществами Уменьшение контакта с вредными веществами Снижение воздействия фактора Снижение тяжести трудового процесса | 2028 г. 2028 г. 2028 г. 2028 г. | ПЦ №2, ОМТО ПЦ №2, ОМТО ПЦ №2, ОМТО ПЦ №2, ООТиЗ | |
| 02081050. Электромонтер по | Химический: использовать эффективные СИЗ органов дыхания Аэрозоли ПФД: использовать эффективные СИЗ органов дыхания Микроклимат: Использование эффективных СИЗ Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Уменьшение контакта с вредными веществами Уменьшение контакта с вредными веществами Снижение воздействия фактора Снижение тяжести трудового процесса | 2028 г. 2028 г. 2028 г. 2028 г. | ПЦ №2, ОМТО ПЦ №2, ОМТО ПЦ №2, ОМТО ПЦ №2, ООТиЗ | |

| 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | |
|--|--|--|---|--------------|--------------|---|--|---|--|---|--|
| ремонт и обслуживанию электрооборудования бр. (гр.2) | новдыхания | Аэрозоли ПФД: использовать эффективные СИЗ органов дыхания | Уменьшение контакта с вредными веществами | 2028 г. | ПЦ №2, ОМТО | | | | | | |
| | | Микроклимат: Использование эффективных СИЗ | Снижение воздействия фактора | 2028 г. | ПЦ №2, ОМТО | | | | | | |
| | | Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | 2028 г. | ПЦ №2, ООТиЗ | | | | | | |
| 02082. Бригада по ремонту кранов шихтового двора и склада готовой продукции | | | | | | | | | | | |
| 02082010. Слесарь-ремонтник 5р. (гр.4а) | Химический: использовать эффективные СИЗ органов дыхания | Уменьшение контакта с вредными веществами | 2028 г. | ПЦ №2, ОМТО | | | | | | | |
| | Аэрозоли ПФД: использовать эффективные СИЗ органов дыхания | Уменьшение контакта с вредными веществами | 2028 г. | ПЦ №2, ОМТО | | | | | | | |
| | Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | 2028 г. | ПЦ №2, ООТиЗ | | | | | | | |
| 02082030. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (бр., гр.4а) | Химический: использовать эффективные СИЗ органов дыхания | Уменьшение контакта с вредными веществами | 2028 г. | ПЦ №2, ОМТО | | | | | | | |
| | Аэрозоли ПФД: использовать эффективные СИЗ органов дыхания | Уменьшение контакта с вредными веществами | 2028 г. | ПЦ №2, ОМТО | | | | | | | |
| | Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | 2028 г. | ПЦ №2, ООТиЗ | | | | | | | |
| 02082040. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (5р., гр.4а) | Химический: использовать эффективные СИЗ органов дыхания | Уменьшение контакта с вредными веществами | 2028 г. | ПЦ №2, ОМТО | | | | | | | |
| | Аэрозоли ПФД: использовать эффективные СИЗ органов дыхания | Уменьшение контакта с вредными веществами | 2028 г. | ПЦ №2, ОМТО | | | | | | | |
| | Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | 2028 г. | ПЦ №2, ООТиЗ | | | | | | | |
| 02083. Крановая бригада шихтового двора | | | | | | | | | | | |
| 02083010А. Машинист крана металлургического производства (5р., гр.2а) | Химический: использовать эффективные СИЗ органов дыхания | Уменьшение контакта с вредными веществами | 2028 г. | ПЦ №2, ОМТО | | | | | | | |
| | Аэрозоли ПФД: использовать эффективные СИЗ органов дыхания | Уменьшение контакта с вредными веществами | 2028 г. | ПЦ №2, ОМТО | | | | | | | |
| | Шум: Применение СИЗ органов слуха | Снижение воздействия шума | 2028 г. | ПЦ №2, ОМТО | | | | | | | |
| | Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | 2028 г. | ПЦ №2, ОМТО | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|--|--|--|---|
| | Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | 2028 г. | ПЦ №2, ООТиЗ | |
| 02084. Крановая бригада разливочного пролета | | | | | |
| 02084010А. Машинист крана металлургического производства (4р., гр.2) | Химический: использовать эффективные СИЗ органов дыхания Аэрозоли ПФД: использовать эффективные СИЗ органов дыхания Шум: Применение СИЗ органов слуха Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха Микроклимат: Использование эффективных СИЗ | Уменьшение контакта с вредными веществами Уменьшение контакта с вредными веществами Снижение воздействия шума Снижение тяжести трудового процесса Снижение тяжести трудового процесса Снижение времени воздействия фактора. | 2028 г. 2028 г. 2028 г. 2028 г. 2028 г. 2028 г. | ПЦ №2, ОМТО ПЦ №2, ОМТО ПЦ №2, ОМТО ПЦ №2, ООТиЗ ПЦ №2, ООТиЗ ПЦ №2, ОМТО | |
| 06. Плавильный цех №6 06010. Шихтовый двор | | | | | |
| 06010020. Бригадир шихтового двора в сталеплавильном и ферросплавном производствах (4р., гр.4а) | Химический: использовать эффективные СИЗ органов дыхания Аэрозоли ПФД: использовать эффективные СИЗ органов дыхания Шум: Применение СИЗ органов слуха. Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Уменьшение контакта с вредными веществами Уменьшение контакта с вредными веществами Снижение воздействия шума Снижение тяжести трудового процесса | 2028 г. 2028 г. 2028 г. | ПЦ №6, ОМТО ПЦ №6, ОМТО ПЦ №6, ООТиЗ | |
| 06010030. Бригадир шихтового двора в сталеплавильном и ферросплавном производствах (4р., гр.2а) | Химический: использовать эффективные СИЗ органов дыхания Аэрозоли ПФД: использовать эффективные СИЗ органов дыхания Шум: Применение СИЗ органов слуха. Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Уменьшение контакта с вредными веществами Уменьшение контакта с вредными веществами Снижение воздействия шума Снижение тяжести трудового процесса | 2028 г. 2028 г. 2028 г. | ПЦ №6, ОМТО ПЦ №6, ОМТО ПЦ №2, ООТиЗ | |
| 06010040. Шихтовщик (3р., гр.4а) | Химический: использовать эффективные СИЗ органов дыхания Аэрозоли ПФД: использовать эффективные СИЗ органов дыхания | Уменьшение контакта с вредными веществами Уменьшение контакта с вредными веществами | 2028 г. 2028 г. | ПЦ №6, ОМТО ПЦ №6, ОМТО | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|--|---|---------|--------------|---|
| эксплуатации кранов | | | | | |
| 06088. Крановая бригада остывочного отделения | | | | | |
| 06088010А. Машинист крана металлургического производства (4р., гр.2а) | Шум: Применение СИЗ органов слуха | Снижение воздействия шума | 2028 г. | ПЦ №6, ОМГО | |
| | Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | 2028 г. | ПЦ №6, ООТиЗ | |
| | Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | 2028 г. | ПЦ №6, ООТиЗ | |
| | Аэрозоли ПФД: использовать эффективные СИЗ органов дыхания | Уменьшение контакта с вредными веществами | 2028 г. | ПЦ №6, ОМГО | |
| | Химический: использовать эффективные СИЗ органов дыхания | Уменьшение контакта с вредными веществами | 2028 г. | ПЦ №6, ОМГО | |
| 06100. Участок по вылавке и переработке ферросплавов | | | | | |
| 06130. Участок по вылавке и переработке ферросплавов; Разливочный пролет | | | | | |
| 06130020. Огнеупорщик 4р.(гр.2а) | Аэрозоли ПФД: использовать эффективные СИЗ органов дыхания | Уменьшение контакта с вредными веществами | 2028 г. | ПЦ №6, ОМГО | |
| | Шум: Применение СИЗ органов слуха. | Снижение воздействия шума | 2028 г. | ПЦ №6, ОМГО | |
| | Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | 2028 г. | ПЦ №6, ООТиЗ | |
| 061140. Участок по вылавке и переработке ферросплавов; Склад готовой продукции | | | | | |
| 06140010. Мастер | Аэрозоли ПФД: использовать эффективные СИЗ органов дыхания | Уменьшение контакта с вредными веществами | 2028 г. | ПЦ №6, ОМГО | |
| | Шум: Применение СИЗ органов слуха. | Снижение воздействия шума | 2028 г. | ПЦ №6, ОМГО | |
| | Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | 2028 г. | ПЦ №6, ООТиЗ | |
| 06110. Участок по вылавке и переработке ферросплавов; Шихтовый двор | | | | | |
| 06110010. Бригадир шихтового двора в сталеплавильном и ферросплавном производствах (4р., гр.2а) | Аэрозоли ПФД: использовать эффективные СИЗ органов дыхания | Уменьшение контакта с вредными веществами | 2028 г. | ПЦ №6, ОМГО | |
| | Шум: Применение СИЗ органов слуха. | Снижение воздействия шума | 2028 г. | ПЦ №6, ОМГО | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|--|---|--|--|--|---|
| | и отдыха | процесса | | | |
| 07011040А. Шихтовщик (Зр., гр.2а) | Химический: использовать эффективные СИЗ органов дыхания Аэрозоли ПФД: использовать эффективные СИЗ органов дыхания Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Уменьшение контакта с вредными веществами Уменьшение контакта с вредными веществами Снижение тяжести трудового процесса | 2028 г. 2028 г. 2028 г. | ПЦ №7, ОМГО ПЦ №7, ОМГО ПЦ №7, ООТиЗ | |
| 07020. Печной пролет №1 07022. Печь №42 | | | | | |
| 07022030А. Плавильщик ферросплавов (бр.) | Химический: использовать эффективные СИЗ органов дыхания Аэрозоли ПФД: использовать эффективные СИЗ органов дыхания ЭМП50: Уменьшить время воздействия вредного фактора Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха Микроклимат: Использование эффективных СИЗ | Уменьшение контакта с вредными веществами Уменьшение контакта с вредными веществами Снижение времени воздействия ЭМП Снижение тяжести трудового процесса Снижение воздействия фактора | 2028 г. 2028 г. 2028 г. 2028 г. 2028 г. | ПЦ №7, ОМГО ПЦ №7, ОМГО ПЦ №7, ООТиЗ ПЦ №7, ООТиЗ ПЦ №7, ОМГО | |
| 07023. Печь №43 | | | | | |
| 07023020А. Плавильщик ферросплавов (бр.) | Химический: использовать эффективные СИЗ органов дыхания Аэрозоли ПФД: использовать эффективные СИЗ органов дыхания Шум: Применение СИЗ органов слуха. ЭМП50: Уменьшить время воздействия вредного фактора Микроклимат: Использование эффективных СИЗ Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Уменьшение контакта с вредными веществами Уменьшение контакта с вредными веществами Снижение воздействия шума Снижение времени воздействия ЭМП Снижение воздействия фактора Снижение тяжести трудового процесса | 2028 г. 2028 г. 2028 г. 2028 г. 2028 г. 2028 г. | ПЦ №7, ОМГО ПЦ №7, ОМГО ПЦ №7, ОМГО ПЦ №7, ООТиЗ ПЦ №7, ОМГО ПЦ №7, ООТиЗ | |
| 07024. Печь №44 | | | | | |
| 07024020А. Плавильщик ферросплавов (бр.) | Химический: использовать эффективные СИЗ органов дыхания Аэрозоли ПФД: использовать эффективные СИЗ органов дыхания Шум: Применение СИЗ органов слуха. ЭМП50: Уменьшить время воздействия вредного фактора Микроклимат: Использование эффективных СИЗ Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Уменьшение контакта с вредными веществами Уменьшение контакта с вредными веществами Снижение воздействия шума Снижение времени воздействия ЭМП Снижение воздействия фактора Снижение тяжести трудового процесса | 2028 г. 2028 г. 2028 г. 2028 г. 2028 г. 2028 г. | ПЦ №7, ОМГО ПЦ №7, ОМГО ПЦ №7, ОМГО ПЦ №7, ООТиЗ ПЦ №7, ОМГО ПЦ №7, ООТиЗ | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|--|---|---------|--------------|---|
| | ЭМП50: Уменьшить время воздействия вредного фактора | Снижение времени воздействия ЭМП | 2028 г. | ПЦ №7, ООТиЗ | |
| | Микроклимат: Использование эффективных СИЗ | Снижение воздействия фактора | 2028 г. | ПЦ №7, ОМТО | |
| | Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | 2028 г. | ПЦ №7, ООТиЗ | |
| 07100. Участок вылавки и переработки ферросплавов | | | | | |
| 07110. Шихтовый двор №2 | | | | | |
| 07110010. Бригадир шихтового двора в сталеплавильном и ферросплавном производствах (4р., гр.4а) | Химический: использовать эффективные СИЗ органов дыхания | Уменьшение контакта с вредными веществами | 2028 г. | ПЦ №7, ОМТО | |
| | Аэрозоли ПФД: использовать эффективные СИЗ органов дыхания | Уменьшение контакта с вредными веществами | 2028 г. | ПЦ №7, ОМТО | |
| | Шум: Применение СИЗ органов слуха. | Снижение воздействия шума | 2028 г. | ПЦ №7, ОМТО | |
| | Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | 2028 г. | ПЦ №7, ООТиЗ | |
| 07110030. Шихтовщик (4р., гр.2а) | Химический: использовать эффективные СИЗ органов дыхания | Уменьшение контакта с вредными веществами | 2028 г. | ПЦ №7, ОМТО | |
| | Аэрозоли ПФД: использовать эффективные СИЗ органов дыхания | Уменьшение контакта с вредными веществами | 2028 г. | ПЦ №7, ОМТО | |
| | Шум: Применение СИЗ органов слуха. | Снижение воздействия шума | 2028 г. | ПЦ №7, ОМТО | |
| | Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | 2028 г. | ПЦ №7, ООТиЗ | |
| 07120. Печной пролет №2 | | | | | |
| 07122. Печь №22 | | | | | |
| 07122030А. Плавильщик ферросплавов (4р.) | Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | 2028 г. | ПЦ №7, ООТиЗ | |
| | Химический: использовать эффективные СИЗ органов дыхания | Уменьшение контакта с вредными веществами | 2028 г. | ПЦ №7, ОМТО | |
| | Аэрозоли ПФД: использовать эффективные СИЗ органов дыхания | Уменьшение контакта с вредными веществами | 2028 г. | ПЦ №7, ОМТО | |
| | Шум: Применение СИЗ органов слуха. | Снижение воздействия шума | 2028 г. | ПЦ №7, ОМТО | |
| | Микроклимат: Использование эффективных СИЗ | Снижение воздействия фактора | 2028 г. | ПЦ №7, ОМТО | |
| | ЭМП50: Уменьшить время воздействия вредного фактора | Снижение времени воздействия ЭМП | 2028 г. | ПЦ №7, ООТиЗ | |
| 07200. Служба механика | | | | | |
| 07210. Участок по ремонту оборудования | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|--|--|--|--|--|---|
| 07211. Бригада по ремонту печей (Печной пролет №1) и разливочных машин | | | | | |
| 07211060. Слесарь-ремонтник (бр., гр.2а) | Химический: использовать эффективные СИЗ органов дыхания Аэрозоли ПФД: использовать эффективные СИЗ органов дыхания Шум: Примененные СИЗ органов слуха. ЭМП50: Уменьшить время воздействия вредного фактора Микроклимат: Использование эффективных СИЗ Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Уменьшение контакта с вредными веществами Уменьшение контакта с вредными веществами Снижение воздействия шума Снижение времени воздействия ЭМП Снижение воздействия фактора Снижение тяжести трудового процесса | 2028 г. 2028 г. 2028 г. 2028 г. 2028 г. 2028 г. | ПЦ №7, ОМТО ПЦ №7, ОМТО ПЦ №7, ОМТО ПЦ №7, ООТиЗ ПЦ №7, ОМТО ПЦ №7, ООТиЗ | |
| 07300. Служба электрика | | | | | |
| 07310. Участок по ремонту и обслуживанию электрооборудования | | | | | |
| 07312. Бригада по ремонту и обслуживанию электрооборудования | | | | | |
| 07312050. Электромонтер по ремонту и обслуживанию (4р., гр.2а) | Химический: использовать эффективные СИЗ органов дыхания Аэрозоли ПФД: использовать эффективные СИЗ органов дыхания Шум: Примененные СИЗ органов слуха. Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Уменьшение контакта с вредными веществами Уменьшение контакта с вредными веществами Снижение воздействия шума Снижение тяжести трудового процесса | 2028 г. 2028 г. 2028 г. 2028 г. | ПЦ №7, ОМТО ПЦ №7, ОМТО ПЦ №7, ОМТО ПЦ №7, ООТиЗ | |
| 07400. Служба энергетика | | | | | |
| 07410. Участок по ремонту оборудования | | | | | |
| 07411. Бригада по ремонту и обслуживанию закрытых ферросплавных печей (Печной пролет №1) | | | | | |
| 07411020А. Газовщик (4р., гр.2) | Химический: использовать эффективные СИЗ органов дыхания Аэрозоли ПФД: использовать эффективные СИЗ органов дыхания Шум: Примененные СИЗ органов слуха. | Уменьшение контакта с вредными веществами Уменьшение контакта с вредными веществами Снижение воздействия шума | 2028 г. 2028 г. 2028 г. | ПЦ №7, ОМТО ПЦ №7, ОМТО ПЦ №7, ООТиЗ | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|--|--|---|---------|--------------|---|
| | ЭМП50: Уменьшить время воздействия вредного фактора | Снижение времени воздействия ЭМП | 2028 г. | ПЦ №7, ООТиЗ | |
| | Микроклимат: Использование эффективных СИЗ | Снижение воздействия фактора | 2028 г. | ПЦ №7, ОМТО | |
| | Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | 2028 г. | ПЦ №7, ООТиЗ | |
| 07500. Служба по ремонту и эксплуатации кранов | | | | | |
| 07510. Участок по ремонту и эксплуатации кранов | | | | | |
| 07511. Бригада по ремонту и обслуживанию кранов печного пролета №1 и разливочного пролета №1 | | | | | |
| 07511040. Слесарь-ремонтник (Зр., гр.4а) | Химический: использовать эффективные СИЗ органов дыхания | Уменьшение контакта с вредными веществами | 2028 г. | ПЦ №7, ОМТО | |
| | Аэрозоли ПФД: использовать эффективные СИЗ органов дыхания | Уменьшение контакта с вредными веществами | 2028 г. | ПЦ №7, ОМТО | |
| | Микроклимат: Использование эффективных СИЗ | Снижение воздействия фактора | 2028 г. | ПЦ №7, ОМТО | |
| | Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | 2028 г. | ПЦ №7, ООТиЗ | |
| 07513. Крановая бригада шихтового двора №1 | | | | | |
| 07513010А. Машинист крана металлургического производства (Зр., гр.2а) | Химический: использовать эффективные СИЗ органов дыхания | Уменьшение контакта с вредными веществами | 2028 г. | ПЦ №7, ОМТО | |
| | Аэрозоли ПФД: использовать эффективные СИЗ органов дыхания | Уменьшение контакта с вредными веществами | 2028 г. | ПЦ №7, ОМТО | |
| | Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | 2028 г. | ПЦ №7, ООТиЗ | |
| | Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | 2028 г. | ПЦ №7, ООТиЗ | |
| 07515. Крановая бригада разливочного пролета №1 | | | | | |
| 07515010А. Машинист крана металлургического производства (Зр., гр.2) | Химический: использовать эффективные СИЗ органов дыхания | Уменьшение контакта с вредными веществами | 2028 г. | ПЦ №7, ОМТО | |
| | Аэрозоли ПФД: использовать эффективные СИЗ органов дыхания | Уменьшение контакта с вредными веществами | 2028 г. | ПЦ №7, ОМТО | |
| | Микроклимат: Использование эффективных СИЗ | Снижение воздействия фактора | 2028 г. | ПЦ №7, ОМТО | |
| | Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда | Снижение тяжести трудового процесса | 2028 г. | ПЦ №7, ООТиЗ | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|--|--|--|--|---|
| | и отдыха | процесса | | | |
| 07516. Крановая бригада остывочного отделения и отделения крупки | | | | | |
| 07516010А. Машинист крана металлургического производства (4р., гр.2а) | Химический: использовать эффективные СИЗ органов дыхания Аэрозоли ПФД: использовать эффективные СИЗ органов дыхания Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Уменьшение контакта с вредными веществами Уменьшение контакта с вредными веществами Снижение тяжести трудового процесса Снижение тяжести трудового процесса | 2028 г. 2028 г. 2028 г. 2028 г. | ПЦ №7, ОМТО ПЦ №7, ОМТО ПЦ №7, ООТиЗ ПЦ №7, ООТиЗ | |
| 07520. Участок по вылавке и переработке феррошлаков | | | | | |
| 07523. Крановая бригада шихтового двора №2 | | | | | |
| 07523010. Машинист крана металлургического производства (3р., гр.2а) | Химический: использовать эффективные СИЗ органов дыхания Аэрозоли ПФД: использовать эффективные СИЗ органов дыхания Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Уменьшение контакта с вредными веществами Уменьшение контакта с вредными веществами Снижение тяжести трудового процесса Снижение тяжести трудового процесса | 2028 г. 2028 г. 2028 г. 2028 г. | ПЦ №7, ОМТО ПЦ №7, ОМТО ПЦ №7, ООТиЗ ПЦ №7, ООТиЗ | |
| 09. Цех известки | | | | | |
| 09020. Печное отделение | | | | | |
| 09022. Вращающиеся печи №№ 3, 4 и №5 | | | | | |
| 09022070. Выгрузчик извести из печей (4р., гр.4а) | Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха Химический: использовать эффективные СИЗ органов дыхания Аэрозоли ПФД: использовать эффективные СИЗ органов дыхания Шум: Применение СИЗ органов слуха. | Снижение тяжести трудового процесса Уменьшение контакта с вредными веществами Уменьшение контакта с вредными веществами Снижение воздействия шума | 2028 г. 2028 г. 2028 г. 2028 г. | ПЦ №7, ООТиЗ ПЦ №7, ОМТО ПЦ №7, ОМТО ПЦ №7, ОМТО | |
| 09022080. Выгрузчик извести из печей (4р., гр.2в) (тракт извести) | Химический: использовать эффективные СИЗ органов дыхания | Уменьшение контакта с вредными веществами | 2028 г. | ПЦ №7, ОМТО | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|--|--|--|---|---|
| | Шум: Применение СИЗ органов слуха. Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение воздействия шума Снижение тяжести трудового процесса | 2028 г. 2028 г. | ПЦ №7, ОМТО ПЦ №7, ООТиЗ | |
| 09050. Служба механика | | | | | |
| 09050030. Слесарь-ремонтник (бр., гр.2) | Аэрозоли ПФД: использовать эффективные СИЗ органов дыхания Химический: использовать эффективные СИЗ органов дыхания Шум: Применение СИЗ органов слуха. Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Уменьшение контакта с вредными веществами Уменьшение контакта с вредными веществами Снижение воздействия шума Снижение тяжести трудового процесса | 2028 г. 2028 г. 2028 г. 2028 г. | ПЦ №7, ОМТО ПЦ №7, ОМТО ПЦ №7, ОМТО ПЦ №7, ООТиЗ | |
| 11. Плавильный цех №8 | | | | | |
| 11000020. Начальник цеха | Химический: использовать эффективные СИЗ органов дыхания Аэрозоли ПФД: использовать эффективные СИЗ органов дыхания Шум: Применение СИЗ органов слуха. Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Уменьшение контакта с вредными веществами Уменьшение контакта с вредными веществами Снижение воздействия шума Снижение тяжести трудового процесса | 2028 г. 2028 г. 2028 г. 2028 г. | ПЦ №8, ОМТО ПЦ №8, ОМТО ПЦ №8, ОМТО ПЦ №8, ООТиЗ | |
| 11000040. Заместитель начальника цеха | Химический: использовать эффективные СИЗ органов дыхания Аэрозоли ПФД: использовать эффективные СИЗ органов дыхания Шум: Применение СИЗ органов слуха. Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Уменьшение контакта с вредными веществами Уменьшение контакта с вредными веществами Снижение воздействия шума Снижение тяжести трудового процесса | 2028 г. 2028 г. 2028 г. 2028 г. | ПЦ №8, ОМТО ПЦ №8, ОМТО ПЦ №8, ОМТО ПЦ №8, ООТиЗ | |
| 11000030. Заместитель начальника цеха | Химический: использовать эффективные СИЗ органов дыхания Аэрозоли ПФД: использовать эффективные СИЗ органов дыхания Шум: Применение СИЗ органов слуха. Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Уменьшение контакта с вредными веществами Уменьшение контакта с вредными веществами Снижение воздействия шума Снижение тяжести трудового процесса | 2028 г. 2028 г. 2028 г. 2028 г. | ПЦ №8, ОМТО ПЦ №8, ОМТО ПЦ №8, ОМТО ПЦ №8, ООТиЗ | |
| 11000090. Оператор диспетчерской службы | Аэрозоли ПФД: использовать эффективные СИЗ органов дыхания Химический: использовать эффективные СИЗ органов дыхания Шум: Применение СИЗ органов слуха. Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Уменьшение контакта с вредными веществами Уменьшение контакта с вредными веществами Снижение воздействия шума Снижение тяжести трудового процесса | 2028 г. 2028 г. 2028 г. 2028 г. | ПЦ №8, ОМТО ПЦ №8, ОМТО ПЦ №8, ОМТО ПЦ №8, ООТиЗ | |
| 11000120. Бригадир по охране труда | Аэрозоли ПФД: использовать эффективные СИЗ органов дыхания Химический: использовать эффективные СИЗ органов дыхания Шум: Применение СИЗ органов слуха. Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Уменьшение контакта с вредными веществами Уменьшение контакта с вредными веществами Снижение воздействия шума Снижение тяжести трудового процесса | 2028 г. 2028 г. 2028 г. 2028 г. | ПЦ №8, ОМТО ПЦ №8, ОМТО ПЦ №8, ОМТО ПЦ №8, ООТиЗ | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|--|---|-------------------------------|--|---|
| | Аэрозоли ПФД: использовать эффективные СИЗ органов дыхания Шум: Применение СИЗ органов слуха. Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Уменьшение контакта с вредными веществами Снижение воздействия шума Снижение тяжести трудового процесса | 2028 г. 2028 г. 2028 г. | ПЦ №8, ОМТО ПЦ №8, ОМТО ПЦ №8, ООТиЗ | |
| 11010. Шихтовый двор | Химический: использовать эффективные СИЗ органов дыхания Аэрозоли ПФД: использовать эффективные СИЗ органов дыхания Шум: Применение СИЗ органов слуха. | Уменьшение контакта с вредными веществами Уменьшение контакта с вредными веществами Снижение тяжести трудового процесса | 2028 г. 2028 г. 2028 г. | ПЦ №8, ОМТО ПЦ №8, ОМТО ПЦ №8, ООТиЗ | |
| 11010030. Старший мастер | Химический: использовать эффективные СИЗ органов дыхания Аэрозоли ПФД: использовать эффективные СИЗ органов дыхания Шум: Применение СИЗ органов слуха. Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Уменьшение контакта с вредными веществами Уменьшение контакта с вредными веществами Снижение тяжести трудового процесса | 2028 г. 2028 г. 2028 г. | ПЦ №8, ОМТО ПЦ №8, ОМТО ПЦ №8, ООТиЗ | |
| 11010020. Мастер | Химический: использовать эффективные СИЗ органов дыхания Аэрозоли ПФД: использовать эффективные СИЗ органов дыхания Шум: Применение СИЗ органов слуха. Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Уменьшение контакта с вредными веществами Уменьшение контакта с вредными веществами Снижение тяжести трудового процесса | 2028 г. 2028 г. 2028 г. | ПЦ №8, ОМТО ПЦ №8, ОМТО ПЦ №8, ООТиЗ | |
| 11011. Шихтовый двор, I блок | Химический: использовать эффективные СИЗ органов дыхания Аэрозоли ПФД: использовать эффективные СИЗ органов дыхания Шум: Применение СИЗ органов слуха. Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Уменьшение контакта с вредными веществами Уменьшение контакта с вредными веществами Снижение тяжести трудового процесса | 2028 г. 2028 г. 2028 г. | ПЦ №8, ОМТО ПЦ №8, ОМТО ПЦ №8, ООТиЗ | |
| 11011010. Бригадир шихтового двора в сталеплавильном и ферросплавном производствах (4р., гр.2а) | Химический: использовать эффективные СИЗ органов дыхания Аэрозоли ПФД: использовать эффективные СИЗ органов дыхания Шум: Применение СИЗ органов слуха. | Уменьшение контакта с вредными веществами Уменьшение контакта с вредными веществами Снижение тяжести трудового процесса | 2028 г. 2028 г. 2028 г. | ПЦ №8, ОМТО ПЦ №8, ОМТО ПЦ №8, ООТиЗ | |
| 11011020А. Шихтовщик (Зр., гр.2а) | Химический: использовать эффективные СИЗ органов дыхания | Уменьшение контакта с вредными веществами | 2028 г. | ПЦ №8, ОМТО | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|--|--|--|--|---|
| | Аэрозоли ПФД: использовать эффективные СИЗ органов дыхания Шум: Применение СИЗ органов слуха. Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Уменьшение контакта с вредными веществами Снижение воздействия шума Снижение тяжести трудового процесса | 2028 г. 2028 г. 2028 г. | ПЦ №7, ОМГО ПЦ №8, ОМГО ПЦ №8, ООТиЗ | |
| 11012. Шихтовый двор, 2 блок 11012010. Бригадир шихтового двора в сталеплавильном и ферросплавном производствах (4р., гр.2а) | Химический: использовать эффективные СИЗ органов дыхания Аэрозоли ПФД: использовать эффективные СИЗ органов дыхания Шум: Применение СИЗ органов слуха. Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Уменьшение контакта с вредными веществами Уменьшение контакта с вредными веществами Снижение воздействия шума Снижение тяжести трудового процесса | 2028 г. 2028 г. 2028 г. 2028 г. | ПЦ №8, ОМГО ПЦ №8, ОМГО ПЦ №8, ООТиЗ | |
| 11012040А. Шихтовщик (Зр., гр.2а) | Химический: использовать эффективные СИЗ органов дыхания Аэрозоли ПФД: использовать эффективные СИЗ органов дыхания Шум: Применение СИЗ органов слуха. Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Уменьшение контакта с вредными веществами Уменьшение контакта с вредными веществами Снижение воздействия шума Снижение тяжести трудового процесса | 2028 г. 2028 г. 2028 г. 2028 г. | ПЦ №8, ОМГО ПЦ №8, ОМГО ПЦ №8, ООТиЗ | |
| 11013. Шихтовый двор, 3 блок 11013010. Бригадир шихтового двора в сталеплавильном и ферросплавном производствах (4р., гр.2а) | Химический: использовать эффективные СИЗ органов дыхания Аэрозоли ПФД: использовать эффективные СИЗ органов дыхания Шум: Применение СИЗ органов слуха. Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Уменьшение контакта с вредными веществами Уменьшение контакта с вредными веществами Снижение воздействия шума Снижение тяжести трудового процесса | 2028 г. 2028 г. 2028 г. 2028 г. | ПЦ №8, ОМГО ПЦ №8, ОМГО ПЦ №8, ООТиЗ | |
| 11013020А. Шихтовщик (4р., гр.2а) | Химический: использовать эффективные СИЗ органов дыхания Аэрозоли ПФД: использовать эффективные СИЗ органов дыхания Шум: Применение СИЗ органов слуха. Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Уменьшение контакта с вредными веществами Уменьшение контакта с вредными веществами Снижение воздействия шума Снижение тяжести трудового процесса | 2028 г. 2028 г. 2028 г. 2028 г. | ПЦ №8, ОМГО ПЦ №8, ОМГО ПЦ №8, ООТиЗ | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|--|---|--|---|---|---|
| 11013030. Шихтовщик (Зр., гр. 2а) | Химический: использовать эффективные СИЗ органов дыхания Аэрозоли ПФД: использовать эффективные СИЗ органов дыхания Шум: Применение СИЗ органов слуха. Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Уменьшение контакта с вредными веществами Уменьшение контакта с вредными веществами Снижение воздействия шума Снижение тяжести трудового процесса | 2028 г. 2028 г. 2028 г. 2028 г. | ПЦ №8, ОМТО ПЦ №8, ОМТО ПЦ №8, ОМТО ПЦ №8, ООТиЗ | |
| 11020. Печной пролет | Химический: использовать эффективные СИЗ органов дыхания | Уменьшение контакта с вредными веществами | 2028 г. | ПЦ №8, ОМТО | |
| 11020020А. Старший мастер | Аэрозоли ПФД: использовать эффективные СИЗ органов дыхания Микроклимат: Использование эффективных СИЗ Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Уменьшение контакта с вредными веществами Уменьшение контакта с вредными веществами Снижение воздействия фактора Снижение тяжести трудового процесса | 2028 г. 2028 г. 2028 г. 2028 г. | ПЦ №8, ОМТО ПЦ №8, ОМТО ПЦ №8, ОМТО ПЦ №8, ООТиЗ | |
| 11020010А. Мастер | Химический: использовать эффективные СИЗ органов дыхания Аэрозоли ПФД: использовать эффективные СИЗ органов дыхания Микроклимат: Использование эффективных СИЗ Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха ЭМП50: Уменьшить время воздействия вредного фактора | Уменьшение контакта с вредными веществами Уменьшение контакта с вредными веществами Снижение воздействия фактора Снижение тяжести трудового процесса Снижение времени воздействия ЭМП | 2028 г. 2028 г. 2028 г. 2028 г. 2028 г. | ПЦ №8, ОМТО ПЦ №8, ОМТО ПЦ №8, ОМТО ПЦ №8, ООТиЗ ПЦ №8, ООТиЗ | |
| 11021. Печь №52 | Химический: использовать эффективные СИЗ органов дыхания Аэрозоли ПФД: использовать эффективные СИЗ органов дыхания Шум: Применение СИЗ органов слуха. ЭМП50: Уменьшить время воздействия вредного фактора Микроклимат: Использование эффективных СИЗ Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Уменьшение контакта с вредными веществами Уменьшение контакта с вредными веществами Снижение воздействия шума Снижение времени воздействия фактора Снижение воздействия фактора Снижение тяжести трудового процесса | 2028 г. 2028 г. 2028 г. 2028 г. 2028 г. | ПЦ №8, ОМТО ПЦ №8, ОМТО ПЦ №8, ОМТО ПЦ №8, ООТиЗ ПЦ №8, ООТиЗ | |
| 11021010. Плавильщик ферросплавов (Зр.) | Химический: использовать эффективные СИЗ органов дыхания Аэрозоли ПФД: использовать эффективные СИЗ органов дыхания Шум: Применение СИЗ органов слуха. ЭМП50: Уменьшить время воздействия вредного фактора Микроклимат: Использование эффективных СИЗ Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Уменьшение контакта с вредными веществами Уменьшение контакта с вредными веществами Снижение воздействия шума Снижение времени воздействия фактора Снижение воздействия фактора Снижение тяжести трудового процесса | 2028 г. 2028 г. 2028 г. 2028 г. 2028 г. | ПЦ №8, ОМТО ПЦ №8, ОМТО ПЦ №8, ОМТО ПЦ №8, ООТиЗ ПЦ №8, ООТиЗ | |
| 11021020А. Плавильщик ферросплавов (Зр.) | Химический: использовать эффективные СИЗ органов дыхания Аэрозоли ПФД: использовать эффективные СИЗ органов дыхания | Уменьшение контакта с вредными веществами Уменьшение контакта с вредными веществами | 2028 г. 2028 г. | ПЦ №8, ОМТО ПЦ №8, ОМТО | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|--|--|---|---------|--------------|---|
| | Шум: Применение СИЗ органов слуха. ЭМП150: Уменьшить время воздействия вредного фактора | Снижение воздействия шума | 2028 г. | ПЦ №8, ОМТО | |
| | Микроклимат: Использование эффективных СИЗ | Снижение времени воздействия ЭМП | 2028 г. | ПЦ №8, ООГиЗ | |
| | Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение воздействия фактора | 2028 г. | ПЦ №8, ОМТО | |
| 11021030А. Плавильщик ферросплавов (5р.) | Химический: использовать эффективные СИЗ органов дыхания | Снижение тяжести трудового процесса | 2028 г. | ПЦ №8, ООГиЗ | |
| | Аэрозоли ПФД: использовать эффективные СИЗ органов дыхания | Уменьшение контакта с вредными веществами | 2028 г. | ПЦ №8, ОМТО | |
| | Шум: Применение СИЗ органов слуха. | Уменьшение контакта с вредными веществами | 2028 г. | ПЦ №8, ОМТО | |
| | ЭМП150: Уменьшить время воздействия вредного фактора | Снижение воздействия шума | 2028 г. | ПЦ №8, ОМТО | |
| | Микроклимат: Использование эффективных СИЗ | Снижение воздействия фактора | 2028 г. | ПЦ №8, ОМТО | |
| | Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | 2028 г. | ПЦ №8, ООГиЗ | |
| 11024. Печь №57 | | | | | |
| 11024010. Плавильщик ферросплавов (7р.) | Химический: использовать эффективные СИЗ органов дыхания | Уменьшение контакта с вредными веществами | 2028 г. | ПЦ №8, ОМТО | |
| | Аэрозоли ПФД: использовать эффективные СИЗ органов дыхания | Уменьшение контакта с вредными веществами | 2028 г. | ПЦ №8, ОМТО | |
| | Шум: Применение СИЗ органов слуха. | Снижение воздействия шума | 2028 г. | ПЦ №8, ОМТО | |
| | ЭМП150: Уменьшить время воздействия вредного фактора | Снижение времени воздействия ЭМП | 2028 г. | ПЦ №8, ООГиЗ | |
| | Микроклимат: Использование эффективных СИЗ | Снижение воздействия фактора | 2028 г. | ПЦ №8, ОМТО | |
| | Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | 2028 г. | ПЦ №8, ООГиЗ | |
| 11024030А. Плавильщик ферросплавов (5р.) | Химический: использовать эффективные СИЗ органов дыхания | Уменьшение контакта с вредными веществами | 2028 г. | ПЦ №8, ОМТО | |
| | Аэрозоли ПФД: использовать эффективные СИЗ органов дыхания | Уменьшение контакта с вредными веществами | 2028 г. | ПЦ №8, ОМТО | |
| | ЭМП150: Уменьшить время воздействия вредного фактора | Снижение времени воздействия ЭМП | 2028 г. | ПЦ №8, ООГиЗ | |
| | Микроклимат: Использование эффективных СИЗ | Снижение воздействия фактора | 2028 г. | ПЦ №8, ОМТО | |
| | Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | 2028 г. | ПЦ №8, ООГиЗ | |
| 11025. Печь №56 | | | | | |
| 11025010. Плавильщик ферросплавов (7р.) | Химический: использовать эффективные СИЗ органов дыхания | Уменьшение контакта с вредными веществами | 2028 г. | ПЦ №8, ОМТО | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|--|--|---|---------|--------------|---|
| | Аэрозоли ПФД: использовать эффективные СИЗ органов дыхания | Уменьшение контакта с вредными веществами | 2028 г. | ПЦ №8, ОМТО | |
| | Шум: Примененные СИЗ органов слуха. | Снижение воздействия шума | 2028 г. | ПЦ №8, ОМТО | |
| | ЭМП50: Уменьшить время воздействия вредного фактора | Снижение времени воздействия ЭМП | 2028 г. | ПЦ №8, ООТиЗ | |
| | Микроклимат: Использование эффективных СИЗ | Снижение воздействия фактора | 2028 г. | ПЦ №8, ОМТО | |
| | Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | 2028 г. | ПЦ №8, ООТиЗ | |
| 11025020А. Плавильщик ферросплавов (бр.) | Химический: использовать эффективные СИЗ органов дыхания | Уменьшение контакта с вредными веществами | 2028 г. | ПЦ №8, ОМТО | |
| | Аэрозоли ПФД: использовать эффективные СИЗ органов дыхания | Уменьшение контакта с вредными веществами | 2028 г. | ПЦ №8, ОМТО | |
| | Шум: Примененные СИЗ органов слуха. | Снижение воздействия шума | 2028 г. | ПЦ №8, ОМТО | |
| | ЭМП50: Уменьшить время воздействия вредного фактора | Снижение времени воздействия ЭМП | 2028 г. | ПЦ №8, ООТиЗ | |
| | Микроклимат: Использование эффективных СИЗ | Снижение воздействия фактора | 2028 г. | ПЦ №8, ОМТО | |
| | Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | 2028 г. | ПЦ №8, ООТиЗ | |
| 11025030А. Плавильщик ферросплавов (5р.) | Химический: использовать эффективные СИЗ органов дыхания | Уменьшение контакта с вредными веществами | 2028 г. | ПЦ №8, ОМТО | |
| | Аэрозоли ПФД: использовать эффективные СИЗ органов дыхания | Уменьшение контакта с вредными веществами | 2028 г. | ПЦ №8, ОМТО | |
| | Шум: Примененные СИЗ органов слуха. | Снижение воздействия шума | 2028 г. | ПЦ №8, ОМТО | |
| | ЭМП50: Уменьшить время воздействия вредного фактора | Снижение времени воздействия ЭМП | 2028 г. | ПЦ №8, ООТиЗ | |
| | Микроклимат: Использование эффективных СИЗ | Снижение воздействия фактора | 2028 г. | ПЦ №8, ОМТО | |
| | Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | 2028 г. | ПЦ №8, ООТиЗ | |
| 11026. Печь №55 | | | | | |
| 11026010. Плавильщик ферросплавов (7р.) | Химический: использовать эффективные СИЗ органов дыхания | Уменьшение контакта с вредными веществами | 2028 г. | ПЦ №8, ОМТО | |
| | Аэрозоли ПФД: использовать эффективные СИЗ органов дыхания | Уменьшение контакта с вредными веществами | 2028 г. | ПЦ №8, ОМТО | |
| | ЭМП50: Уменьшить время воздействия вредного фактора | Снижение времени воздействия ЭМП | 2028 г. | ПЦ №8, ООТиЗ | |
| | Микроклимат: Использование эффективных СИЗ | Снижение воздействия фактора | 2028 г. | ПЦ №8, ОМТО | |
| | Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | 2028 г. | ПЦ №8, ООТиЗ | |
| 11026020А. Плавильщик ферро- | Химический: использовать эффективные СИЗ орга- | Уменьшение контакта с вред- | 2028 г. | ПЦ №8, ОМТО | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|--|---|---------|--------------|---|
| | Аэрозоли ПФД: использовать эффективные СИЗ органов дыхания | Уменьшение контакта с вредными веществами | 2028 г. | ПЦ №8, ОМТО | |
| | Шум: Применение СИЗ органов слуха. | Снижение воздействия шума | 2028 г. | ПЦ №8, ОМТО | |
| | Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | 2028 г. | ПЦ №8, ООТиЗ | |
| 11050030. Механик цеха | Химический: использовать эффективные СИЗ органов дыхания | Уменьшение контакта с вредными веществами | 2028 г. | ПЦ №8, ОМТО | |
| | Аэрозоли ПФД: использовать эффективные СИЗ органов дыхания | Уменьшение контакта с вредными веществами | 2028 г. | ПЦ №8, ОМТО | |
| | Шум: Применение СИЗ органов слуха. | Снижение воздействия шума | 2028 г. | ПЦ №8, ОМТО | |
| | Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | 2028 г. | ПЦ №8, ООТиЗ | |
| 11051. Бригада по ремонту печи | | | | | |
| 11051030А. Слесарь-ремонтник (бр., гр.2а) | Химический: использовать эффективные СИЗ органов дыхания | Уменьшение контакта с вредными веществами | 2028 г. | ПЦ №8, ОМТО | |
| | Аэрозоли ПФД: использовать эффективные СИЗ органов дыхания | Уменьшение контакта с вредными веществами | 2028 г. | ПЦ №8, ОМТО | |
| | Микроклимат: Использование эффективных СИЗ | Снижение воздействия фактора | 2028 г. | ПЦ №8, ОМТО | |
| | Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | 2028 г. | ПЦ №8, ООТиЗ | |
| | ЭМП50: Уменьшить время воздействия вредного фактора | Снижение времени воздействия ЭМП | 2028 г. | ПЦ №8, ООТиЗ | |
| 11051010А. Слесарь-ремонтник (бр., гр.2) | Химический: использовать эффективные СИЗ органов дыхания | Уменьшение контакта с вредными веществами | 2028 г. | ПЦ №8, ОМТО | |
| | Аэрозоли ПФД: использовать эффективные СИЗ органов дыхания | Уменьшение контакта с вредными веществами | 2028 г. | ПЦ №8, ОМТО | |
| | ЭМП50: Уменьшить время воздействия вредного фактора | Снижение времени воздействия ЭМП | 2028 г. | ПЦ №8, ООТиЗ | |
| | Микроклимат: Использование эффективных СИЗ | Снижение воздействия фактора | 2028 г. | ПЦ №8, ОМТО | |
| | Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | 2028 г. | ПЦ №8, ООТиЗ | |
| 11051020. Слесарь-ремонтник (5р., гр.2) | Химический: использовать эффективные СИЗ органов дыхания | Уменьшение контакта с вредными веществами | 2028 г. | ПЦ №8, ОМТО | |
| | Аэрозоли ПФД: использовать эффективные СИЗ органов дыхания | Уменьшение контакта с вредными веществами | 2028 г. | ПЦ №8, ОМТО | |
| | ЭМП50: Уменьшить время воздействия вредного фактора | Снижение времени воздействия ЭМП | 2028 г. | ПЦ №8, ООТиЗ | |
| | Микроклимат: Использование эффективных СИЗ | Снижение воздействия фактора | 2028 г. | ПЦ №8, ОМТО | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|--|---|---------|--------------|---|
| | Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | 2028 г. | ПЦ №8, ООТиЗ | |
| 11051070А. Электрогазосварщик (бр., гр.2а) | Химический: использовать эффективные СИЗ органов дыхания | Уменьшение контакта с вредными веществами | 2028 г. | ПЦ №8, ОМТО | |
| | Аэрозоли ПФД: использовать эффективные СИЗ органов дыхания | Уменьшение контакта с вредными веществами | 2028 г. | ПЦ №8, ОМТО | |
| | Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | 2028 г. | ПЦ №8, ООТиЗ | |
| | ЭМП150: Уменьшить время воздействия вредного фактора | Снижение времени воздействия ЭМП | 2028 г. | ПЦ №8, ООТиЗ | |
| | Микроклимат: Использование эффективных СИЗ | Снижение воздействия фактора | 2028 г. | ПЦ №8, ОМТО | |
| 11051090А. Электрогазосварщик (5р., гр.4а) | Химический: использовать эффективные СИЗ органов дыхания | Уменьшение контакта с вредными веществами | 2028 г. | ПЦ №8, ОМТО | |
| | Аэрозоли ПФД: использовать эффективные СИЗ органов дыхания | Уменьшение контакта с вредными веществами | 2028 г. | ПЦ №8, ОМТО | |
| | Микроклимат: Использование эффективных СИЗ | Снижение воздействия фактора | 2028 г. | ПЦ №8, ОМТО | |
| | Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | 2028 г. | ПЦ №8, ООТиЗ | |
| 11052. Бригада по ремонту оборудования шахтного двора | | | | | |
| 11052010. Слесарь-ремонтник (бр., гр.2) | Химический: использовать эффективные СИЗ органов дыхания | Уменьшение контакта с вредными веществами | 2028 г. | ПЦ №8, ОМТО | |
| | Аэрозоли ПФД: использовать эффективные СИЗ органов дыхания | Уменьшение контакта с вредными веществами | 2028 г. | ПЦ №8, ОМТО | |
| | Шум: Применение СИЗ органов слуха. | Снижение воздействия шума | 2028 г. | ПЦ №8, ОМТО | |
| | Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | 2028 г. | ПЦ №8, ООТиЗ | |
| 11052020А. Слесарь-ремонтник (5р., гр.2) | Химический: использовать эффективные СИЗ органов дыхания | Уменьшение контакта с вредными веществами | 2028 г. | ПЦ №8, ОМТО | |
| | Аэрозоли ПФД: использовать эффективные СИЗ органов дыхания | Уменьшение контакта с вредными веществами | 2028 г. | ПЦ №8, ОМТО | |
| | Шум: Применение СИЗ органов слуха. | Снижение воздействия шума | 2028 г. | ПЦ №8, ОМТО | |
| | Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | 2028 г. | ПЦ №8, ООТиЗ | |
| 11052040А. Слесарь-ремонтник (5р., гр.4а) | Химический: использовать эффективные СИЗ органов дыхания | Уменьшение контакта с вредными веществами | 2028 г. | ПЦ №8, ОМТО | |
| | Аэрозоли ПФД: использовать эффективные СИЗ органов дыхания | Уменьшение контакта с вредными веществами | 2028 г. | ПЦ №8, ОМТО | |
| | Шум: Применение СИЗ органов слуха. | Снижение воздействия шума | 2028 г. | ПЦ №8, ОМТО | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|--|---|---------|--------------|---|
| | Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | 2028 г. | ПЦ №8, ООТиЗ | |
| 11052060А. Электротрогосварщик (бр., гр. 4а) | Химический: использовать эффективные СИЗ органов дыхания | Уменьшение контакта с вредными веществами | 2028 г. | ПЦ №8, ОМТО | |
| | Аэрозоли ПФД: использовать эффективные СИЗ органов дыхания | Уменьшение контакта с вредными веществами | 2028 г. | ПЦ №8, ОМТО | |
| | Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | 2028 г. | ПЦ №8, ООТиЗ | |
| | Шум: Применение СИЗ органов слуха. | Снижение воздействия шума | 2028 г. | ПЦ №8, ОМТО | |
| 11052050. Электротрогосварщик (5р., гр. 4а) | Химический: использовать эффективные СИЗ органов дыхания | Уменьшение контакта с вредными веществами | 2028 г. | ПЦ №8, ОМТО | |
| | Аэрозоли ПФД: использовать эффективные СИЗ органов дыхания | Уменьшение контакта с вредными веществами | 2028 г. | ПЦ №8, ОМТО | |
| | Шум: Применение СИЗ органов слуха. | Снижение воздействия шума | 2028 г. | ПЦ №8, ОМТО | |
| | Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | 2028 г. | ПЦ №8, ООТиЗ | |
| 11053. Бригада по ремонту оборудования участка переработки ферросплавов | | | | | |
| 11053030А. Слесарь-ремонтник (5р., гр. 4а) | Химический: использовать эффективные СИЗ органов дыхания | Уменьшение контакта с вредными веществами | 2028 г. | ПЦ №8, ОМТО | |
| | Аэрозоли ПФД: использовать эффективные СИЗ органов дыхания | Уменьшение контакта с вредными веществами | 2028 г. | ПЦ №8, ОМТО | |
| | Шум: Применение СИЗ органов слуха. | Снижение воздействия шума | 2028 г. | ПЦ №8, ОМТО | |
| | Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | 2028 г. | ПЦ №8, ООТиЗ | |
| 11053010. Слесарь-ремонтник (6р., гр. 2а) | Химический: использовать эффективные СИЗ органов дыхания | Уменьшение контакта с вредными веществами | 2028 г. | ПЦ №8, ОМТО | |
| | Аэрозоли ПФД: использовать эффективные СИЗ органов дыхания | Уменьшение контакта с вредными веществами | 2028 г. | ПЦ №8, ОМТО | |
| | Шум: Применение СИЗ органов слуха. | Снижение воздействия шума | 2028 г. | ПЦ №8, ОМТО | |
| | Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | 2028 г. | ПЦ №8, ООТиЗ | |
| 11053040А. Электротрогосварщик (6р., гр. 4а) | Химический: использовать эффективные СИЗ органов дыхания | Уменьшение контакта с вредными веществами | 2028 г. | ПЦ №8, ОМТО | |
| | Аэрозоли ПФД: использовать эффективные СИЗ органов дыхания | Уменьшение контакта с вредными веществами | 2028 г. | ПЦ №8, ОМТО | |
| | Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | 2028 г. | ПЦ №8, ООТиЗ | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|--|---|--|--|---|
| | Шум: Применение СИЗ органов слуха. | Снижение воздействия шума | 2028 г. | ПЦ №8, ОМТО | |
| 11060. Служба электрика | | | | | |
| 11060010А. Мастер по ремонту оборудования | Химический: использовать эффективные СИЗ органов дыхания Аэрозоли ПФД: использовать эффективные СИЗ органов дыхания Шум: Применение СИЗ органов слуха. Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Уменьшение контакта с вредными веществами Уменьшение контакта с вредными веществами Снижение воздействия шума Снижение тяжести трудового процесса | 2028 г. 2028 г. 2028 г. 2028 г. | ПЦ №8, ОМТО ПЦ №8, ОМТО ПЦ №8, ОМТО ПЦ №8, ООТиЗ | |
| 11060020А. Электрик участка | Химический: использовать эффективные СИЗ органов дыхания Аэрозоли ПФД: использовать эффективные СИЗ органов дыхания Шум: Применение СИЗ органов слуха. Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Уменьшение контакта с вредными веществами Уменьшение контакта с вредными веществами Снижение воздействия шума Снижение тяжести трудового процесса | 2028 г. 2028 г. 2028 г. 2028 г. | ПЦ №8, ОМТО ПЦ №8, ОМТО ПЦ №8, ОМТО ПЦ №8, ООТиЗ | |
| 11060030. Электрик цеха | Химический: использовать эффективные СИЗ органов дыхания Аэрозоли ПФД: использовать эффективные СИЗ органов дыхания Шум: Применение СИЗ органов слуха. Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Уменьшение контакта с вредными веществами Уменьшение контакта с вредными веществами Снижение воздействия шума Снижение тяжести трудового процесса | 2028 г. 2028 г. 2028 г. 2028 г. | ПЦ №8, ОМТО ПЦ №8, ОМТО ПЦ №8, ООТиЗ ПЦ №8, ООТиЗ | |
| 11061. Бригада по ремонту и обслуживанию печей | | | | | |
| 11061030А. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (бр., гр.4а) | Химический: использовать эффективные СИЗ органов дыхания Аэрозоли ПФД: использовать эффективные СИЗ органов дыхания Микроклимат: Использование эффективных СИЗ Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Уменьшение контакта с вредными веществами Уменьшение контакта с вредными веществами Снижение воздействия фактора Снижение тяжести трудового процесса | 2028 г. 2028 г. 2028 г. 2028 г. | ПЦ №8, ОМТО ПЦ №8, ОМТО ПЦ №8, ОМТО ПЦ №8, ООТиЗ | |
| 11061040А. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (бр., гр.4а) | Химический: использовать эффективные СИЗ органов дыхания Аэрозоли ПФД: использовать эффективные СИЗ органов дыхания Микроклимат: Использование эффективных СИЗ | Уменьшение контакта с вредными веществами Уменьшение контакта с вредными веществами Снижение воздействия фактора | 2028 г. 2028 г. 2028 г. | ПЦ №8, ОМТО ПЦ №8, ОМТО ПЦ №8, ОМТО | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|--|---|---|
| | Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | 2028 г. | ПЦ №8, ООТиЗ | |
| 11061010А. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (бр., гр.2) | Химический: использовать эффективные СИЗ органов дыхания Аэрозоли ПФД: использовать эффективные СИЗ органов дыхания Микроклимат: Использование эффективных СИЗ | Уменьшение контакта с вредными веществами Уменьшение контакта с вредными веществами Снижение воздействия фактора Снижение тяжести трудового процесса | 2028 г. 2028 г. 2028 г. 2028 г. | ПЦ №8, ОМТО ПЦ №8, ОМТО ПЦ №8, ОМТО ПЦ №8, ООТиЗ | |
| | Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха ЭМП50: Уменьшить время воздействия вредного фактора | Снижение времени воздействия ЭМП | 2028 г. | ПЦ №8, ООТиЗ | |
| 11061020. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (бр., гр.2) | Химический: использовать эффективные СИЗ органов дыхания Аэрозоли ПФД: использовать эффективные СИЗ органов дыхания ЭМП50: Уменьшить время воздействия вредного фактора Микроклимат: Использование эффективных СИЗ | Уменьшение контакта с вредными веществами Уменьшение контакта с вредными веществами Снижение времени воздействия ЭМП | 2028 г. 2028 г. 2028 г. 2028 г. | ПЦ №8, ОМТО ПЦ №8, ОМТО ПЦ №8, ООТиЗ ПЦ №8, ОМТО | |
| | Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | 2028 г. | ПЦ №8, ООТиЗ | |
| 11062. Бригада по ремонту и обслуживанию электрооборудования шихтового двора | | | | | |
| 11062040А. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (бр., гр.4а) | Химический: использовать эффективные СИЗ органов дыхания Аэрозоли ПФД: использовать эффективные СИЗ органов дыхания Шум: Применение СИЗ органов слуха. Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Уменьшение контакта с вредными веществами Уменьшение контакта с вредными веществами Снижение воздействия шума Снижение тяжести трудового процесса | 2028 г. 2028 г. 2028 г. 2028 г. | ПЦ №8, ОМТО ПЦ №8, ОМТО ПЦ №8, ОМТО ПЦ №8, ООТиЗ | |
| 11062050. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (бр., гр.4а) | Химический: использовать эффективные СИЗ органов дыхания Аэрозоли ПФД: использовать эффективные СИЗ органов дыхания Шум: Применение СИЗ органов слуха. Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Уменьшение контакта с вредными веществами Уменьшение контакта с вредными веществами Снижение воздействия шума Снижение тяжести трудового процесса | 2028 г. 2028 г. 2028 г. 2028 г. | ПЦ №8, ОМТО ПЦ №8, ОМТО ПЦ №8, ОМТО ПЦ №8, ООТиЗ | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|--|--|--|---|
| | и отдыха | процесса | | | |
| 11062010. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (бр., гр.2) | Химический: использовать эффективные СИЗ органов дыхания Аэрозоли ПФД: использовать эффективные СИЗ органов дыхания Шум: Примененные СИЗ органов слуха. Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Уменьшение контакта с вредными веществами Уменьшение контакта с вредными веществами Снижение воздействия шума Снижение тяжести трудового процесса | 2028 г. 2028 г. 2028 г. 2028 г. | ПЦ №8, ОМТО ПЦ №8, ОМТО ПЦ №8, ОМТО ПЦ №8, ООТиЗ | |
| 11062020. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (5р., гр.2) | Химический: использовать эффективные СИЗ органов дыхания Аэрозоли ПФД: использовать эффективные СИЗ органов дыхания Шум: Примененные СИЗ органов слуха. Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Уменьшение контакта с вредными веществами Уменьшение контакта с вредными веществами Снижение воздействия шума Снижение тяжести трудового процесса | 2028 г. 2028 г. 2028 г. 2028 г. | ПЦ №8, ОМТО ПЦ №8, ОМТО ПЦ №8, ООТиЗ ПЦ №8, ООТиЗ | м |
| 11063. Бригада по ремонту и обслуживанию электрооборудования участка переработки ферросплавов | Химический: использовать эффективные СИЗ органов дыхания Аэрозоли ПФД: использовать эффективные СИЗ органов дыхания Шум: Примененные СИЗ органов слуха. Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Уменьшение контакта с вредными веществами Уменьшение контакта с вредными веществами Снижение воздействия шума Снижение тяжести трудового процесса | 2028 г. 2028 г. 2028 г. 2028 г. | ПЦ №8, ОМТО ПЦ №8, ОМТО ПЦ №8, ООТиЗ ПЦ №8, ООТиЗ | |
| 11063010А. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (бр., гр.4а) | Химический: использовать эффективные СИЗ органов дыхания Аэрозоли ПФД: использовать эффективные СИЗ органов дыхания Шум: Примененные СИЗ органов слуха. Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Уменьшение контакта с вредными веществами Уменьшение контакта с вредными веществами Снижение воздействия шума Снижение тяжести трудового процесса | 2028 г. 2028 г. 2028 г. 2028 г. | ПЦ №8, ОМТО ПЦ №8, ОМТО ПЦ №8, ООТиЗ ПЦ №8, ООТиЗ | |
| 11070. Служба энергетика | Химический: использовать эффективные СИЗ органов дыхания Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Уменьшение контакта с вредными веществами Снижение тяжести трудового процесса | 2028 г. 2028 г. | ПЦ №8, ОМТО ПЦ №8, ООТиЗ | |
| 11070010А. Мастер по ремонту оборудования (гр.4а) | Химический: использовать эффективные СИЗ органов дыхания Аэрозоли ПФД: использовать эффективные СИЗ органов дыхания Шум: Примененные СИЗ органов слуха. Тяжесть: использовать эффективные СИЗ органов дыхания | Уменьшение контакта с вредными веществами Снижение тяжести трудового процесса Уменьшение контакта с вредными веществами Снижение воздействия шума | 2028 г. 2028 г. 2028 г. 2028 г. | ПЦ №8, ОМТО ПЦ №8, ООТиЗ ПЦ №8, ОМТО ПЦ №8, ООТиЗ | |
| 11070040. Мастер по ремонту оборудования (гр.2а) | Химический: использовать эффективные СИЗ органов дыхания | Уменьшение контакта с вредными веществами | 2028 г. | ПЦ №8, ОМТО | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|--|---|---------|--------------|---|
| | Аэрозоли ПФД: использовать эффективные СИЗ органов дыхания | Уменьшение контакта с вредными веществами | 2028 г. | ПЦ №8, ОМТО | |
| | Шум: Применение СИЗ органов слуха. | Снижение воздействия шума | 2028 г. | ПЦ №8, ОМТО | |
| | Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | 2028 г. | ПЦ №8, ООТиЗ | |
| 11070020А. Энергетик участка | Химический: использовать эффективные СИЗ органов дыхания | Уменьшение контакта с вредными веществами | 2028 г. | ПЦ №8, ОМТО | |
| | Аэрозоли ПФД: использовать эффективные СИЗ органов дыхания | Уменьшение контакта с вредными веществами | 2028 г. | ПЦ №8, ОМТО | |
| | Шум: Применение СИЗ органов слуха. | Снижение воздействия шума | 2028 г. | ПЦ №8, ООТиЗ | |
| | Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | 2028 г. | ПЦ №8, ООТиЗ | |
| 11070030. Энергетик цеха | Химический: использовать эффективные СИЗ органов дыхания | Уменьшение контакта с вредными веществами | 2028 г. | ПЦ №8, ОМТО | |
| | Аэрозоли ПФД: использовать эффективные СИЗ органов дыхания | Уменьшение контакта с вредными веществами | 2028 г. | ПЦ №8, ОМТО | |
| | Шум: Применение СИЗ органов слуха. | Снижение воздействия шума | 2028 г. | ПЦ №8, ООТиЗ | |
| | Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | 2028 г. | ПЦ №8, ООТиЗ | |
| 11072. Бригада по ремонту печей | | | | | |
| 11072030А. Слесарь-ремонтник (бр., гр.4а) | Химический: использовать эффективные СИЗ органов дыхания | Уменьшение контакта с вредными веществами | 2028 г. | ПЦ №8, ОМТО | |
| | Аэрозоли ПФД: использовать эффективные СИЗ органов дыхания | Уменьшение контакта с вредными веществами | 2028 г. | ПЦ №8, ОМТО | |
| | Микроклимат: Использование рациональных режимов труда | Снижение воздействия фактора | 2028 г. | ПЦ №8, ОМТО | |
| | Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | 2028 г. | ПЦ №8, ООТиЗ | |
| 11072010А. Слесарь-ремонтник (бр., гр.2) | ЭМП150: Уменьшить время воздействия вредного фактора | Снижение времени воздействия ЭМП | 2028 г. | ПЦ №8, ООТиЗ | |
| | Микроклимат: Использование эффективных СИЗ | Снижение воздействия фактора | 2028 г. | ПЦ №8, ОМТО | |
| | Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | 2028 г. | ПЦ №8, ООТиЗ | |
| | Химический: использовать эффективные СИЗ органов дыхания | Уменьшение контакта с вредными веществами | 2028 г. | ПЦ №8, ОМТО | |
| | Аэрозоли ПФД: использовать эффективные СИЗ органов дыхания | Уменьшение контакта с вредными веществами | 2028 г. | ПЦ №8, ОМТО | |
| 11072020. Слесарь-ремонтник (5р., гр.2) | Химический: использовать эффективные СИЗ органов дыхания | Уменьшение контакта с вредными веществами | 2028 г. | ПЦ №8, ОМТО | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|--|---|---|---------|--------------|---|
| | Аэрозоли ПФД: использовать эффективные СИЗ органов дыхания | Уменьшение контакта с вредными веществами | 2028 г. | ПЦ №8, ОМГО | |
| | ЭМП50: Уменьшить время воздействия вредного фактора | Снижение времени воздействия ЭМП | 2028 г. | ПЦ №8, ООТиЗ | |
| | Микроклимат: Использование эффективных СИЗ Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение воздействия фактора Снижение тяжести трудового процесса | 2028 г. | ПЦ №8, ОМГО | |
| 11072050А. Электрогазосварщик (бр., гр. 4а) | Химический: использовать эффективные СИЗ органов дыхания | Уменьшение контакта с вредными веществами | 2028 г. | ПЦ №8, ОМГО | |
| | Аэрозоли ПФД: использовать эффективные СИЗ органов дыхания | Уменьшение контакта с вредными веществами | 2028 г. | ПЦ №8, ОМГО | |
| | Микроклимат: Использование эффективных СИЗ Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение воздействия фактора Снижение тяжести трудового процесса | 2028 г. | ПЦ №8, ОМГО | |
| 11073. Бригада по ремонту оборудования | | | | | |
| 11073010А. Слесарь-ремонтник (бр., гр. 4а) | Химический: использовать эффективные СИЗ органов дыхания | Уменьшение контакта с вредными веществами | 2028 г. | ПЦ №8, ОМГО | |
| | Аэрозоли ПФД: использовать эффективные СИЗ органов дыхания | Уменьшение контакта с вредными веществами | 2028 г. | ПЦ №8, ОМГО | |
| | Шум: Применение СИЗ органов слуха. | Снижение воздействия шума | 2028 г. | ПЦ №8, ОМГО | |
| | Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | 2028 г. | ПЦ №8, ООТиЗ | |
| 11073030. Электрогазосварщик (бр., гр. 4а) | Химический: использовать эффективные СИЗ органов дыхания | Уменьшение контакта с вредными веществами | 2028 г. | ПЦ №8, ОМГО | |
| | Аэрозоли ПФД: использовать эффективные СИЗ органов дыхания | Уменьшение контакта с вредными веществами | 2028 г. | ПЦ №8, ОМГО | |
| | Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | 2028 г. | ПЦ №8, ООТиЗ | |
| | Шум: Применение СИЗ органов слуха. | Снижение воздействия шума | 2028 г. | ПЦ №8, ОМГО | |
| 11075. Бригада по ремонту и обслуживанию газоочистного оборудования фирмы "Gore" | | | | | |
| 11075010А. Слесарь-ремонтник (бр., гр. 2) | Химический: использовать эффективные СИЗ органов дыхания | Уменьшение контакта с вредными веществами | 2028 г. | ПЦ №8, ОМГО | |
| | Аэрозоли ПФД: использовать эффективные СИЗ органов дыхания | Уменьшение контакта с вредными веществами | 2028 г. | ПЦ №8, ОМГО | |
| | Шум: Применение СИЗ органов слуха. | Снижение воздействия шума | 2028 г. | ПЦ №8, ОМГО | |
| | Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда | Снижение тяжести трудового процесса | 2028 г. | ПЦ №8, ООТиЗ | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|--|--|--|--|---|---|
| | и отдыха | процесса | | | |
| 11076. Участок леггазоулавливания и упаковки | | | | | |
| 11076020. Грузчик по перемену сырья (гр.2а) | Химический: использовать эффективные СИЗ органов дыхания Аэрозоли ПФД: использовать эффективные СИЗ органов дыхания Шум: Применение СИЗ органов слуха. | Уменьшение контакта с вредными веществами Уменьшение контакта с вредными веществами Снижение воздействия шума Снижение тяжести трудового процесса | 2028 г. 2028 г. 2028 г. 2028 г. | ПЦ №8, ОМТО ПЦ №8, ОМТО ПЦ №8, ОМТО ПЦ №8, ООТИЗ | |
| 11076040. Слесарь-ремонтник (бр., гр.2а) | Химический: использовать эффективные СИЗ органов дыхания Аэрозоли ПФД: использовать эффективные СИЗ органов дыхания Шум: Применение СИЗ органов слуха. | Уменьшение контакта с вредными веществами Уменьшение контакта с вредными веществами Снижение воздействия шума Снижение тяжести трудового процесса | 2028 г. 2028 г. 2028 г. 2028 г. | ПЦ №8, ОМТО ПЦ №8, ОМТО ПЦ №8, ОМТО ПЦ №8, ООТИЗ | |
| 11076050. Слесарь-ремонтник (5р., гр.2а) | Химический: использовать эффективные СИЗ органов дыхания Аэрозоли ПФД: использовать эффективные СИЗ органов дыхания Шум: Применение СИЗ органов слуха. | Уменьшение контакта с вредными веществами Уменьшение контакта с вредными веществами Снижение воздействия шума Снижение тяжести трудового процесса | 2028 г. 2028 г. 2028 г. 2028 г. | ПЦ №8, ОМТО ПЦ №8, ОМТО ПЦ №8, ОМТО ПЦ №8, ООТИЗ | |
| 11076060. Слесарь-ремонтник (бр., гр.4а) | Химический: использовать эффективные СИЗ органов дыхания Аэрозоли ПФД: использовать эффективные СИЗ органов дыхания Шум: Применение СИЗ органов слуха. | Уменьшение контакта с вредными веществами Уменьшение контакта с вредными веществами Снижение воздействия шума Снижение тяжести трудового процесса | 2028 г. 2028 г. 2028 г. 2028 г. | ПЦ №8, ОМТО ПЦ №8, ОМТО ПЦ №8, ОМТО ПЦ №8, ООТИЗ | |
| 11076070. Слесарь-ремонтник (5р., гр.4а) | Химический: использовать эффективные СИЗ органов дыхания Аэрозоли ПФД: использовать эффективные СИЗ органов дыхания Шум: Применение СИЗ органов слуха. | Уменьшение контакта с вредными веществами Уменьшение контакта с вредными веществами Снижение воздействия шума Снижение тяжести трудового процесса | 2028 г. 2028 г. 2028 г. 2028 г. | ПЦ №8, ОМТО ПЦ №8, ОМТО ПЦ №8, ОМТО ПЦ №8, ООТИЗ | |
| 11080. Участок по ремонту и | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|-------------------------------|--|---|
| эксплуатации кранов | | | | | |
| 11080010А. Мастер по ремонту оборудования (гр.4а) | Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха Аэрозоли ПФД:использовать эффективные СИЗ органов дыхания Химический: использовать эффективные СИЗ органов дыхания | Снижение тяжести трудового процесса Уменьшение контакта с вредными веществами Уменьшение контакта с вредными веществами | 2028 г. 2028 г. 2028 г. | ПЦ №8, ООГиЗ ПЦ №8, ОМТО ПЦ №8, ОМТО | |
| 11080030. Старший мастер по ремонту оборудования | Химический: использовать эффективные СИЗ органов дыхания Аэрозоли ПФД:использовать эффективные СИЗ органов дыхания | Уменьшение контакта с вредными веществами Уменьшение контакта с вредными веществами | 2028 г. 2028 г. | ПЦ №8, ОМТО ПЦ №8, ОМТО | |
| 11080020. Электрик участка | Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха Химический: использовать эффективные СИЗ органов дыхания Аэрозоли ПФД:использовать эффективные СИЗ органов дыхания | Снижение тяжести трудового процесса Уменьшение контакта с вредными веществами Уменьшение контакта с вредными веществами | 2028 г. 2028 г. 2028 г. | ПЦ №8, ООГиЗ ПЦ №8, ОМТО ПЦ №8, ОМТО | |
| 11081. Бригада по ремонту кровельного и разливочного проточного | | | | | |
| 11081040А. Слесарь-ремонтник (5р.,гр.4а) | Химический: использовать эффективные СИЗ органов дыхания Аэрозоли ПФД:использовать эффективные СИЗ органов дыхания | Уменьшение контакта с вредными веществами Уменьшение контакта с вредными веществами | 2028 г. 2028 г. | ПЦ №8, ОМТО ПЦ №8, ОМТО | |
| | Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | 2028 г. | ПЦ №8, ООГиЗ | |
| 11081010. Слесарь-ремонтник (6р.,гр.2) | Микроклимат: Использование эффективных СИЗ Химический: использовать эффективные СИЗ органов дыхания Аэрозоли ПФД:использовать эффективные СИЗ органов дыхания | Снижение воздействия фактора Уменьшение контакта с вредными веществами Уменьшение контакта с вредными веществами | 2028 г. 2028 г. 2028 г. | ПЦ №8, ООГиЗ ПЦ №8, ОМТО ПЦ №8, ОМТО | |
| | Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | 2028 г. | ПЦ №8, ООГиЗ | |
| 11081020. Слесарь-ремонтник (5р.,гр.2) | Микроклимат: Использование эффективных СИЗ Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха Химический: использовать эффективные СИЗ органов дыхания Аэрозоли ПФД:использовать эффективные СИЗ органов дыхания | Снижение воздействия фактора Снижение тяжести трудового процесса Уменьшение контакта с вредными веществами | 2028 г. 2028 г. 2028 г. | ПЦ №8, ОМТО ПЦ №8, ООГиЗ ПЦ №8, ОМТО | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|--|--|---|---------|--------------|---|
| | ганов дыхания | ными веществами | | | |
| | Микроклимат: Использование эффективных СИЗ | Снижение воздействия фактора | 2028 г. | ПЦ №8, ОМТО | |
| | Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | 2028 г. | ПЦ №8, ООТиЗ | |
| 11081050. Электротрогосварщик (бр., гр. 4а) | Химический: использовать эффективные СИЗ органов дыхания | Уменьшение контакта с вредными веществами | 2028 г. | ПЦ №8, ОМТО | |
| | Аэрозоли ПФД: использовать эффективные СИЗ органов дыхания | Уменьшение контакта с вредными веществами | 2028 г. | ПЦ №8, ОМТО | |
| | Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | 2028 г. | ПЦ №8, ООТиЗ | |
| | Микроклимат: Использование эффективных СИЗ | Снижение воздействия фактора | 2028 г. | ПЦ №8, ОМТО | |
| 11082. Бригада по ремонту кранов шихтового двора и участка переработки ферросплавов | | | | | |
| 11082010. Слесарь-ремонтник (бр., гр. 2) | Аэрозоли ПФД: использовать эффективные СИЗ органов дыхания | Уменьшение контакта с вредными веществами | 2028 г. | ПЦ №8, ОМТО | |
| | Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | 2028 г. | ПЦ №8, ООТиЗ | |
| | Химический: использовать эффективные СИЗ органов дыхания | Уменьшение контакта с вредными веществами | 2028 г. | ПЦ №8, ОМТО | |
| 11083. Бригада по ремонту и обслуживанию кранов печного и разливочного пролетов | | | | | |
| 11083010. Электротрогосварщик (бр., гр. 4а) | Химический: использовать эффективные СИЗ органов дыхания | Уменьшение контакта с вредными веществами | 2028 г. | ПЦ №8, ОМТО | |
| | Аэрозоли ПФД: использовать эффективные СИЗ органов дыхания | Уменьшение контакта с вредными веществами | 2028 г. | ПЦ №8, ОМТО | |
| | Микроклимат: Использование эффективных СИЗ | Снижение воздействия фактора | 2028 г. | ПЦ №8, ОМТО | |
| | Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | 2028 г. | ПЦ №8, ООТиЗ | |
| 11083040А. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (бр., гр. 4а) | Химический: использовать эффективные СИЗ органов дыхания | Уменьшение контакта с вредными веществами | 2028 г. | ПЦ №8, ОМТО | |
| | Аэрозоли ПФД: использовать эффективные СИЗ органов дыхания | Уменьшение контакта с вредными веществами | 2028 г. | ПЦ №8, ОМТО | |
| | Микроклимат: Использование эффективных СИЗ | Снижение воздействия фактора | 2028 г. | ПЦ №8, ОМТО | |
| | Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | 2028 г. | ПЦ №8, ООТиЗ | |
| 11083050А. Электромонтер по | Химический: использовать эффективные СИЗ органов дыхания | Уменьшение контакта с вредными веществами | 2028 г. | ПЦ №8, ОМТО | |
| | Аэрозоли ПФД: использовать эффективные СИЗ органов дыхания | Уменьшение контакта с вредными веществами | 2028 г. | ПЦ №8, ОМТО | |
| | Микроклимат: Использование эффективных СИЗ | Снижение воздействия фактора | 2028 г. | ПЦ №8, ОМТО | |
| | Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | 2028 г. | ПЦ №8, ООТиЗ | |
| 11083050А. Электромонтер по | Химический: использовать эффективные СИЗ органов дыхания | Уменьшение контакта с вредными веществами | 2028 г. | ПЦ №8, ОМТО | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|--|--|---|-------------------------------|--|---|
| ремонт и обслуживанию электрооборудования (Зр., гр.4а) | нов дыхания Аэрозоли ПФД: использовать эффективные СИЗ органов дыхания Микроклимат: Использование эффективных СИЗ Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | новыми веществами Уменьшение контакта с вредными веществами Снижение воздействия фактора Снижение тяжести трудового процесса | 2028 г. 2028 г. 2028 г. | ПЦ №8, ОМТО ПЦ №8, ОМТО ПЦ №8, ООТиЗ | |
| 11083030. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (Зр., гр.2) | Химический: использовать эффективные СИЗ органов дыхания Аэрозоли ПФД: использовать эффективные СИЗ органов дыхания Микроклимат: Использование эффективных СИЗ Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Уменьшение контакта с вредными веществами Уменьшение контакта с вредными веществами Снижение воздействия фактора Снижение тяжести трудового процесса | 2028 г. 2028 г. 2028 г. | ПЦ №8, ОМТО ПЦ №8, ОМТО ПЦ №8, ООТиЗ | |
| 11084. Бригада по ремонту и обслуживанию кранов шихтового двора и участка переработки ферросплавов | | | | | |
| 11084010. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (бр., гр.2) | Химический: использовать эффективные СИЗ органов дыхания Аэрозоли ПФД: использовать эффективные СИЗ органов дыхания Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Уменьшение контакта с вредными веществами Уменьшение контакта с вредными веществами Снижение тяжести трудового процесса | 2028 г. 2028 г. 2028 г. | ПЦ №8, ОМТО ПЦ №8, ОМТО ПЦ №8, ООТиЗ | |
| 11086. Крановая бригада печного пролета | | | | | |
| 11086020. Машинист крана металлургического производства (4р., гр.2в) | Химический: использовать эффективные СИЗ органов дыхания Аэрозоли ПФД: использовать эффективные СИЗ органов дыхания Шум: Применение СИЗ органов слуха Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Уменьшение контакта с вредными веществами Уменьшение контакта с вредными веществами Снижение воздействия шума Снижение тяжести трудового процесса | 2028 г. 2028 г. 2028 г. | ПЦ №8, ОМТО ПЦ №8, ОМТО ПЦ №8, ООТиЗ | |
| 11089. Крановая бригада открытой эстакады | | | | | |
| 11089020А. Машинист крана металлургического производст- | Химический: использовать эффективные СИЗ органов дыхания | Уменьшение контакта с вредными веществами | 2028 г. | ПЦ №8, ОМТО | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|--|---|--|---|
| ва (4р., гр.2) | Аэрозоли ПФД: использовать эффективные СИЗ органов дыхания Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха Микроклимат: Использование эффективных СИЗ | Уменьшение контакта с вредными веществами Снижение тяжести трудового процесса Снижение воздействия фактора | 2028 г. 2028 г. 2028 г. | ПЦ №8, ОМТО ПЦ №8, ООТиЗ | |
| 12. Ремонтно-строительный цех | | | | | |
| 12020. Участок бетонных и каменных работ | | | | | |
| 12020030А. Бетонщик (4р.) | Шум: Применение СИЗ органов слуха. Вибрация(лок): Организовать рациональные режимы труда и отдыха. применение виброгасящих СИЗ рук Аэрозоли ПФД: использовать эффективные СИЗ органов дыхания Химический: использовать эффективные СИЗ органов дыхания Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение воздействия шума Снижение времени воздействия вибрации. Уменьшение контакта с вредными веществами Уменьшение контакта с вредными веществами Снижение тяжести трудового процесса | 2028 г. 2028 г. 2028 г. 2028 г. 2028 г. | РСЦ, ОМТО РСЦ, ОМТО РСЦ, ОМТО РСЦ, ОМТО РСЦ, ООТиЗ | |
| 12090. Общецеховой персонал | | | | | |
| 12090040. Тракторист | Химический: использовать эффективные СИЗ органов дыхания Шум: Применение СИЗ органов слуха Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Уменьшение контакта с вредными веществами Снижение воздействия шума Снижение тяжести трудового процесса | 2028 г. 2028 г. 2028 г. | РСЦ, ОМТО РСЦ, ОМТО РСЦ, ООТиЗ | |
| 16. Цех электродных масс | | | | | |
| 16000020. Заместитель начальника цеха по производству | Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха Аэрозоли ПФД: использовать эффективные СИЗ органов дыхания Химический: использовать эффективные СИЗ органов дыхания Шум: Применение СИЗ органов слуха | Снижение тяжести трудового процесса Уменьшение контакта с вредными веществами Уменьшение контакта с вредными веществами Снижение воздействия шума | 2028 г. 2028 г. 2028 г. 2028 г. | ЦЭМ, ООТиЗ ЦЭМ, ОМТО ЦЭМ, ОМТО ЦЭМ, ОМТО | |
| 16050. Служба механика | | | | | |
| 16051. Бригада по ремонту оборудования | | | | | |
| 16051010А. Слесарь-ремонтник (бр., гр.4а) | Химический: использовать эффективные СИЗ органов дыхания Аэрозоли ПФД: использовать эффективные СИЗ ор- | Уменьшение контакта с вредными веществами Уменьшение контакта с вред- | 2028 г. 2028 г. | ЦЭМ, ОМТО ЦЭМ, ОМТО | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|--|---|---------|------------|---|
| | ганов дыхания | ными веществами | | | |
| | Шум: Применение СИЗ органов слуха. | Снижение воздействия шума | 2028 г. | ЦЭМ, ОМТО | |
| | Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | 2028 г. | ЦЭМ, ООТиЗ | |
| 22. Цех по производству электродов | | | | | |
| 22000020. Заместитель начальника цеха по производству | Химический: использовать эффективные СИЗ органов дыхания | Уменьшение контакта с вредными веществами | 2028 г. | ЦПЭ, ОМТО | |
| | Аэрозоли ПФД: использовать эффективные СИЗ органов дыхания | Уменьшение контакта с вредными веществами | 2028 г. | ЦПЭ, ОМТО | |
| | Шум: Применение СИЗ органов слуха. | Снижение воздействия шума | 2028 г. | ЦПЭ, ОМТО | |
| | Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | 2028 г. | ЦПЭ, ООТиЗ | |
| 22010. Смесильно-прессовое отделение | | | | | |
| 22010010. Начальник отделения | Химический: использовать эффективные СИЗ органов дыхания | Уменьшение контакта с вредными веществами | 2028 г. | ЦПЭ, ОМТО | |
| | Аэрозоли ПФД: использовать эффективные СИЗ органов дыхания | Уменьшение контакта с вредными веществами | 2028 г. | ЦПЭ, ОМТО | |
| | Шум: Применение СИЗ органов слуха. | Снижение воздействия шума | 2028 г. | ЦПЭ, ОМТО | |
| | Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | 2028 г. | ЦПЭ, ООТиЗ | |
| 22011. Прессовый участок | | | | | |
| 22011010. Машинист крана (крановщик) (Зр., гр.2а) | Химический: использовать эффективные СИЗ органов дыхания | Уменьшение контакта с вредными веществами | 2028 г. | ЦПЭ, ОМТО | |
| | Аэрозоли ПФД: использовать эффективные СИЗ органов дыхания | Уменьшение контакта с вредными веществами | 2028 г. | ЦПЭ, ОМТО | |
| | Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | 2028 г. | ЦПЭ, ООТиЗ | |
| | Шум: Применение СИЗ органов слуха. | Снижение воздействия шума | 2028 г. | ЦПЭ, ОМТО | |
| 22011100. Шихтовщик (Зр., гр.2а) | Химический: использовать эффективные СИЗ органов дыхания | Уменьшение контакта с вредными веществами | 2028 г. | ЦПЭ, ОМТО | |
| | Аэрозоли ПФД: использовать эффективные СИЗ органов дыхания | Уменьшение контакта с вредными веществами | 2028 г. | ЦПЭ, ОМТО | |
| | Шум: Применение СИЗ органов слуха. | Снижение воздействия шума | 2028 г. | ЦПЭ, ООТиЗ | |
| | Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | 2028 г. | ЦПЭ, ООТиЗ | |
| 22011090. Шихтовщик (4р., гр.2а) | Химический: использовать эффективные СИЗ органов дыхания | Уменьшение контакта с вредными веществами | 2028 г. | ЦПЭ, ОМТО | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|--|--|---|---------|------------|---|
| | Аэрозоли ПФД: использовать эффективные СИЗ органов дыхания | Уменьшение контакта с вредными веществами | 2028 г. | ЦПЭ, ОМТО | |
| | Шум: Применение СИЗ органов слуха. | Снижение воздействия шума | 2028 г. | ЦПЭ, ОМТО | |
| | Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | 2028 г. | ЦПЭ, ООТиЗ | |
| 22012. Прокалочный участок | | | | | |
| 22012060А. Шихтовщик (Зр.,гр.2а) | Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | 2028 г. | ЦПЭ, ООТиЗ | |
| | Шум: Применение СИЗ органов слуха. | Снижение воздействия шума | 2028 г. | ЦПЭ, ОМТО | |
| | Аэрозоли ПФД: использовать эффективные СИЗ органов дыхания | Уменьшение контакта с вредными веществами | 2028 г. | ЦПЭ, ОМТО | |
| 22012090. Шихтовщик (Зр.,гр.4а) | Аэрозоли ПФД: использовать эффективные СИЗ органов дыхания | Уменьшение контакта с вредными веществами | 2028 г. | ЦПЭ, ОМТО | |
| | Шум: Применение СИЗ органов слуха. | Снижение воздействия шума | 2028 г. | ЦПЭ, ОМТО | |
| | Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | 2028 г. | ЦПЭ, ООТиЗ | |
| 22030. Отделение графитации электродов | | | | | |
| 22031. Участок по обслуживанию графитировочных печей | | | | | |
| 22031040. Шихтовщик (Зр.,гр.2а) | Аэрозоли ПФД: использовать эффективные СИЗ органов дыхания | Уменьшение контакта с вредными веществами | 2028 г. | ЦПЭ, ОМТО | |
| | Шум: Применение СИЗ органов слуха. | Снижение воздействия шума | 2028 г. | ЦПЭ, ОМТО | |
| | Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | 2028 г. | ЦПЭ, ООТиЗ | |
| 22040. Отделение механической обработки электродов | | | | | |
| 22041. Участок по обработке электродной продукции | | | | | |
| 22041020А. Машинист крана (крановщик) (Зр.,гр.2а) | Аэрозоли ПФД: использовать эффективные СИЗ органов дыхания | Уменьшение контакта с вредными веществами | 2028 г. | ЦПЭ, ОМТО | |
| | Шум: Применение СИЗ органов слуха. | Снижение воздействия шума | 2028 г. | ЦПЭ, ОМТО | |
| | Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | 2028 г. | ЦПЭ, ООТиЗ | |
| | Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | 2028 г. | ЦПЭ, ОМТО | |
| 22042. Участок по отгрузке готовой продукции | | | | | |
| 22042030А. Грузчик, занятый | Химический: использовать эффективные СИЗ органов | Уменьшение контакта с вред- | 2028 г. | ЦПЭ, ОМТО | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|--|---|---------|------------|---|
| погрузкой сырья и готовой продукции (Зр., гр.2а) | новдыхания | н.веществами | | | |
| | Аэрозоли ПФД: использовать эффективные СИЗ органов дыхания | Уменьшение контакта с вредными веществами | 2028 г. | ЦПЭ, ОМТО | |
| | Шум: Применение СИЗ органов слуха. | Снижение воздействия шума | 2028 г. | ЦПЭ, ОМТО | |
| | Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | 2028 г. | ЦПЭ, ООТиЗ | |
| 22050. Служба механика | | | | | |
| 22051. Бригада по ремонту оборудования (Смесьливо-прессовое отделение) | | | | | |
| 22051040А. Слесарь-ремонтник (бр., гр.4а) | Химический: использовать эффективные СИЗ органов дыхания | Уменьшение контакта с вредными веществами | 2028 г. | ЦПЭ, ОМТО | |
| | Аэрозоли ПФД: использовать эффективные СИЗ органов дыхания | Уменьшение контакта с вредными веществами | 2028 г. | ЦПЭ, ОМТО | |
| | Шум: Применение СИЗ органов слуха. | Снижение воздействия шума | 2028 г. | ЦПЭ, ОМТО | |
| | Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | 2028 г. | ЦПЭ, ООТиЗ | |
| 25. Центральная лаборатория метрологии | | | | | |
| 25010. Восрремонтный участок | | | | | |
| 25010050А. Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике (бр., гр.4а) | Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | 2028 г. | ЦЛМ, ООТиЗ | |
| | Аэрозоли ПФД: использовать эффективные СИЗ органов дыхания | Уменьшение контакта с вредными веществами | 2028 г. | ЦЛМ, ОМТО | |
| | Химический: использовать эффективные СИЗ органов дыхания | Уменьшение контакта с вредными веществами | 2028 г. | ЦЛМ, ОМТО | |
| | Шум: Применение СИЗ органов слуха. | Снижение воздействия шума | 2028 г. | ЦЛМ, ОМТО | |
| 26. Лаборатория экологического контроля | | | | | |
| 26010. Группа контроля атмосферы и проточных вод | | | | | |
| 26010050А. Ведущий инженер | Химический: Аэрозоли ПФД: использовать эффективные СИЗ органов дыхания | Уменьшение контакта с вредными веществами | 2028 г. | ЛЭК, ОМТО | |
| | Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | 2028 г. | ЛЭК, ООТиЗ | |
| 28. Цех обезвреживания шлама | | | | | |
| 28000020. Заместитель началь- | Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда | Снижение тяжести трудового процесса | 2028 г. | ЦОШ, ООТиЗ | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|--|--|--------------------|------------------------|---|
| ника цеха | и отдыха Шум: Применение СИЗ органов слуха. Химический: использовать эффективные СИЗ органов дыхания | процесса Снижение воздействия шума Уменьшение контакта с вредными веществами | 2028 г. 2028 г. | ЦОЩ, ОМТО ЦОЩ, ОМТО | |
| 28030. Служба механика | | | | | |
| 28031. Бригада по ремонту оборудования | | | | | |
| 28031010А. Слесарь-ремонтник (Зр., гр.2) | Химический: использовать эффективные СИЗ органов дыхания | Уменьшение контакта с вредными веществами | 2028 г. | ЦОЩ, ОМТО | |
| | Шум: Применение СИЗ органов слуха. | Снижение воздействия шума | 2028 г. | ЦОЩ, ОМТО | |
| | Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | 2028 г. | ЦОЩ, ООГИЗ | |
| 30. Цех сетей и подстанций | | | | | |
| 30040. Участок энергообеспечения Цеха №8, ЦСГЩ, ЦОП, АТП, Энергоцеха | | | | | |
| 30040040А. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (Зр., гр.4а) | Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | 2028 г. | ЦСП, ООГИЗ | |
| | Химический: использовать эффективные СИЗ органов дыхания | Уменьшение контакта с вредными веществами | 2028 г. | ЦСП, ОМТО | |
| | Аэрозоли ПФД: использовать эффективные СИЗ органов дыхания | Уменьшение контакта с вредными веществами | 2028 г. | ЦСП, ОМТО | |
| | Шум: Применение СИЗ органов слуха. | Снижение воздействия шума | 2028 г. | ЦСП, ОМТО | |
| 32. Цех КИПиА | | | | | |
| 32030. Участок электропривода | | | | | |
| 32033. Ремонтная мастерская | | | | | |
| 32033030. Монтажник санитарно-технических систем и оборудования (Зр., гр.4а) | Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | 2028 г. | ЦКИПиА, ООГИЗ | |
| 32040. Теплотехнический учасок | | | | | |
| 32040020. Старший мастер | Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | 2028 г. | ЦКИПиА, ООГИЗ | |
| | Аэрозоли ПФД: использовать эффективные СИЗ органов дыхания | Уменьшение контакта с вредными веществами | 2028 г. | ЦКИПиА, ОМТО | |
| | Химический: использовать эффективные СИЗ органов дыхания | Уменьшение контакта с вредными веществами | 2028 г. | ЦКИПиА, ОМТО | |
| 33. Энергетический цех | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|--|--|---|---------|-------------|---|
| 33010. Участок насосных станций и гидросооружений | | | | | |
| 33013. Насосная станция №3 | | | | | |
| 33013020. Электромонтер по обслуживанию электрооборудования -машинист насосной станции (5р.гр.2) | Шум: Применение СИЗ органов слуха. | Снижение воздействия шума | 2028 г. | ЭнЦ, ООТиЗ | |
| 33020. Теплопловой участок | | | | | |
| 33025. Бригада по ремонту теплопсового оборудования | | | | | |
| 33025010А. Слесарь-ремонтник бр. (гр.4а) | Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | 2028 г. | ЭнЦ, ООТиЗ | |
| | Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | 2028 г. | ЭнЦ, ООТиЗ | |
| | Шум: Применение СИЗ органов слуха. | Снижение воздействия шума | 2028 г. | ЭнЦ, ОМТО | |
| | Химический: использовать эффективные СИЗ органов дыхания | Уменьшение контакта с вредными веществами | 2028 г. | ЭнЦ, ОМТО | |
| 35. Цех железнодорожного транспорта | | | | | |
| 35020. Служба эксплуатации | | | | | |
| 35020080А. Составитель поездов (5р., гр.2а) | Шум: Применение СИЗ органов слуха. | Снижение воздействия шума | 2028 г. | ЦРДТ, ОМТО | |
| | Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | 2028 г. | ЦРДТ, ООТиЗ | |
| | Аэрозоли ПФД: использовать эффективные СИЗ органов дыхания | Уменьшение контакта с вредными веществами | 2028 г. | ЦРДТ, ОМТО | |
| | Химический: использовать эффективные СИЗ органов дыхания | Уменьшение контакта с вредными веществами | 2028 г. | ЦРДТ, ОМТО | |
| 35010. Грузовая служба | | | | | |
| 35010040. Бригадир по подготовке фронтов выгрузки (гр.2а) | Химический: использовать эффективные СИЗ органов дыхания | Уменьшение контакта с вредными веществами | 2028 г. | ЦРДТ, ОМТО | |
| | Аэрозоли ПФД: использовать эффективные СИЗ органов дыхания | Уменьшение контакта с вредными веществами | 2028 г. | ЦРДТ, ОМТО | |
| | Шум: Применение СИЗ органов слуха. | Снижение воздействия шума | 2028 г. | ЦРДТ, ОМТО | |
| | Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | 2028 г. | ЦРДТ, ООТиЗ | |
| 35011. Участок по обслуживанию шихтовых дворов цехов ферросплавного производства | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|--|--|--|--|--|---|
| 35011010А. Грузчик (Зр., гр.2а) | Химический: использовать эффективные СИЗ органов дыхания Аэрозоли ПФД: использовать эффективные СИЗ органов дыхания Шум: Применение СИЗ органов слуха. Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Уменьшение контакта с вредными веществами Уменьшение контакта с вредными веществами Снижение воздействия шума Снижение тяжести трудового процесса | 2028 г. 2028 г. 2028 г. 2028 г. | ЦЖДТ, ОМТО ЦЖДТ, ОМТО ЦЖДТ, ОМТО ЦЖДТ, ООТГиЗ | |
| 36. Цех обеспечения производства | | | | | |
| 36010. Участок доставки и складирования материалов | | | | | |
| 36010080А. Кладовщик (гр.2а) | Аэрозоли ПФД: использовать эффективные СИЗ органов дыхания Химический: использовать эффективные СИЗ органов дыхания Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Уменьшение контакта с вредными веществами Уменьшение контакта с вредными веществами Снижение тяжести трудового процесса | 2028 г. 2028 г. 2028 г. | ЦОП, ОМТО ЦОП, ОМТО ЦОП, ООТГиЗ | |
| 36010090. Старший кладовщик (гр.4а) | Химический: использовать эффективные СИЗ органов дыхания Аэрозоли ПФД: использовать эффективные СИЗ органов дыхания Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Уменьшение контакта с вредными веществами Уменьшение контакта с вредными веществами Снижение тяжести трудового процесса | 2028 г. 2028 г. 2028 г. | ЦОП, ОМТО ЦОП, ОМТО ЦОП, ООТГиЗ | |
| 36020. Участок оказания услуг и деревообработки | | | | | |
| 36021. Отделение оказания услуг | | | | | |
| 36021110А. Дорожный рабочий | Аэрозоли ПФД: использовать эффективные СИЗ органов дыхания Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Уменьшение контакта с вредными веществами Снижение тяжести трудового процесса | 2028 г. 2028 г. | ЦОП, ОМТО ЦОП, ООТГиЗ | |
| 36030. Участок по сбору и переработке вторичного сырья | | | | | |
| 36030090. Весовщик (гр.8) | Химический: использовать эффективные СИЗ органов дыхания Аэрозоли ПФД: использовать эффективные СИЗ органов дыхания | Уменьшение контакта с вредными веществами Уменьшение контакта с вредными веществами | 2028 г. 2028 г. | ЦОП, ОМТО ЦОП, ОМТО | |
| 36030080. Весовщик (гр.2в) | Химический: использовать эффективные СИЗ органов дыхания | Уменьшение контакта с вредными веществами | 2028 г. | ЦОП, ОМТО | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|--|---|---------|--------------|---|
| | Аэрозоли ПФД: использовать эффективные СИЗ органов дыхания | Уменьшение контакта с вредными веществами | 2028 г. | ЦОП, ОМТО | |
| 36080. Служба электрика | | | | | |
| 36081. Бригада по ремонту электрооборудования | | | | | |
| 36081040. Машинист крана (крановщик) (бр., гр.2в)-козловой кран (скл.маталла) | Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | 2028 г. | ЦОП, ООТиЗ | |
| 38. Цех по ремонту энергетического и газоочистного оборудования | | | | | |
| 38030. Участок по ремонту газоочистного оборудования | | | | | |
| 38030030А. Слесарь-ремонтник (бр., гр.4а) | Химический: использовать эффективные СИЗ органов дыхания | Уменьшение контакта с вредными веществами | 2028 г. | ЦРЭГО, ОМТО | |
| | Аэрозоли ПФД: использовать эффективные СИЗ органов дыхания | Уменьшение контакта с вредными веществами | 2028 г. | ЦРЭГО, ОМТО | |
| | Шум: Применение СИЗ органов слуха. | Снижение воздействия шума | 2028 г. | ЦРЭГО, ОМТО | |
| | Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | 2028 г. | ЦРЭГО, ООТиЗ | |
| 38090. Общецеховой персонал | | | | | |
| 38090020А. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (бр., гр.4а) | Химический: использовать эффективные СИЗ органов дыхания | Уменьшение контакта с вредными веществами | 2028 г. | ЦРЭГО, ОМТО | |
| | Аэрозоли ПФД: использовать эффективные СИЗ органов дыхания | Уменьшение контакта с вредными веществами | 2028 г. | ЦРЭГО, ОМТО | |
| | Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | 2028 г. | ЦРЭГО, ООТиЗ | |
| 39. Центральная заводская лаборатория | | | | | |
| 39010. Аналитическая лаборатория | | | | | |
| 39011. Аналитическая группа главного цеха №2, УВПФ Плавильного цеха №6 | | | | | |
| 39011070. Лаборант химического анализа (бр., гр.2а) | Химический: использовать эффективные СИЗ органов дыхания | Уменьшение контакта с вредными веществами | 2028 г. | ЦЗЛ, ОМТО | |
| | Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | 2028 г. | ЦЗЛ, ООТиЗ | |
| 42. Управление комбината | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|--|--|---|---------|---------------------------|---|
| 42080. Отдел главного электрика | | | | | |
| 42080010. Главный специалист | Химический: использовать эффективные СИЗ органов дыхания | Уменьшение контакта с вредными веществами | 2028 г. | Управление комбина, ООТиЗ | |
| 42320. Служба энергетики и охраны природы | | | | | |
| 42324. Участок технического обслуживания и ремонта компрессорного оборудования | | | | | |
| 42324040. Электромеханик | Химический: использовать эффективные СИЗ органов дыхания | Уменьшение контакта с вредными веществами | 2028 г. | Управление комбина, ОМТО | |
| | Аэрозоли ПФД: использовать эффективные СИЗ органов дыхания | Уменьшение контакта с вредными веществами | 2028 г. | Управление комбина, ОМТО | |
| | Шум: Применение СИЗ органов слуха. | Снижение воздействия шума | 2028 г. | Управление комбина, ОМТО | |
| | Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | 2028 г. | Управление комбина, ООТиЗ | |
| 42540. Отдел управления качеством | | | | | |
| 42540050. Главный специалист | Химический: использовать эффективные СИЗ органов дыхания | Уменьшение контакта с вредными веществами | 2028 г. | Управление комбина, ОМТО | |
| | Шум: Применение СИЗ органов слуха. | Снижение воздействия шума | 2028 г. | Управление комбина, ОМТО | |
| 42540010. Начальник отдела | Химический: использовать эффективные СИЗ органов дыхания | Уменьшение контакта с вредными веществами | 2028 г. | Управление комбина, ОМТО | |
| | Шум: Применение СИЗ органов слуха. | Снижение воздействия шума | 2028 г. | Управление комбина, ОМТО | |
| 42540080. Специалист (по интгр. системе менеджмента) | Химический: использовать эффективные СИЗ органов дыхания | Уменьшение контакта с вредными веществами | 2028 г. | Управление комбина, ОМТО | |
| | Шум: Применение СИЗ органов слуха. | Снижение воздействия шума | 2028 г. | Управление комбина, ОМТО | |
| 42540090. Специалист (по прензионной работе) | Химический: использовать эффективные СИЗ органов дыхания | Уменьшение контакта с вредными веществами | 2028 г. | Управление комбина, ОМТО | |
| | Шум: Применение СИЗ органов слуха. | Снижение воздействия шума | 2028 г. | Управление комбина, ОМТО | |
| 42540070. Ведущий специалист | Шум: Применение СИЗ органов слуха. | Снижение воздействия шума | 2028 г. | Управление комбина, ОМТО | |
| | Химический: использовать эффективные СИЗ органов дыхания | Уменьшение контакта с вредными веществами | 2028 г. | Управление комбина, ОМТО | |
| 45. Отдел учета и отгрузки | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|--|---|---------|-------------|---|
| <i>ферросплаво</i> | | | | | |
| 45040. Бюро оформления документов на автомашины | | | | | |
| 45040020. Инженер (гр.2в) | Химический: использовать эффективные СИЗ органов дыхания | Уменьшение контакта с вредными веществами | 2028 г. | ОУиОФ, ОМГО | |
| | Аэрозоли ПФД: использовать эффективные СИЗ органов дыхания | Уменьшение контакта с вредными веществами | 2028 г. | ОУиОФ, ОМГО | |
| 45040010А. Инженер (гр.2а) | Химический: использовать эффективные СИЗ органов дыхания | Уменьшение контакта с вредными веществами | 2028 г. | ОУиОФ, ОМГО | |
| | Аэрозоли ПФД: использовать эффективные СИЗ органов дыхания | Уменьшение контакта с вредными веществами | 2028 г. | ОУиОФ, ОМГО | |
| 45040030. Инженер 1 категории (гр.2а) | Химический: использовать эффективные СИЗ органов дыхания | Уменьшение контакта с вредными веществами | 2028 г. | ОУиОФ, ОМГО | |
| | Аэрозоли ПФД: использовать эффективные СИЗ органов дыхания | Уменьшение контакта с вредными веществами | 2028 г. | ОУиОФ, ОМГО | |
| <i>50. Цех по ремонту металлургического оборудования</i> | | | | | |
| 50010. Участок по ремонту оборудования в цехах ферросплавного производства | | | | | |
| 50010030А. Слесарь-ремонтник (бр., гр.4а) | Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | 2028 г. | ЦРМО, ООТиЗ | |
| | Химический: использовать эффективные СИЗ органов дыхания | Уменьшение контакта с вредными веществами | 2028 г. | ЦРМО, ОМГО | |
| | Аэрозоли ПФД: использовать эффективные СИЗ органов дыхания | Уменьшение контакта с вредными веществами | 2028 г. | ЦРМО, ОМГО | |
| | Шум: Применение СИЗ органов слуха. | Снижение воздействия шума | 2028 г. | ЦРМО, ОМГО | |
| 50020. Участок по изготовлению металлоконструкций и нестандартного оборудования | | | | | |
| 50020010А. Слесарь-ремонтник (5р., гр.4а) | Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | 2028 г. | ЦРМО, ООТиЗ | |
| | Шум: Применение СИЗ органов слуха. | Снижение воздействия шума | 2028 г. | ЦРМО, ОМГО | |
| | Химический: использовать эффективные СИЗ органов дыхания | Уменьшение контакта с вредными веществами | 2028 г. | ЦРМО, ОМГО | |
| | Аэрозоли ПФД: использовать эффективные СИЗ органов дыхания | Уменьшение контакта с вредными веществами | 2028 г. | ЦРМО, ОМГО | |
| 50020050А. Электрогазосварщик 5р. (гр.4а) | Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | 2028 г. | ЦРМО, ООТиЗ | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|--|--|---------|---------------|---|
| | Химический: использовать эффективные СИЗ органов дыхания | Уменьшение контакта с вредными веществами | 2028 г. | ЦРМО, ОМТО | |
| | Аэрозоли ПФД: использовать эффективные СИЗ органов дыхания | Уменьшение контакта с вредными веществами | 2028 г. | ЦРМО, ОМТО | |
| | Шум: Применение СИЗ органов слуха. | Снижение воздействия шума | 2028 г. | ЦРМО, ОМТО | |
| 50050. Электромеханослужба | | | | | |
| 50050040А. Слесарь-ремонтник (бр., гр.4а) | Химический: использовать эффективные СИЗ органов дыхания | Уменьшение контакта с вредными веществами | 2028 г. | ЦРМО, ОМТО | |
| | Аэрозоли ПФД: использовать эффективные СИЗ органов дыхания | Уменьшение контакта с вредными веществами | 2028 г. | ЦРМО, ОМТО | |
| | Шум: Применение СИЗ органов слуха. | Снижение воздействия шума | 2028 г. | ЦРМО, ОМТО | |
| | Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | 2028 г. | ЦРМО, ОМТО | |
| 56. Цех сепарации горячих шлаков | | | | | |
| 56000120. Бригадир по охране труда | Аэрозоли ПФД: использовать эффективные СИЗ органов дыхания | Уменьшение контакта с вредными веществами | 2028 г. | ЦСГШ, ОМТО | |
| | Химический: использовать эффективные СИЗ органов дыхания | Уменьшение контакта с вредными веществами | 2028 г. | ЦСГШ, ОМТО | |
| 56020. Участок сепарации горячих шлаков | | | | | |
| 56020010. Мастер (гр.2а) | Химический: использовать эффективные СИЗ органов дыхания | Уменьшение контакта с вредными веществами | 2028 г. | ЦСГШ, ОМТО | |
| | Аэрозоли ПФД: использовать эффективные СИЗ органов дыхания | Уменьшение контакта с вредными веществами | 2028 г. | ЦСГШ, ОМТО | |
| | Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | 2028 г. | ЦСГШ, ООГИЗ | |
| | Микроклимат: Использование эффективных СИЗ | Снижение времени воздействия фактора. Снижение воздействия фактора | 2028 г. | ЦСГШ, ОМТО | |
| 56060. Служба электрика | | | | | |
| 56060030. Электрогазоварщик (бр., гр.4а) | Химический: использовать эффективные СИЗ органов дыхания | Уменьшение контакта с вредными веществами | 2028 г. | ЦСГШ, ОМТО | |
| | Аэрозоли ПФД: использовать эффективные СИЗ органов дыхания | Уменьшение контакта с вредными веществами | 2028 г. | ЦСГШ, ОМТО | |
| | Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | 2028 г. | ЦСГШ, ООГИЗ | |
| 59. ДОЛ "Акакуль" | | | | | |
| 59000140. Грузчик | Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда | Снижение тяжести трудового процесса | 2028 г. | ДОЛ "Акакуль" | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|--|--|--|--|---|---|
| | и отдыха | процесса | | ООТиЗ | |
| 63. Ремонтно-механический цех | | | | | |
| <i>63050. Инструментальная служба</i> | | | | | |
| 63050040А. Слесарь-инструментальщик | Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | 2028 г. | РМЦ, ООТиЗ | |
| 67. Управление информационных технологий | | | | | |
| <i>67030. Отдел АСУТП</i> | | | | | |
| <i>67031. Лаборатория разработки и внедрения автоматизированных систем</i> | | | | | |
| 67031080. Инженер-проектировщик (гр.4а) | Химический: использовать эффективные СИЗ органов дыхания Аэрозоли ПФД: использовать эффективные СИЗ органов дыхания | Уменьшение контакта с вредными веществами Уменьшение контакта с вредными веществами | 2028 г. 2028 г. | УИТ, ОМТО УИТ, ОМТО | |
| <i>67070. Отдел эксплуатации средств промышленной автоматики</i> | | | | | |
| 67070030. Начальник группы (верхняя пл.) | Химический: использовать эффективные СИЗ органов дыхания Аэрозоли ПФД: использовать эффективные СИЗ органов дыхания Шум: Применение СИЗ органов слуха. Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Уменьшение контакта с вредными веществами Уменьшение контакта с вредными веществами Снижение воздействия шума Снижение тяжести трудового процесса | 2028 г. 2028 г. 2028 г. 2028 г. | УИТ, ОМТО УИТ, ОМТО УИТ, ОМТО УИТ, ООТиЗ | |
| 67070060 . Инженер по автоматизированным системам управления технологическими процессами (гр.2а) | Химический: использовать эффективные СИЗ органов дыхания Аэрозоли ПФД: использовать эффективные СИЗ органов дыхания Шум: Применение СИЗ органов слуха. Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Уменьшение контакта с вредными веществами Уменьшение контакта с вредными веществами Снижение воздействия шума Снижение тяжести трудового процесса | 2028 г. 2028 г. 2028 г. 2028 г. | УИТ, ОМТО УИТ, ОМТО УИТ, ОМТО УИТ, ООТиЗ | |
| 67070070А. Старший инженер по автоматизированным системам управления технологическими процессами (верхняя пл.) | Химический: использовать эффективные СИЗ органов дыхания | Уменьшение контакта с вредными веществами | 2028 г. | УИТ, ОМТО | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|--|--|--|---|---|
| | Аэрозоли ПФД: использовать эффективные СИЗ органов дыхания Шум: Применение СИЗ органов слуха. Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Уменьшение контакта с вредными веществами Снижение воздействия шума Снижение тяжести трудового процесса | 2028 г. 2028 г. 2028 г. | УИП, ОМТО УИП, ОМТО УИП, ООТиЗ | |
| 68. Вентиляционно-кожухиной цех | | | | | |
| <i>68030. Участок по ремонту и монтажу нестандартного оборудования в цехах основного производства</i> | | | | | |
| 68030040А. Слесарь-ремонтник (5р., гр.4а) | Химический: использовать эффективные СИЗ органов дыхания Аэрозоли ПФД: использовать эффективные СИЗ органов дыхания Шум: Применение СИЗ органов слуха. Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Уменьшение контакта с вредными веществами Уменьшение контакта с вредными веществами Снижение воздействия шума Снижение тяжести трудового процесса | 2028 г. 2028 г. 2028 г. 2028 г. | ВКЦ, ОМТО ВКЦ, ОМТО ВКЦ, ОМТО ВКЦ, ООТиЗ | |
| 68030060А. Электрогазосварщик (5р., гр.4а) | Химический: использовать эффективные СИЗ органов дыхания Аэрозоли ПФД: использовать эффективные СИЗ органов дыхания Шум: Применение СИЗ органов слуха. Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Уменьшение контакта с вредными веществами Уменьшение контакта с вредными веществами Снижение воздействия шума Снижение тяжести трудового процесса | 2028 г. 2028 г. 2028 г. 2028 г. | ВКЦ, ОМТО ВКЦ, ОМТО ВКЦ, ОМТО ВКЦ, ООТиЗ | |
| 74. Цех эксплуатации и ремонта транспорта | | | | | |
| <i>74010. Служба эксплуатации транспорта</i> | | | | | |
| <i>74012. Колонна №2</i> | | | | | |
| 74012170. Водитель автомобиля (КамАЗ 65115-773094 с КМУ) | Шум: Применение СИЗ органов слуха Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение воздействия шума Снижение тяжести трудового процесса | 2028 г. 2028 г. | ЦЭРТ, ОМТО ЦЭРТ, ООТиЗ | |
| <i>74013. Колонна №3</i> | | | | | |
| 74013370А. Водитель автомобиля (КамАЗ самосв.г/п от 10 до 15 т; плавил.цехи) | Шум: Применение СИЗ органов слуха Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда | Снижение воздействия шума Снижение тяжести трудового процесса | 2028 г. 2028 г. | ЦЭРТ, ОМТО ЦЭРТ, ООТиЗ | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|--|--|---|---------|-------------|---|
| | и отдыха Химический: использовать эффективные СИЗ органов дыхания | процесса Уменьшение контакта с вредными веществами | 2028 г. | ЦЭРТ, ОМТО | |
| | Аэрозоли ПФД: использовать эффективные СИЗ органов дыхания | Уменьшение контакта с вредными веществами | 2028 г. | ЦЭРТ, ОМТО | |
| 74014. Участок по разработке и перемещению шлаковых расплавов ферросплавного производства | | | | | |
| 74014110А. Машинист экскаватора одноковшового (НПАСНІ ZX 350-5G, емк.ковша 1,62 м ³ , мощн.дв.246 лс) | Химический: использовать эффективные СИЗ органов дыхания | Уменьшение контакта с вредными веществами | 2028 г. | ЦЭРТ, ОМТО | |
| | Аэрозоли ПФД: использовать эффективные СИЗ органов дыхания | Уменьшение контакта с вредными веществами | 2028 г. | ЦЭРТ, ОМТО | |
| | Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | 2028 г. | ЦЭРТ, ООТиЗ | |
| | Инфразвук: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение времени воздействия инфразвука | 2028 г. | ЦЭРТ, ООТиЗ | |
| | Вибрация(общ): Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение времени воздействия вибрации | 2028 г. | ЦЭРТ, ООТиЗ | |
| 74014120А. Машинист экскаватора одноковшового (НПАСНІ, емк.ковша 4,3 м ³ , мощн.дв.460 лс) | Химический: использовать эффективные СИЗ органов дыхания | Уменьшение контакта с вредными веществами | 2028 г. | ЦЭРТ, ОМТО | |
| | Аэрозоли ПФД: использовать эффективные СИЗ органов дыхания | Уменьшение контакта с вредными веществами | 2028 г. | ЦЭРТ, ОМТО | |
| | Инфразвук: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение времени воздействия инфразвука | 2028 г. | ЦЭРТ, ООТиЗ | |
| | Вибрация(общ): Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение времени воздействия вибрации | 2028 г. | ЦЭРТ, ООТиЗ | |
| | Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | 2028 г. | ЦЭРТ, ООТиЗ | |
| 74014160. Машинист экскаватора одноковшового (ЭО-5126, емк.ковша от 1,0 до 1,2 м ³) | Химический: использовать эффективные СИЗ органов дыхания | Уменьшение контакта с вредными веществами | 2028 г. | ЦЭРТ, ОМТО | |
| | Аэрозоли ПФД: использовать эффективные СИЗ органов дыхания | Уменьшение контакта с вредными веществами | 2028 г. | ЦЭРТ, ОМТО | |
| | Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | 2028 г. | ЦЭРТ, ООТиЗ | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|--|--|--|--|---|---|
| | Шум: Применение СИЗ органов слуха. | Снижение воздействия шума | 2028 г. | ЦЭРТ, ОМТО | |
| 74030. Служба эксплуатации и ремонта спец. техники | | | | | |
| 74031. Участок эксплуатации и ремонта спец. техники | | | | | |
| 74031270А. Водитель погрузчика (ТСМ г/п 3,0 т) | Химический: использовать эффективные СИЗ органов дыхания Шум: Применение СИЗ органов слуха. Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Уменьшение контакта с вредными веществами Снижение воздействия шума Снижение тяжести трудового процесса Снижение времени воздействия вибрации | 2028 г. 2028 г. 2028 г. 2028 г. | ЦЭРТ, ОМТО ЦЭРТ, ОМТО ЦЭРТ, ООГиЗ ЦЭРТ, ООГиЗ | |
| 74031460А. Водитель погрузчика (Sennebogen 835M RU 308, 63 лс) | Вибрация(общ): Организовать рациональные режимы труда и отдыха Вибрация(общ): Организовать рациональные режимы труда и отдыха Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение времени воздействия вибрации Снижение времени воздействия вибрации Снижение тяжести трудового процесса | 2028 г. 2028 г. 2028 г. | ЦЭРТ, ООГиЗ ЦЭРТ, ООГиЗ ЦЭРТ, ООГиЗ | |
| 74031490А. Водитель погрузчика (JAC CPCD30) | Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха Вибрация(общ): Организовать рациональные режимы труда и отдыха Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха Химический: использовать эффективные СИЗ органов дыхания Шум: Применение СИЗ органов слуха. Аэрозоли ПФД: использовать эффективные СИЗ органов дыхания | Снижение тяжести трудового процесса Снижение времени воздействия вибрации Снижение тяжести трудового процесса Уменьшение контакта с вредными веществами Снижение воздействия шума Уменьшение контакта с вредными веществами | 2028 г. 2028 г. 2028 г. 2028 г. 2028 г. 2028 г. | ЦЭРТ, ООГиЗ ЦЭРТ, ООГиЗ ЦЭРТ, ООГиЗ ЦЭРТ, ОМТО ЦЭРТ, ОМТО ЦЭРТ, ОМТО | |
| 74032. Участок технического обслуживания и ремонта импортной техники | | | | | |
| 7403020. Слесарь по ремонту дорожно-строительных машин и тракторов (5р., гр.2в) | Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха Химический: использовать эффективные СИЗ органов дыхания Шум: Применение СИЗ органов слуха. | Снижение тяжести трудового процесса Уменьшение контакта с вредными веществами Снижение воздействия шума | 2028 г. 2028 г. 2028 г. | ЦЭРТ, ООГиЗ ЦЭРТ, ОМТО ЦЭРТ, ОМТО | |
| 76. Проектно-конструкторское управление 76070. Отдел геодезии 76071. Бюро генплана | | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|

| | | | | |
|----------------------------------|--|---|---------|-----------|
| 76071020А. Геодезист I категории | Химический: использовать эффективные СИЗ органов дыхания | Уменьшение контакта с вредными веществами | 2028 г. | ПКУ, Омто |
|----------------------------------|--|---|---------|-----------|

Дата составления: 31.10.2023

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Заместитель генерального директора по

труду и кадрам

(должность)

(подпись)

Мерзлякова И.А.

(Ф.И.О.)

01 НОЯ 2023

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Начальник СОТиПБ

(должность)

(подпись)

Уфимцев В.А.

(Ф.И.О.)

01 НОЯ 2023

(дата)

Начальник лаборатории по контролю за

условиями труда

(должность)

(подпись)

Красильникова В.Б.

(Ф.И.О.)

01 НОЯ 2023

(дата)

Начальник ООТиЗ

(должность)

(подпись)

Астахова Н.М.

(Ф.И.О.)

01 НОЯ 2023

(дата)

Зам. председателя первичной профсоюзной организации АО "ЧЭМК"

(должность)

(подпись)

Первушкин О.В.

(Ф.И.О.)

01 НОЯ 2023

(дата)

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

870

(№ в реестре экспертов)

(подпись)

Щербак А.Р.

(Ф.И.О.)

01 НОЯ 2023

(дата)

1988

(№ в реестре экспертов)

(подпись)

Тимоленко С.А.

(Ф.И.О.)

01 НОЯ 2023

(дата)