Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Акционерное общество "Челябинский электрометаллургический комбинат" (АО "ЧЭМК" - 2020 г., III этап).

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
24. Лаборатория электродного производства					
24 000 010. Начальник лаборатории	Аэрозоли ПФД: использовать эффективные СИЗ органов дыхания	Уменьшение контакта с вредными веществами	2025 г.	ЛЭП, ОМТС	
	Химический: использовать эффективные СИЗ органов дыхания	Уменьшение контакта с вредными веществами	2025 г.	ЛЭП, ОМТС	
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	2025 г.	ЛЭП, ООТиЗ	
	Шум: Применение СИЗ органов слуха.	Снижение воздействия шума	2025 г.	ЛЭП, ОМТС	
24010. Контрольно-аналитическая группа					
24 010 010. Начальник группы	Химический: использовать эффективные СИЗ органов дыхания	Уменьшение контакта с вредными веществами	2025 г.	ЛЭП, ОМТС	
	Аэрозоли ПФД: использовать эффективные СИЗ органов дыхания	Уменьшение контакта с вредными веществами	2025 г.	ЛЭП, ОМТС	
	Шум: Применение СИЗ органов слуха.	Снижение воздействия шума	2025 г.	ЛЭП, ОМТС	
24 010 020. Инженер	Химический: использовать эффективные СИЗ органов дыхания	Уменьшение контакта с вредными веществами	2025 г.	ЛЭП, ОМТС	
	Аэрозоли ПФД: использовать эффективные СИЗ органов дыхания	Уменьшение контакта с вредными веществами	2025 г.	ЛЭП, ОМТС	
	Шум: Применение СИЗ органов слуха.	Снижение воздействия шума	2025 г.	ЛЭП, ОМТС	
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	2025 г.	ЛЭП, ООТиЗ	
24 010 030. Ведущий инженер	Химический: использовать эффективные СИЗ органов дыхания	Уменьшение контакта с вредными веществами	2025 г.	ЛЭП, ОМТС	
	Аэрозоли ПФД: использовать эффективные СИЗ органов дыхания	Уменьшение контакта с вредными веществами	2025 г.	ЛЭП, ОМТС	
	Шум: Применение СИЗ органов слуха.	Снижение воздействия шума	2025 г.	ЛЭП, ОМТС	
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	2025 г.	ЛЭП, ООТиЗ	
24 010 070. Лаборант по физико-механическим испытаниям (4р.,гр.2а) - анализы без хим.реактивов -ЦПЭ (СПО)	Аэрозоли ПФД: использовать эффективные СИЗ органов дыхания	Уменьшение контакта с вредными веществами	2025 г.	ЛЭП, ОМТС	

1	2	3	4	5	6
	Химический: использовать эффективные СИЗ органов дыхания	Уменьшение контакта с вредными веществами	2025 г.	ЛЭП, ОМТС	
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	2025 г.	ЛЭП, ООТиЗ	
24 010 060. Лаборант по физико-механическим испытаниям (5р.,гр.2а) - анализы без хим.реактивов (а\з №1)	Химический: использовать эффективные СИЗ органов дыхания	Уменьшение контакта с вредными веществами	2025 г.	ЛЭП, ОМТС	
	Аэрозоли ПФД: использовать эффективные СИЗ органов дыхания	Уменьшение контакта с вредными веществами	2025 г.	ЛЭП, ОМТС	
	Шум: Применение СИЗ органов слуха.	Снижение воздействия шума	2025 г.	ЛЭП, ОМТС	
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	2025 г.	ЛЭП, ООТиЗ	
24 010 050. Лаборант по физико-механическим испытаниям (5р.,гр.4а) - анализы без хим.реактивов - а\з №2	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	2025 г.	ЛЭП, ООТиЗ	
	Химический: использовать эффективные СИЗ органов дыхания	Уменьшение контакта с вредными веществами	2025 г.	ЛЭП, ОМТС	
	Аэрозоли ПФД: использовать эффективные СИЗ органов дыхания	Уменьшение контакта с вредными веществами	2025 г.	ЛЭП, ОМТС	
	Шум: Применение СИЗ органов слуха.	Снижение воздействия шума	2025 г.	ЛЭП, ОМТС	
24 010 090. Лаборант химического анализа (5р.,гр.2а) - ЦЭМ	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	2025 г.	ЛЭП, ООТиЗ	
	Химический: использовать эффективные СИЗ органов дыхания	Уменьшение контакта с вредными веществами	2025 г.	ЛЭП, ОМТС	
	Аэрозоли ПФД: использовать эффективные СИЗ органов дыхания	Уменьшение контакта с вредными веществами	2025 г.	ЛЭП, ОМТС	
	Шум: Применение СИЗ органов слуха.	Снижение воздействия шума	2025 г.	ЛЭП, ОМТС	
24 010 091. Лаборант химического анализа (5р.,гр.2а) - а\з №1	Химический: использовать эффективные СИЗ органов дыхания	Уменьшение контакта с вредными веществами	2025 г.	ЛЭП, ОМТС	
	Аэрозоли ПФД: использовать эффективные СИЗ органов дыхания	Уменьшение контакта с вредными веществами	2025 г.	ЛЭП, ОМТС	
	Шум: Применение СИЗ органов слуха.	Снижение воздействия шума	2025 г.	ЛЭП, ОМТС	
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	2025 г.	ЛЭП, ООТиЗ	
24 010 080. Лаборант химического анализа (5р.,гр.4а) -а\з №2	Химический: использовать эффективные СИЗ органов дыхания	Уменьшение контакта с вредными веществами	2025 г.	ЛЭП, ОМТС	

1	2	3	4	5	6
	Аэрозоли ПФД: использовать эффективные СИЗ органов дыхания	Уменьшение контакта с вредными веществами	2025 г.	ЛЭП, ОМТС	
	Шум: Применение СИЗ органов слуха.	Снижение воздействия шума	2025 г.	ЛЭП, ОМТС	
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	2025 г.	ЛЭП, ООТиЗ	
24 010 100. Лаборант химического анализа (4р.,гр.2а) - ЦЭМ	Химический: использовать эффективные СИЗ органов дыхания	Уменьшение контакта с вредными веществами	2025 г.	ЛЭП, ОМТС	
	Аэрозоли ПФД: использовать эффективные СИЗ органов дыхания	Уменьшение контакта с вредными веществами	2025 г.	ЛЭП, ОМТС	
	Шум: Применение СИЗ органов слуха.	Снижение воздействия шума	2025 г.	ЛЭП, ОМТС	
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	2025 г.	ЛЭП, ООТиЗ	
24 010 101. Лаборант химического анализа (4р.,гр.2а) - а\з №1	Химический: использовать эффективные СИЗ органов дыхания	Уменьшение контакта с вредными веществами	2025 г.	ЛЭП, ОМТС	
	Аэрозоли ПФД: использовать эффективные СИЗ органов дыхания	Уменьшение контакта с вредными веществами	2025 г.	ЛЭП, ОМТС	
	Шум: Применение СИЗ органов слуха.	Снижение воздействия шума	2025 г.	ЛЭП, ОМТС	
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	2025 г.	ЛЭП, ООТиЗ	
24020. Технологическая лаборатория					
24021. Угольная группа					
24 021 010. Начальник группы	Химический: использовать эффективные СИЗ органов дыхания	Уменьшение контакта с вредными веществами	2025 г.	ЛЭП, ОМТС	
	Аэрозоли ПФД: использовать эффективные СИЗ органов дыхания	Уменьшение контакта с вредными веществами	2025 г.	ЛЭП, ОМТС	
	Шум: Применение СИЗ органов слуха.	Снижение воздействия шума	2025 г.	ЛЭП, ОМТС	
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	2025 г.	ЛЭП, ОМТС	
24 021 020А. Инженер-технолог	Химический: использовать эффективные СИЗ органов дыхания	Уменьшение контакта с вредными веществами	2025 г.	ЛЭП, ОМТС	
	Аэрозоли ПФД: использовать эффективные СИЗ органов дыхания	Уменьшение контакта с вредными веществами	2025 г.	ЛЭП, ОМТС	
	Шум: Применение СИЗ органов слуха.	Снижение воздействия шума	2025 г.	ЛЭП, ОМТС	
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	2025 г.	ЛЭП, ООТиЗ	
24 021 030. Ведущий инженер-технолог	Химический: использовать эффективные СИЗ органов дыхания	Уменьшение контакта с вредными веществами	2025 г.	ЛЭП, ОМТС	

1	2	3	4	5	6
	Аэрозоли ПФД: использовать эффективные СИЗ органов дыхания	Уменьшение контакта с вредными веществами	2025 г.	ЛЭП, ОМТС	
	Шум: Применение СИЗ органов слуха.	Снижение воздействия шума	2025 г.	ЛЭП, ОМТС	
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	2025 г.	ЛЭП, ООТиЗ	
24022. Группа графитированной продукции					
24 022 010. Начальник группы	Химический: использовать эффективные СИЗ органов дыхания	Уменьшение контакта с вредными веществами	2025 г.	ЛЭП, ОМТС	
	Аэрозоли ПФД: использовать эффективные СИЗ органов дыхания	Уменьшение контакта с вредными веществами	2025 г.	ЛЭП, ОМТС	
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	2025 г.	ЛЭП, ООТиЗ	
	Шум: Применение СИЗ органов слуха.	Снижение воздействия шума	2025 г.	ЛЭП, ООТиЗ	
24 022 020А. Инженер-технолог	Химический: использовать эффективные СИЗ органов дыхания	Уменьшение контакта с вредными веществами	2025 г.	ЛЭП, ОМТС	
	Аэрозоли ПФД: использовать эффективные СИЗ органов дыхания	Уменьшение контакта с вредными веществами	2025 г.	ЛЭП, ОМТС	
	Шум: Применение СИЗ органов слуха.	Снижение воздействия шума	2025 г.	ЛЭП, ОМТС	
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	2025 г.	ЛЭП, ООТиЗ	
24 022 030. Ведущий инженер-технолог	Химический: использовать эффективные СИЗ органов дыхания	Уменьшение контакта с вредными веществами	2025 г.	ЛЭП, ОМТС	
	Аэрозоли ПФД: использовать эффективные СИЗ органов дыхания	Уменьшение контакта с вредными веществами	2025 г.	ЛЭП, ОМТС	
	Шум: Применение СИЗ органов слуха.	Снижение воздействия шума	2025 г.	ЛЭП, ОМТС	
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	2025 г.	ЛЭП, ООТиЗ	
24030. Группа по ремонту оборудования					
24 030 010. Начальник группы	Химический: использовать эффективные СИЗ органов дыхания	Уменьшение контакта с вредными веществами	2025 г.	ЛЭП, ОМТС	
	Аэрозоли ПФД: использовать эффективные СИЗ органов дыхания	Уменьшение контакта с вредными веществами	2025 г.	ЛЭП, ОМТС	
	Шум: Применение СИЗ органов слуха.	Снижение воздействия шума	2025 г.	ЛЭП, ОМТС	
24 030 020. Слесарь-ремонтник (6р.)	Химический: использовать эффективные СИЗ органов дыхания	Уменьшение контакта с вредными веществами	2025 г.	ЛЭП, ОМТС	
	Аэрозоли ПФД: использовать эффек-	Уменьшение контакта с вред-	2025 г.	ЛЭП, ОМТС	

1	2	3	4	5	6
	тивные СИЗ органов дыхания	ными веществами			
	Шум: Применение СИЗ органов слуха.	Снижение воздействия шума	2025 г.	ЛЭП, ОМТС	
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	2025 г.	ЛЭП, ООТиЗ	
24 030 030А. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (6р.)	Аэрозоли ПФД: использовать эффективные СИЗ органов дыхания	Уменьшение контакта с вредными веществами	2025 г.	ЛЭП, ОМТС	
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	2025 г.	ЛЭП, ООТиЗ	
	Химический: использовать эффективные СИЗ органов дыхания	Уменьшение контакта с вредными веществами	2025 г.	ЛЭП, ОМТС	
	Шум: Применение СИЗ органов слуха.	Снижение воздействия шума	2025 г.	ЛЭП, ОМТС	
22. Цех по производству электродов					
22 000 030. Заместитель начальника цеха (по технологии)	Химический: использовать эффективные СИЗ органов дыхания	Уменьшение контакта с вредными веществами	2025 г.	ЦПЭ, ОМТС	
	Аэрозоли ПФД: использовать эффективные СИЗ органов дыхания	Уменьшение контакта с вредными веществами	2025 г.	ЦПЭ, ОМТС	
	Шум: Применение СИЗ органов слуха.	Снижение воздействия шума	2025 г.	ЦПЭ, ОМТС	
22 000 040. Ведущий инженер	Химический: использовать эффективные СИЗ органов дыхания	Уменьшение контакта с вредными веществами	2025 г.	ЦПЭ, ОМТС	
	Аэрозоли ПФД: использовать эффективные СИЗ органов дыхания	Уменьшение контакта с вредными веществами	2025 г.	ЦПЭ, ОМТС	
	Шум: Применение СИЗ органов слуха.	Снижение воздействия шума	2025 г.	ЦПЭ, ОМТС	
22010. Смесильно-прессовое отделение					
22 010 020. Мастер	Химический: использовать эффективные СИЗ органов дыхания	Уменьшение контакта с вредными веществами	2025 г.	ЦПЭ, ОМТС	
	Аэрозоли ПФД: использовать эффективные СИЗ органов дыхания	Уменьшение контакта с вредными веществами	2025 г.	ЦПЭ, ОМТС	
	Шум: Применение СИЗ органов слуха.	Снижение воздействия шума	2025 г.	ЦПЭ, ОМТС	
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	2025 г.	ЦПЭ, ООТиЗ	
22 010 030. Старший мастер	Химический: использовать эффективные СИЗ органов дыхания	Уменьшение контакта с вредными веществами	2025 г.	ЦПЭ, ОМТС	
	Аэрозоли ПФД: использовать эффективные СИЗ органов дыхания	Уменьшение контакта с вредными веществами	2025 г.	ЦПЭ, ОМТС	
	Шум: Применение СИЗ органов слуха.	Снижение воздействия шума	2025 г.	ЦПЭ, ОМТС	

1	2	3	4	5	6
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	2025 г.	ЦПЭ, ООТиЗ	
22011. Прессовый участок					
22 011 020. Машинист мельниц (4р., гр.2а)	Аэрозоли ПФД: использовать эффективные СИЗ органов дыхания	Уменьшение контакта с вредными веществами	2025 г.	ЦПЭ, ОМТС	
	Шум: Применение СИЗ органов слуха.	Снижение воздействия шума	2025 г.	ЦПЭ, ОМТС	
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	2025 г.	ЦПЭ, ООТиЗ	
22 011 030. Машинист мельниц (3р., гр.2а)	Аэрозоли ПФД: использовать эффективные СИЗ органов дыхания	Уменьшение контакта с вредными веществами	2025 г.	ЦПЭ, ОМТС	
	Шум: Применение СИЗ органов слуха.	Снижение воздействия шума	2025 г.	ЦПЭ, ОМТС	
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	2025 г.	ЦПЭ, ООТиЗ	
22 011 110. Пекоплавщик (4р.,гр.2а)	Химический: Аэрозоли ПФД: использовать эффективные СИЗ органов дыхания	Уменьшение контакта с вредными веществами	2025 г.	ЦПЭ, ОМТС	
	Аэрозоли ПФД: использовать эффективные СИЗ органов дыхания	Уменьшение контакта с вредными веществами	2025 г.	ЦПЭ, ОМТС	
	Шум: Применение СИЗ органов слуха.	Снижение воздействия шума	2025 г.	ЦПЭ, ОМТС	
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	2025 г.	ЦПЭ, ООТиЗ	
22 011 050. Прессовщик электродной продукции (5р., гр.2а)	Химический: Аэрозоли ПФД: использовать эффективные СИЗ органов дыхания	Уменьшение контакта с вредными веществами	2025 г.	ЦПЭ, ОМТС	
	Шум: Применение СИЗ органов слуха.	Снижение воздействия шума	2025 г.	ЦПЭ, ОМТС	
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	2025 г.	ЦПЭ, ООТиЗ	
22 011 060А. Прессовщик электродной продукции (4р., гр.2а)	Химический: Аэрозоли ПФД: использовать эффективные СИЗ органов дыхания	Уменьшение контакта с вредными веществами	2025 г.	ЦПЭ, ОМТС	
	Шум: Применение СИЗ органов слуха.	Снижение воздействия шума	2025 г.	ЦПЭ, ОМТС	
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	2025 г.	ЦПЭ, ООТиЗ	
22 011 070. Смесильщик (4р.)	Химический: использовать эффективные СИЗ органов дыхания	Уменьшение контакта с вредными веществами	2025 г.	ЦПЭ, ОМТС	
	Шум: Применение СИЗ органов слуха.	Снижение воздействия шума	2025 г.	ЦПЭ, ОМТС	
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	2025 г.	ЦПЭ, ООТиЗ	

1	2	3	4	5	6
22 011 080. Смесильщик (3р.)	Химический: использовать эффективные СИЗ органов дыхания	Уменьшение контакта с вредными веществами	2025 г.	ЦПЭ, ОМТС	
	Шум: Применение СИЗ органов слуха.	Снижение воздействия шума	2025 г.	ЦПЭ, ОМТС	
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	2025 г.	ЦПЭ, ООТиЗ	
22 011 090. Шихтовщик (4р.,гр.2а)	Химический: использовать эффективные СИЗ органов дыхания	Уменьшение контакта с вредными веществами	2025 г.	ЦПЭ, ОМТС	
	Аэрозоли ПФД: использовать эффективные СИЗ органов дыхания	Уменьшение контакта с вредными веществами	2025 г.	ЦПЭ, ОМТС	
	Шум: Применение СИЗ органов слуха.	Снижение воздействия шума	2025 г.	ЦПЭ, ОМТС	
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	2025 г.	ЦПЭ, ООТиЗ	
22012. Прокалочный участок					
22 012 010. Мастер	Аэрозоли ПФД: использовать эффективные СИЗ органов дыхания	Уменьшение контакта с вредными веществами	2025 г.	ЦПЭ, ОМТС	
	Шум: Применение СИЗ органов слуха.	Снижение воздействия шума	2025 г.	ЦПЭ, ОМТС	
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	2025 г.	ЦПЭ, ООТиЗ	
22 012 020. Машинист крана (крановщик)	Аэрозоли ПФД: использовать эффективные СИЗ органов дыхания	Уменьшение контакта с вредными веществами	2025 г.	ЦПЭ, ОМТС	
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	2025 г.	ЦПЭ, ООТиЗ	
22 012 040. Прокальщик (3р., гр.2а)	Аэрозоли ПФД: использовать эффективные СИЗ органов дыхания	Уменьшение контакта с вредными веществами	2025 г.	ЦПЭ, ОМТС	
	Шум: Применение СИЗ органов слуха.	Снижение воздействия шума	2025 г.	ЦПЭ, ОМТС	
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	2025 г.	ЦПЭ, ООТиЗ	
22 012 060А. Шихтовщик (3р.,гр.2а)	Аэрозоли ПФД: использовать эффективные СИЗ органов дыхания	Уменьшение контакта с вредными веществами	2025 г.	ЦПЭ, ОМТС	
	Шум: Применение СИЗ органов слуха.	Снижение воздействия шума	2025 г.	ЦПЭ, ОМТС	
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	2025 г.	ЦПЭ, ООТиЗ	
22020. Отделение обжига электродов					
22 020 010. Мастер (гр.2а)	Химический: использовать эффективные СИЗ органов дыхания	Уменьшение контакта с вредными веществами	2025 г.	ЦПЭ, ОМТС	
	Аэрозоли ПФД: использовать эффективные СИЗ органов дыхания	Уменьшение контакта с вредными веществами	2025 г.	ЦПЭ, ОМТС	

1	2	3	4	5	6
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	2025 г.	ЦПЭ, ОМТС	
22 020 020. Старший мастер	Аэрозоли ПФД: использовать эффективные СИЗ органов дыхания	Уменьшение контакта с вредными веществами	2025 г.	ЦПЭ, ОМТС	
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	2025 г.	ЦПЭ, ООТиЗ	
	Химический: использовать эффективные СИЗ органов дыхания	Уменьшение контакта с вредными веществами	2025 г.	ЦПЭ, ОМТС	
22021. Участок по обслуживанию обжиговых печей					
22 021 040А. Машинист крана (крановщик)	Аэрозоли ПФД: использовать эффективные СИЗ органов дыхания	Уменьшение контакта с вредными веществами	2025 г.	ЦПЭ, ОМТС	
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	2025 г.	ЦПЭ, ОМТС	
	Микроклимат: Использование эффективных СИЗ	Снижение воздействия фактора	2025 г.	ЦПЭ, ОМТС	
22022. Участок приготовления пересыпки					
22 022 010. Шихтовщик (4р.,гр.2а)	Аэрозоли ПФД: использовать эффективные СИЗ органов дыхания	Уменьшение контакта с вредными веществами	2025 г.	ЦПЭ, ОМТС	
	Шум: Применение СИЗ органов слуха.	Снижение воздействия шума	2025 г.	ЦПЭ, ОМТС	
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	2025 г.	ЦПЭ, ООТиЗ	
22023. Участок ведения температурного режима					
22 023 020. Обжигальщик (5р.,гр.4а)	Аэрозоли ПФД: использовать эффективные СИЗ органов дыхания	Уменьшение контакта с вредными веществами	2025 г.	ЦПЭ, ОМТС	
	Микроклимат: Использование эффективных СИЗ	Снижение воздействия фактора	2025 г.	ЦПЭ, ОМТС	
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	2025 г.	ЦПЭ, ООТиЗ	
22 023 010А. Обжигальщик (4р.,гр.2а)	Аэрозоли ПФД: использовать эффективные СИЗ органов дыхания	Уменьшение контакта с вредными веществами	2025 г.	ЦПЭ, ОМТС	
	Микроклимат: Использование эффективных СИЗ	Снижение воздействия фактора	2025 г.	ЦПЭ, ОМТС	
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	2025 г.	ЦПЭ, ООТиЗ	
22024. Участок пропитки неор-					

1	2	3	4	5	6
ганическими солями и пеком					
22 024 010. Мастер (гр.4а)	Химический: использовать эффективные СИЗ органов дыхания	Уменьшение контакта с вредными веществами	2025 г.	ЦПЭ, ОМТС	
	Аэрозоли ПФД: использовать эффективные СИЗ органов дыхания	Уменьшение контакта с вредными веществами	2025 г.	ЦПЭ, ОМТС	
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	2025 г.	ЦПЭ, ООТиЗ	
22 024 010А. Пропитчик (4р.)	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	2025 г.	ЦПЭ, ООТиЗ	
	Химический: использовать эффективные СИЗ органов дыхания	Уменьшение контакта с вредными веществами	2025 г.	ЦПЭ, ОМТС	
	Аэрозоли ПФД: использовать эффективные СИЗ органов дыхания	Уменьшение контакта с вредными веществами	2025 г.	ЦПЭ, ОМТС	
22025. Участок по ремонту обжиговых печей					
22 025 010А. Огнеупорщик (5р.)	Аэрозоли ПФД: использовать эффективные СИЗ органов дыхания	Уменьшение контакта с вредными веществами	2025 г.	ЦПЭ, ОМТС	
	Шум: Применение СИЗ органов слуха.	Снижение воздействия шума	2025 г.	ЦПЭ, ОМТС	
	Вибрация(лок): применение виброгасящих СИЗ рук	уменьшение воздействия вибрации	2025 г.	ЦПЭ, ОМТС	
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	2025 г.	ЦПЭ, ООТиЗ	
22030. Отделение графитации электродов					
22 030 020. Мастер (гр.2а)	Химический: использовать эффективные СИЗ органов дыхания	Уменьшение контакта с вредными веществами	2025 г.	ЦПЭ, ОМТС	
	Аэрозоли ПФД: использовать эффективные СИЗ органов дыхания	Уменьшение контакта с вредными веществами	2025 г.	ЦПЭ, ОМТС	
	Шум: Применение СИЗ органов слуха.	Снижение воздействия шума	2025 г.	ЦПЭ, ОМТС	
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	2025 г.	ЦПЭ, ООТиЗ	
22031. Участок по обслуживанию графитировочных печей					
22 031 010. Загрузчик-выгрузчик обжиговых и графитировочных печей (5р.)	Химический: использовать эффективные СИЗ органов дыхания	Уменьшение контакта с вредными веществами	2025 г.	ЦПЭ, ОМТС	
	Аэрозоли ПФД: использовать эффективные СИЗ органов дыхания	Уменьшение контакта с вредными веществами	2025 г.	ЦПЭ, ОМТС	

1	2	3	4	5	6
	Шум: Применение СИЗ органов слуха.	Снижение воздействия шума	2025 г.	ЦПЭ, ОМТС	
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	2025 г.	ЦПЭ, ООТиЗ	
22 031 020А. Загрузчик-выгрузчик обжиговых и графитировочных печей (4р.)	Химический: использовать эффективные СИЗ органов дыхания	Уменьшение контакта с вредными веществами	2025 г.	ЦПЭ, ОМТС	
	Аэрозоли ПФД: использовать эффективные СИЗ органов дыхания	Уменьшение контакта с вредными веществами	2025 г.	ЦПЭ, ОМТС	
	Шум: Применение СИЗ органов слуха.	Снижение воздействия шума	2025 г.	ЦПЭ, ОМТС	
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	2025 г.	ЦПЭ, ООТиЗ	
22 031 030А. Машинист крана (крановщик)	Аэрозоли ПФД: использовать эффективные СИЗ органов дыхания	Уменьшение контакта с вредными веществами	2025 г.	ЦПЭ, ОМТС	
	Микроклимат: Использование эффективных СИЗ	Снижение воздействия фактора	2025 г.	ЦПЭ, ОМТС	
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	2025 г.	ЦПЭ, ООТиЗ	
	Химический: использовать эффективные СИЗ органов дыхания	Уменьшение контакта с вредными веществами	2025 г.	ЦПЭ, ОМТС	
	Шум: Применение СИЗ органов слуха.	Снижение воздействия шума	2025 г.	ЦПЭ, ОМТС	
22 031 040А. Шихтовщик (4р.,гр.2а)	Аэрозоли ПФД: использовать эффективные СИЗ органов дыхания	Уменьшение контакта с вредными веществами	2025 г.	ЦПЭ, ОМТС	
	Шум: Применение СИЗ органов слуха.	Снижение воздействия шума	2025 г.	ЦПЭ, ОМТС	
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	2025 г.	ЦПЭ, ООТиЗ	
22032. Участок по ремонту графитировочных печей					
22 032 010А. Огнеупорщик (5р.)	Аэрозоли ПФД: использовать эффективные СИЗ органов дыхания	Уменьшение контакта с вредными веществами	2025 г.	ЦПЭ, ОМТС	
	Шум: Применение СИЗ органов слуха.	Снижение воздействия шума	2025 г.	ЦПЭ, ОМТС	
	Вибрация(лок): применение виброгасящих СИЗ рук	уменьшение воздействия вибрации	2025 г.	ЦПЭ, ОМТС	
	Химический: Аэрозоли ПФД: использовать эффективные СИЗ органов дыхания	Уменьшение контакта с вредными веществами	2025 г.	ЦПЭ, ОМТС	
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	2025 г.	ЦПЭ, ООТиЗ	
22040. Отделение механической					

1	2	3	4	5	6
обработки электродов					
22 040 020. Мастер	Аэрозоли ПФД: использовать эффективные СИЗ органов дыхания	Уменьшение контакта с вредными веществами	2025 г.	ЦПЭ, ОМТС	
	Шум: Применение СИЗ органов слуха.	Снижение воздействия шума	2025 г.	ЦПЭ, ОМТС	
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	2025 г.	ЦПЭ, ООТиЗ	
22 040 030. Старший мастер	Аэрозоли ПФД: использовать эффективные СИЗ органов дыхания	Уменьшение контакта с вредными веществами	2025 г.	ЦПЭ, ОМТС	
	Шум: Применение СИЗ органов слуха.	Снижение воздействия шума	2025 г.	ЦПЭ, ОМТС	
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	2025 г.	ЦПЭ, ООТиЗ	
22 040 040. Мастер погрузочно-разгрузочных работ	Аэрозоли ПФД: использовать эффективные СИЗ органов дыхания	Уменьшение контакта с вредными веществами	2025 г.	ЦПЭ, ОМТС	
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	2025 г.	ЦПЭ, ООТиЗ	
	Шум: Применение СИЗ органов слуха.	Снижение воздействия шума	2025 г.	ЦПЭ, ОМТС	
	Химический: Аэрозоли ПФД: использовать эффективные СИЗ органов дыхания	Уменьшение контакта с вредными веществами	2025 г.	ЦПЭ, ОМТС	
22041. Участок по обработке электродной продукции					
22 041 010А. Грузчик, занятый погрузкой сырья и готовой продукции	Химический: Аэрозоли ПФД: использовать эффективные СИЗ органов дыхания	Уменьшение контакта с вредными веществами	2025 г.	ЦПЭ, ОМТС	
	Аэрозоли ПФД: использовать эффективные СИЗ органов дыхания	Уменьшение контакта с вредными веществами	2025 г.	ЦПЭ, ОМТС	
	Шум: Применение СИЗ органов слуха.	Снижение воздействия шума	2025 г.	ЦПЭ, ОМТС	
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	2025 г.	ЦПЭ, ООТиЗ	
22 041 020А. Машинист крана (крановщик) (4р.)	Аэрозоли ПФД: использовать эффективные СИЗ органов дыхания	Уменьшение контакта с вредными веществами	2025 г.	ЦПЭ, ОМТС	
	Шум: Применение СИЗ органов слуха.	Снижение воздействия шума	2025 г.	ЦПЭ, ОМТС	
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	2025 г.	ЦПЭ, ООТиЗ	
22 041 040А. Станочник на механической обработке электродной продукции (5р.,гр.4а)	Аэрозоли ПФД: использовать эффективные СИЗ органов дыхания	Уменьшение контакта с вредными веществами	2025 г.	ЦПЭ, ОМТС	
	Шум: Применение СИЗ органов слуха.	Снижение воздействия шума	2025 г.	ЦПЭ, ОМТС	

1	2	3	4	5	6
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	2025 г.	ЦПЭ, ООТиЗ	
22 041 050А. Станочник на механической обработке электродной продукции (5р.,гр.2в)	Аэрозоли ПФД: использовать эффективные СИЗ органов дыхания	Уменьшение контакта с вредными веществами	2025 г.	ЦПЭ, ОМТС	
	Шум: Применение СИЗ органов слуха.	Снижение воздействия шума	2025 г.	ЦПЭ, ОМТС	
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	2025 г.	ЦПЭ, ООТиЗ	
22 041 030А. Станочник на механической обработке электродной продукции (5р.,гр.2а)	Аэрозоли ПФД: использовать эффективные СИЗ органов дыхания	Уменьшение контакта с вредными веществами	2025 г.	ЦПЭ, ОМТС	
	Шум: Применение СИЗ органов слуха.	Снижение воздействия шума	2025 г.	ЦПЭ, ОМТС	
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	2025 г.	ЦПЭ, ООТиЗ	
22042. Участок по отгрузке готовой продукции					
22 042 040. Бригадир на отделке, сортировке, приемке, сдаче, пакетировке и упаковке металла и готовой продукции (3р.,гр.4а)	Химический: Аэрозоли ПФД: использовать эффективные СИЗ органов дыхания	Уменьшение контакта с вредными веществами	2025 г.	ЦПЭ, ОМТС	
	Аэрозоли ПФД: использовать эффективные СИЗ органов дыхания	Уменьшение контакта с вредными веществами	2025 г.	ЦПЭ, ОМТС	
	Шум: Применение СИЗ органов слуха.	Снижение воздействия шума	2025 г.	ЦПЭ, ОМТС	
22 042 050. Бригадир на отделке, сортировке, приемке, сдаче, пакетировке и упаковке металла и готовой продукции (3р.,гр.2а)	Химический: Аэрозоли ПФД: использовать эффективные СИЗ органов дыхания	Уменьшение контакта с вредными веществами	2025 г.	ЦПЭ, ОМТС	
	Аэрозоли ПФД: использовать эффективные СИЗ органов дыхания	Уменьшение контакта с вредными веществами	2025 г.	ЦПЭ, ОМТС	
	Шум: Применение СИЗ органов слуха.	Снижение воздействия шума	2025 г.	ЦПЭ, ОМТС	
22050. Служба механика					
22 050 010. Механик цеха	Химический: использовать эффективные СИЗ органов дыхания	Уменьшение контакта с вредными веществами	2025 г.	ЦПЭ, ОМТС	
	Аэрозоли ПФД: использовать эффективные СИЗ органов дыхания	Уменьшение контакта с вредными веществами	2025 г.	ЦПЭ, ОМТС	
	Шум: Применение СИЗ органов слуха.	Снижение воздействия шума	2025 г.	ЦПЭ, ОМТС	
22051. Бригада по ремонту оборудования (Смесильно-прессовое					

1	2	3	4	5	6
отделение)					
22 051 010А. Мастер по ремонту оборудования	Химический: использовать эффективные СИЗ органов дыхания	Уменьшение контакта с вредными веществами	2025 г.	ЦПЭ, ОМТС	
	Аэрозоли ПФД: использовать эффективные СИЗ органов дыхания	Уменьшение контакта с вредными веществами	2025 г.	ЦПЭ, ОМТС	
	Шум: Применение СИЗ органов слуха.	Снижение воздействия шума	2025 г.	ЦПЭ, ОМТС	
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	2025 г.	ЦПЭ, ООТиЗ	
22 051 020. Механик участка	Химический: использовать эффективные СИЗ органов дыхания	Уменьшение контакта с вредными веществами	2025 г.	ЦПЭ, ОМТС	
	Аэрозоли ПФД: использовать эффективные СИЗ органов дыхания	Уменьшение контакта с вредными веществами	2025 г.	ЦПЭ, ОМТС	
	Шум: Применение СИЗ органов слуха.	Снижение воздействия шума	2025 г.	ЦПЭ, ОМТС	
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	2025 г.	ЦПЭ, ООТиЗ	
22 051 030. Слесарь-ремонтник (6р.,гр 2а)	Химический: использовать эффективные СИЗ органов дыхания	Уменьшение контакта с вредными веществами	2025 г.	ЦПЭ, ОМТС	
	Аэрозоли ПФД: использовать эффективные СИЗ органов дыхания	Уменьшение контакта с вредными веществами	2025 г.	ЦПЭ, ОМТС	
	Шум: Применение СИЗ органов слуха.	Снижение воздействия шума	2025 г.	ЦПЭ, ОМТС	
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	2025 г.	ЦПЭ, ООТиЗ	
22 051 050А. Слесарь-ремонтник (5р.,гр 4а)	Химический: использовать эффективные СИЗ органов дыхания	Уменьшение контакта с вредными веществами	2025 г.	ЦПЭ, ОМТС	
	Аэрозоли ПФД: использовать эффективные СИЗ органов дыхания	Уменьшение контакта с вредными веществами	2025 г.	ЦПЭ, ОМТС	
	Шум: Применение СИЗ органов слуха.	Снижение воздействия шума	2025 г.	ЦПЭ, ОМТС	
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	2025 г.	ЦПЭ, ООТиЗ	
22 051 060А. Электрогазосварщик (6р.,гр 4а)	Химический: использовать эффективные СИЗ органов дыхания	Уменьшение контакта с вредными веществами	2025 г.	ЦПЭ, ОМТС	
	Аэрозоли ПФД: использовать эффективные СИЗ органов дыхания	Уменьшение контакта с вредными веществами	2025 г.	ЦПЭ, ОМТС	
	Шум: Применение СИЗ органов слуха.	Снижение воздействия шума	2025 г.	ЦПЭ, ОМТС	
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	2025 г.	ЦПЭ, ООТиЗ	
22052. Бригада по ремонту оборудования (Отделение обжига					

1	2	3	4	5	6
электродов)					
22 052 010. Механик участка	Химический: использовать эффективные СИЗ органов дыхания	Уменьшение контакта с вредными веществами	2025 г.	ЦПЭ, ОМТС	
	Аэрозоли ПФД: использовать эффективные СИЗ органов дыхания	Уменьшение контакта с вредными веществами	2025 г.	ЦПЭ, ОМТС	
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	2025 г.	ЦПЭ, ООТиЗ	
22 052 050А. Слесарь-ремонтник (6р,гр.4а)	Химический: использовать эффективные СИЗ органов дыхания	Уменьшение контакта с вредными веществами	2025 г.	ЦПЭ, ОМТС	
	Аэрозоли ПФД: использовать эффективные СИЗ органов дыхания	Уменьшение контакта с вредными веществами	2025 г.	ЦПЭ, ОМТС	
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	2025 г.	ЦПЭ, ООТиЗ	
22 052 020. Слесарь-ремонтник (5р,гр.2а)	Химический: использовать эффективные СИЗ органов дыхания	Уменьшение контакта с вредными веществами	2025 г.	ЦПЭ, ОМТС	
	Аэрозоли ПФД: использовать эффективные СИЗ органов дыхания	Уменьшение контакта с вредными веществами	2025 г.	ЦПЭ, ОМТС	
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	2025 г.	ЦПЭ, ООТиЗ	
22 052 030А. Слесарь-ремонтник (5р,гр.4а)	Химический: использовать эффективные СИЗ органов дыхания	Уменьшение контакта с вредными веществами	2025 г.	ЦПЭ, ОМТС	
	Аэрозоли ПФД: использовать эффективные СИЗ органов дыхания	Уменьшение контакта с вредными веществами	2025 г.	ЦПЭ, ОМТС	
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	2025 г.	ЦПЭ, ООТиЗ	
22 052 040. Электрогазосварщик (6р.,гр 4а)	Химический: использовать эффективные СИЗ органов дыхания	Уменьшение контакта с вредными веществами	2025 г.	ЦПЭ, ОМТС	
	Аэрозоли ПФД: использовать эффективные СИЗ органов дыхания	Уменьшение контакта с вредными веществами	2025 г.	ЦПЭ, ОМТС	
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	2025 г.	ЦПЭ, ООТиЗ	
22053. Бригада по ремонту оборудования (Отделение графитации электродов)					
22 053 010. Мастер по ремонту оборудования	Химический: использовать эффективные СИЗ органов дыхания	Уменьшение контакта с вредными веществами	2025 г.	ЦПЭ, ОМТС	
	Аэрозоли ПФД: использовать эффективные СИЗ органов дыхания	Уменьшение контакта с вредными веществами	2025 г.	ЦПЭ, ОМТС	

1	2	3	4	5	6
	Шум: Применение СИЗ органов слуха.	Снижение воздействия шума	2025 г.	ЦПЭ, ОМТС	
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	2025 г.	ЦПЭ, ООТиЗ	
22 053 060. Механик участка	Химический: использовать эффективные СИЗ органов дыхания	Уменьшение контакта с вредными веществами	2025 г.	ЦПЭ, ОМТС	
	Аэрозоли ПФД: использовать эффективные СИЗ органов дыхания	Уменьшение контакта с вредными веществами	2025 г.	ЦПЭ, ОМТС	
	Шум: Применение СИЗ органов слуха.	Снижение воздействия шума	2025 г.	ЦПЭ, ОМТС	
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	2025 г.	ЦПЭ, ООТиЗ	
22 053 080А. Слесарь-ремонтник (6р.,гр.2в)	Химический: использовать эффективные СИЗ органов дыхания	Уменьшение контакта с вредными веществами	2025 г.	ЦПЭ, ОМТС	
	Аэрозоли ПФД: использовать эффективные СИЗ органов дыхания	Уменьшение контакта с вредными веществами	2025 г.	ЦПЭ, ОМТС	
	Шум: Применение СИЗ органов слуха.	Снижение воздействия шума	2025 г.	ЦПЭ, ОМТС	
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	2025 г.	ЦПЭ, ООТиЗ	
22 053 090. Слесарь-ремонтник (5р.,гр.2в)	Химический: использовать эффективные СИЗ органов дыхания	Уменьшение контакта с вредными веществами	2025 г.	ЦПЭ, ОМТС	
	Аэрозоли ПФД: использовать эффективные СИЗ органов дыхания	Уменьшение контакта с вредными веществами	2025 г.	ЦПЭ, ОМТС	
	Шум: Применение СИЗ органов слуха.	Снижение воздействия шума	2025 г.	ЦПЭ, ОМТС	
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	2025 г.	ЦПЭ, ООТиЗ	
22 053 100. Электрогазосварщик (6р.,гр.2в)	Химический: использовать эффективные СИЗ органов дыхания	Уменьшение контакта с вредными веществами	2025 г.	ЦПЭ, ОМТС	
	Аэрозоли ПФД: использовать эффективные СИЗ органов дыхания	Уменьшение контакта с вредными веществами	2025 г.	ЦПЭ, ОМТС	
	Шум: Применение СИЗ органов слуха.	Снижение воздействия шума	2025 г.	ЦПЭ, ОМТС	
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	2025 г.	ЦПЭ, ООТиЗ	
22054. Бригада по ремонту оборудования (Отделение механической обработки электродов)					
22 054 020. Мастер по ремонту оборудования	Аэрозоли ПФД: использовать эффективные СИЗ органов дыхания	Уменьшение контакта с вредными веществами	2025 г.	ЦПЭ, ОМТС	
	Шум: Применение СИЗ органов слуха.	Снижение воздействия шума	2025 г.	ЦПЭ, ОМТС	
	Тяжесть: Организовать рациональные	Снижение тяжести трудового	2025 г.	ЦПЭ, ООТиЗ	

1	2	3	4	5	6
	режимы труда и отдыха	процесса			
22 054 090. Старший мастер по ремонту оборудования	Аэрозоли ПФД: использовать эффективные СИЗ органов дыхания	Уменьшение контакта с вредными веществами	2025 г.	ЦПЭ, ОМТС	
	Шум: Применение СИЗ органов слуха.	Снижение воздействия шума	2025 г.	ЦПЭ, ОМТС	
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	2025 г.	ЦПЭ, ООТиЗ	
22 054 100. Механик участка	Аэрозоли ПФД: использовать эффективные СИЗ органов дыхания	Уменьшение контакта с вредными веществами	2025 г.	ЦПЭ, ОМТС	
	Шум: Применение СИЗ органов слуха.	Снижение воздействия шума	2025 г.	ЦПЭ, ОМТС	
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	2025 г.	ЦПЭ, ООТиЗ	
22 054 050А. Слесарь-ремонтник (7р.,гр.4а)	Аэрозоли ПФД: использовать эффективные СИЗ органов дыхания	Уменьшение контакта с вредными веществами	2025 г.	ЦПЭ, ОМТС	
	Шум: Применение СИЗ органов слуха.	Снижение воздействия шума	2025 г.	ЦПЭ, ОМТС	
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	2025 г.	ЦПЭ, ООТиЗ	
22 054 040А. Слесарь-ремонтник (6р.,гр.2а)	Аэрозоли ПФД: использовать эффективные СИЗ органов дыхания	Уменьшение контакта с вредными веществами	2025 г.	ЦПЭ, ОМТС	
	Шум: Применение СИЗ органов слуха.	Снижение воздействия шума	2025 г.	ЦПЭ, ОМТС	
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	2025 г.	ЦПЭ, ООТиЗ	
22 054 070А. Слесарь-ремонтник (5р.,гр.4а)	Аэрозоли ПФД: использовать эффективные СИЗ органов дыхания	Уменьшение контакта с вредными веществами	2025 г.	ЦПЭ, ОМТС	
	Шум: Применение СИЗ органов слуха.	Снижение воздействия шума	2025 г.	ЦПЭ, ОМТС	
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	2025 г.	ЦПЭ, ООТиЗ	
22 054 080. Электрогазосварщик (6р.,гр.4а)	Аэрозоли ПФД: использовать эффективные СИЗ органов дыхания	Уменьшение контакта с вредными веществами	2025 г.	ЦПЭ, ОМТС	
	Шум: Применение СИЗ органов слуха.	Снижение воздействия шума	2025 г.	ЦПЭ, ОМТС	
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	2025 г.	ЦПЭ, ООТиЗ	
	Химический: использовать эффективные СИЗ органов дыхания	Уменьшение контакта с вредными веществами	2025 г.	ЦПЭ, ОМТС	
22060. Служба электрика					
22 060 010. Электрик цеха	Химический: использовать эффективные СИЗ органов дыхания	Уменьшение контакта с вредными веществами	2025 г.	ЦПЭ, ОМТС	
	Аэрозоли ПФД: использовать эффективные СИЗ органов дыхания	Уменьшение контакта с вредными веществами	2025 г.	ЦПЭ, ОМТС	

1	2	3	4	5	6
	Шум: Применение СИЗ органов слуха.	Снижение воздействия шума	2025 г.	ЦПЭ, ОМТС	
22061. Бригада по ремонту и обслуживанию электрооборудования (Смесильно-прессовое отделение)					
22 061 010. Старший мастер по ремонту оборудования	Химический: использовать эффективные СИЗ органов дыхания	Уменьшение контакта с вредными веществами	2025 г.	ЦПЭ, ОМТС	
	Аэрозоли ПФД: использовать эффективные СИЗ органов дыхания	Уменьшение контакта с вредными веществами	2025 г.	ЦПЭ, ОМТС	
	Шум: Применение СИЗ органов слуха.	Снижение воздействия шума	2025 г.	ЦПЭ, ОМТС	
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	2025 г.	ЦПЭ, ООТиЗ	
22 061 030А. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (6р.,гр.4а)	Химический: использовать эффективные СИЗ органов дыхания	Уменьшение контакта с вредными веществами	2025 г.	ЦПЭ, ОМТС	
	Аэрозоли ПФД: использовать эффективные СИЗ органов дыхания	Уменьшение контакта с вредными веществами	2025 г.	ЦПЭ, ОМТС	
	Шум: Применение СИЗ органов слуха.	Снижение воздействия шума	2025 г.	ЦПЭ, ОМТС	
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	2025 г.	ЦПЭ, ООТиЗ	
22 061 020. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (6р.,гр.2а)	Химический: использовать эффективные СИЗ органов дыхания	Уменьшение контакта с вредными веществами	2025 г.	ЦПЭ, ОМТС	
	Аэрозоли ПФД: использовать эффективные СИЗ органов дыхания	Уменьшение контакта с вредными веществами	2025 г.	ЦПЭ, ОМТС	
	Шум: Применение СИЗ органов слуха.	Снижение воздействия шума	2025 г.	ЦПЭ, ОМТС	
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	2025 г.	ЦПЭ, ООТиЗ	
22 061 040А. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (5р.,гр.4а)	Химический: использовать эффективные СИЗ органов дыхания	Уменьшение контакта с вредными веществами	2025 г.	ЦПЭ, ОМТС	
	Аэрозоли ПФД: использовать эффективные СИЗ органов дыхания	Уменьшение контакта с вредными веществами	2025 г.	ЦПЭ, ОМТС	
	Шум: Применение СИЗ органов слуха.	Снижение воздействия шума	2025 г.	ЦПЭ, ОМТС	
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	2025 г.	ЦПЭ, ООТиЗ	
22062. Бригада по ремонту и обслуживанию электрооборудо-					

1	2	3	4	5	6
вания (Отделение обжига электродов)					
22 062 050. Старший мастер по ремонту оборудования	Аэрозоли ПФД: использовать эффективные СИЗ органов дыхания	Уменьшение контакта с вредными веществами	2025 г.	ЦПЭ, ОМТС	
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	2025 г.	ЦПЭ, ООТиЗ	
	Химический: использовать эффективные СИЗ органов дыхания	Уменьшение контакта с вредными веществами	2025 г.	ЦПЭ, ОМТС	
22 062 060. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (6р.,гр.2а)	Химический: использовать эффективные СИЗ органов дыхания	Уменьшение контакта с вредными веществами	2025 г.	ЦПЭ, ОМТС	
	Аэрозоли ПФД: использовать эффективные СИЗ органов дыхания	Уменьшение контакта с вредными веществами	2025 г.	ЦПЭ, ОМТС	
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	2025 г.	ЦПЭ, ООТиЗ	
22 062 020. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (5р.,гр.2а)	Химический: использовать эффективные СИЗ органов дыхания	Уменьшение контакта с вредными веществами	2025 г.	ЦПЭ, ОМТС	
	Аэрозоли ПФД: использовать эффективные СИЗ органов дыхания	Уменьшение контакта с вредными веществами	2025 г.	ЦПЭ, ОМТС	
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	2025 г.	ЦПЭ, ООТиЗ	
	Аэрозоли ПФД: использовать эффективные СИЗ органов дыхания	Уменьшение контакта с вредными веществами	2025 г.	ЦПЭ, ОМТС	
22 062 040А. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (5р.,гр.4а)	Химический: использовать эффективные СИЗ органов дыхания	Уменьшение контакта с вредными веществами	2025 г.	ЦПЭ, ОМТС	
	Аэрозоли ПФД: использовать эффективные СИЗ органов дыхания	Уменьшение контакта с вредными веществами	2025 г.	ЦПЭ, ОМТС	
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	2025 г.	ЦПЭ, ООТиЗ	
22063. Бригада по ремонту и обслуживанию электрооборудования (Отделение графитации электродов)					
22 063 010. Мастер по ремонту оборудования	Химический: использовать эффективные СИЗ органов дыхания	Уменьшение контакта с вредными веществами	2025 г.	ЦПЭ, ОМТС	
	Аэрозоли ПФД: использовать эффек-	Уменьшение контакта с вред-	2025 г.	ЦПЭ, ОМТС	

1	2	3	4	5	6
	тивные СИЗ органов дыхания	ными веществами			
	Шум: Применение СИЗ органов слуха.	Снижение воздействия шума	2025 г.	ЦПЭ, ОМТС	
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	2025 г.	ЦПЭ, ООТиЗ	
22 063 020. Старший мастер по ремонту оборудования	Химический: использовать эффективные СИЗ органов дыхания	Уменьшение контакта с вредными веществами	2025 г.	ЦПЭ, ОМТС	
	Аэрозоли ПФД: использовать эффективные СИЗ органов дыхания	Уменьшение контакта с вредными веществами	2025 г.	ЦПЭ, ОМТС	
	Шум: Применение СИЗ органов слуха.	Снижение воздействия шума	2025 г.	ЦПЭ, ОМТС	
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	2025 г.	ЦПЭ, ООТиЗ	
22 063 050А. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (6р.,гр.4а)	Химический: использовать эффективные СИЗ органов дыхания	Уменьшение контакта с вредными веществами	2025 г.	ЦПЭ, ОМТС	
	Аэрозоли ПФД: использовать эффективные СИЗ органов дыхания	Уменьшение контакта с вредными веществами	2025 г.	ЦПЭ, ОМТС	
	Шум: Применение СИЗ органов слуха.	Снижение воздействия шума	2025 г.	ЦПЭ, ОМТС	
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	2025 г.	ЦПЭ, ООТиЗ	
22 063 030. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (6р.,гр.2а)	Химический: использовать эффективные СИЗ органов дыхания	Уменьшение контакта с вредными веществами	2025 г.	ЦПЭ, ОМТС	
	Аэрозоли ПФД: использовать эффективные СИЗ органов дыхания	Уменьшение контакта с вредными веществами	2025 г.	ЦПЭ, ОМТС	
	Шум: Применение СИЗ органов слуха.	Снижение воздействия шума	2025 г.	ЦПЭ, ОМТС	
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	2025 г.	ЦПЭ, ООТиЗ	
22 063 040. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (5р.,гр.2а)	Химический: использовать эффективные СИЗ органов дыхания	Уменьшение контакта с вредными веществами	2025 г.	ЦПЭ, ОМТС	
	Аэрозоли ПФД: использовать эффективные СИЗ органов дыхания	Уменьшение контакта с вредными веществами	2025 г.	ЦПЭ, ОМТС	
	Шум: Применение СИЗ органов слуха.	Снижение воздействия шума	2025 г.	ЦПЭ, ОМТС	
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	2025 г.	ЦПЭ, ООТиЗ	
22 063 090А. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (5р.,гр.2в)	Химический: использовать эффективные СИЗ органов дыхания	Уменьшение контакта с вредными веществами	2025 г.	ЦПЭ, ОМТС	

1	2	3	4	5	6
	Аэрозоли ПФД: использовать эффективные СИЗ органов дыхания	Уменьшение контакта с вредными веществами	2025 г.	ЦПЭ, ОМТС	
	Шум: Применение СИЗ органов слуха.	Снижение воздействия шума	2025 г.	ЦПЭ, ОМТС	
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	2025 г.	ЦПЭ, ООТиЗ	
22064. Бригада по ремонту и обслуживанию электрооборудования (Отделение механической обработки электродов)				ЦПЭ, ОМТС	
22 064 010. Старший мастер по ремонту оборудования	Аэрозоли ПФД: использовать эффективные СИЗ органов дыхания	Уменьшение контакта с вредными веществами	2025 г.	ЦПЭ, ОМТС	
	Шум: Применение СИЗ органов слуха.	Снижение воздействия шума	2025 г.	ЦПЭ, ОМТС	
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	2025 г.	ЦПЭ, ООТиЗ	
22 064 020А. Наладчик автоматических линий и агрегатных станков (7р.,гр.4а)	Аэрозоли ПФД: использовать эффективные СИЗ органов дыхания	Уменьшение контакта с вредными веществами	2025 г.	ЦПЭ, ОМТС	
	Шум: Применение СИЗ органов слуха.	Снижение воздействия шума	2025 г.	ЦПЭ, ОМТС	
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	2025 г.	ЦПЭ, ООТиЗ	
22 064 040А. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (6р.,гр.4а)	Аэрозоли ПФД: использовать эффективные СИЗ органов дыхания	Уменьшение контакта с вредными веществами	2025 г.	ЦПЭ, ОМТС	
	Шум: Применение СИЗ органов слуха.	Снижение воздействия шума	2025 г.	ЦПЭ, ОМТС	
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	2025 г.	ЦПЭ, ООТиЗ	
22 064 030. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (6р.,гр.2а)	Аэрозоли ПФД: использовать эффективные СИЗ органов дыхания	Уменьшение контакта с вредными веществами	2025 г.	ЦПЭ, ОМТС	
	Шум: Применение СИЗ органов слуха.	Снижение воздействия шума	2025 г.		
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	2025 г.	ЦПЭ, ООТиЗ	
22 064 050. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (5р.,гр.4а)	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	2025 г.	ЦПЭ, ОМТС	
	Аэрозоли ПФД: использовать эффективные СИЗ органов дыхания	Уменьшение контакта с вредными веществами	2025 г.	ЦПЭ, ОМТС	
	Шум: Применение СИЗ органов слуха.	Снижение воздействия шума	2025 г.	ЦПЭ, ОМТС	

1	2	3	4	5	6
12. Ремонтно-строительный цех					
12 000 010. Начальник цеха	Аэрозоли ПФД: использовать эффективные СИЗ органов дыхания	Уменьшение контакта с вредными веществами	2025 г.	РСЦ, ОМТС	
	Химический: использовать эффективные СИЗ органов дыхания	Уменьшение контакта с вредными веществами	2025 г.	РСЦ, ОМТС	
12 000 020. Заместитель начальника цеха	Химический: использовать эффективные СИЗ органов дыхания	Уменьшение контакта с вредными веществами	2025 г.	РСЦ, ОМТС	
	Аэрозоли ПФД: использовать эффективные СИЗ органов дыхания	Уменьшение контакта с вредными веществами	2025 г.	РСЦ, ОМТС	
	Шум: Применение СИЗ органов слуха	Снижение воздействия шума	2025 г.	РСЦ, ОМТС	
12 000 070. Электромеханик	Химический: использовать эффективные СИЗ органов дыхания	Уменьшение контакта с вредными веществами	2025 г.	РСЦ, ОМТС	
	Аэрозоли ПФД: использовать эффективные СИЗ органов дыхания	Уменьшение контакта с вредными веществами	2025 г.	РСЦ, ОМТС	
12010. Участок монтажа стальных и железобетонных конструкций					
12 010 010. Производитель работ (прораб)	Химический: использовать эффективные СИЗ органов дыхания	Уменьшение контакта с вредными веществами	2025 г.	РСЦ, ОМТС	
	Аэрозоли ПФД: использовать эффективные СИЗ органов дыхания	Уменьшение контакта с вредными веществами	2025 г.	РСЦ, ОМТС	
	Шум: Применение СИЗ органов слуха	Снижение воздействия шума	2025 г.	РСЦ, ОМТС	
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	2025 г.	РСЦ, ООТиЗ	
12 010 020. Мастер	Химический: использовать эффективные СИЗ органов дыхания	Уменьшение контакта с вредными веществами	2025 г.	РСЦ, ОМТС	
	Аэрозоли ПФД: использовать эффективные СИЗ органов дыхания	Уменьшение контакта с вредными веществами	2025 г.	РСЦ, ОМТС	
	Шум: Применение СИЗ органов слуха	Снижение воздействия шума	2025 г.	РСЦ, ОМТС	
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	2025 г.	РСЦ, ООТиЗ	
12 010 030А. Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций (5р.)	Химический: использовать эффективные СИЗ органов дыхания	Уменьшение контакта с вредными веществами	2025 г.	РСЦ, ОМТС	
	Аэрозоли ПФД: использовать эффективные СИЗ органов дыхания	Уменьшение контакта с вредными веществами	2025 г.	РСЦ, ОМТС	
	Шум: Применение СИЗ органов слуха	Снижение воздействия шума	2025 г.	РСЦ, ОМТС	

1	2	3	4	5	6
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	2025 г.	РСЦ, ООТиЗ	
12 010 040А. Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций (4р.)	Химический: использовать эффективные СИЗ органов дыхания	Уменьшение контакта с вредными веществами	2025 г.	РСЦ, ОМТС	
	Аэрозоли ПФД: использовать эффективные СИЗ органов дыхания	Уменьшение контакта с вредными веществами	2025 г.	РСЦ, ОМТС	
	Шум: Применение СИЗ органов слуха	Снижение воздействия шума	2025 г.	РСЦ, ОМТС	
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	2025 г.	РСЦ, ООТиЗ	
12 010 060А. Электрогазосварщик (5р.)	Химический: использовать эффективные СИЗ органов дыхания	Уменьшение контакта с вредными веществами	2025 г.	РСЦ, ОМТС	
	Аэрозоли ПФД: использовать эффективные СИЗ органов дыхания	Уменьшение контакта с вредными веществами	2025 г.	РСЦ, ОМТС	
	Шум: Применение СИЗ органов слуха	Снижение воздействия шума	2025 г.	РСЦ, ОМТС	
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	2025 г.	РСЦ, ООТиЗ	
12 010 080А. Электрогазосварщик (4р.)	Химический: использовать эффективные СИЗ органов дыхания	Уменьшение контакта с вредными веществами	2025 г.	РСЦ, ОМТС	
	Аэрозоли ПФД: использовать эффективные СИЗ органов дыхания	Уменьшение контакта с вредными веществами	2025 г.	РСЦ, ОМТС	
	Шум: Применение СИЗ органов слуха	Снижение воздействия шума	2025 г.	РСЦ, ОМТС	
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	2025 г.	РСЦ, ООТиЗ	
12020. Участок бетонных и каменных работ					
12 020 010. Производитель работ (прораб)	Химический: использовать эффективные СИЗ органов дыхания	Уменьшение контакта с вредными веществами	2025 г.	РСЦ, ОМТС	
	Аэрозоли ПФД: использовать эффективные СИЗ органов дыхания	Уменьшение контакта с вредными веществами	2025 г.	РСЦ, ОМТС	
	Шум: Применение СИЗ органов слуха	Снижение воздействия шума	2025 г.	РСЦ, ОМТС	
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	2025 г.	РСЦ, ООТиЗ	
12 020 050А. Каменщик (5р.)	Химический: использовать эффективные СИЗ органов дыхания	Уменьшение контакта с вредными веществами	2025 г.	РСЦ, ОМТС	
	Аэрозоли ПФД: использовать эффективные СИЗ органов дыхания	Уменьшение контакта с вредными веществами	2025 г.	РСЦ, ОМТС	
	Шум: Применение СИЗ органов слуха	Снижение воздействия шума	2025 г.	РСЦ, ОМТС	

1	2	3	4	5	6
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	2025 г.	РСЦ, ООТиЗ	
12030. Участок отделочных работ					
12 030 010. Производитель работ (прораб)	Химический: использовать эффективные СИЗ органов дыхания	Уменьшение контакта с вредными веществами	2025 г.	РСЦ, ОМТС	
	Аэрозоли ПФД: использовать эффективные СИЗ органов дыхания	Уменьшение контакта с вредными веществами	2025 г.	РСЦ, ОМТС	
13 030 020. Мастер	Химический: использовать эффективные СИЗ органов дыхания	Уменьшение контакта с вредными веществами	2025 г.	РСЦ, ОМТС	
	Аэрозоли ПФД: использовать эффективные СИЗ органов дыхания	Уменьшение контакта с вредными веществами	2025 г.	РСЦ, ОМТС	
12 030 030А. Маляр-штукатур (4р.)	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса.	2025 г.	РСЦ, ООТиЗ	
	Химический: использовать эффективные СИЗ органов дыхания	Уменьшение контакта с вредными веществами	2025 г.	РСЦ, ОМТС	
	Аэрозоли ПФД: использовать эффективные СИЗ органов дыхания	Уменьшение контакта с вредными веществами	2025 г.	РСЦ, ОМТС	
12 030 040А. Маляр-штукатур (3р.)	Химический: использовать эффективные СИЗ органов дыхания	Уменьшение контакта с вредными веществами	2025 г.	РСЦ, ОМТС	
	Аэрозоли ПФД: использовать эффективные СИЗ органов дыхания	Уменьшение контакта с вредными веществами	2025 г.	РСЦ, ОМТС	
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса.	2025 г.	РСЦ, ООТиЗ	
12 030 050А. Плотник (4р.)	Аэрозоли ПФД: использовать эффективные СИЗ органов дыхания	Уменьшение контакта с вредными веществами	2025 г.	РСЦ, ОМТС	
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	2025 г.	РСЦ, ОМТС	
12090. Общецеховый персонал					
12 090 010. Водитель автомобиля ("МАЗ-5553")	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	2025 г.	РСЦ, ООТиЗ	
12 090 020. Машинист передвижного компрессора	Химический: использовать эффективные СИЗ органов дыхания	Уменьшение контакта с вредными веществами	2025 г.	РСЦ, ОМТС	
	Аэрозоли ПФД: использовать эффективные СИЗ органов дыхания	Уменьшение контакта с вредными веществами	2025 г.	РСЦ, ОМТС	
	Шум: Применение СИЗ органов слуха.	Снижение воздействия шума	2025 г.	РСЦ, ОМТС	
12 090 030. Электромонтер по ремонту и обслуживанию элек-	Химический: использовать эффективные СИЗ органов дыхания	Уменьшение контакта с вредными веществами	2025 г.	РСЦ, ОМТС	

1	2	3	4	5	6
трооборудования					
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	2025 г.	РСЦ, ООТиЗ	
17. Участок по производству строительных растворов и железобетонных изделий					
17010. Бригада по производству растворов и бетонов					
17 010 010. Мастер	Аэрозоли ПФД: использовать эффективные СИЗ органов дыхания	Уменьшение контакта с вредными веществами	2025 г.	Участок ПСРиЖБИ, ОМТС	
	Шум: Применение СИЗ органов слуха.	Снижение воздействия шума	2025 г.	Участок ПСРиЖБИ, ОМТС	
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	2025 г.	Участок ПСРиЖБИ, ООТиЗ	
17 010 020А. Моторист бетоносмесительных установок	Химический: использовать эффективные СИЗ органов дыхания	Уменьшение контакта с вредными веществами	2025 г.	Участок ПСРиЖБИ, ОМТС	
	Аэрозоли ПФД: использовать эффективные СИЗ органов дыхания	Уменьшение контакта с вредными веществами	2025 г.	Участок ПСРиЖБИ, ОМТС	
	Шум: Применение СИЗ органов слуха	Снижение времени воздействия шума.	2025 г.	Участок ПСРиЖБИ, ОМТС	
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	2025 г.	Участок ПСРиЖБИ, ООТиЗ	
17020. Бригада по изготовлению железобетонных изделий					
17 020 010. Мастер	Аэрозоли ПФД: использовать эффективные СИЗ органов дыхания	Уменьшение контакта с вредными веществами	2025 г.	Участок ПСРиЖБИ, ОМТС	
	Химический: использовать эффективные СИЗ органов дыхания	Уменьшение контакта с вредными веществами	2025 г.	Участок ПСРиЖБИ, ОМТС	
	Шум: Применение СИЗ органов слуха.	Снижение воздействия шума	2025 г.	Участок ПСРиЖБИ, ОМТС	
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	2025 г.	Участок ПСРиЖБИ, ООТиЗ	
17 020 020. Машинист крана (крановщик)	Аэрозоли ПФД: использовать эффективные СИЗ органов дыхания	Уменьшение контакта с вредными веществами	2025 г.	Участок ПСРиЖБИ, ОМТС	
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	2025 г.	Участок ПСРиЖБИ, ООТиЗ	
17 020 030. Моторист бетоносмесительных установок	Химический: использовать эффективные СИЗ органов дыхания	Уменьшение контакта с вредными веществами	2025 г.	Участок ПСРиЖБИ, ОМТС	
	Аэрозоли ПФД: использовать эффективные СИЗ органов дыхания	Уменьшение контакта с вредными веществами	2025 г.	Участок ПСРиЖБИ, ОМТС	

1	2	3	4	5	6
	Шум: Применение СИЗ органов слуха	Снижение времени воздействия шума.	2025 г.	Участок ПСРиЖБИ, ОМТС	
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	2025 г.	Участок ПСРиЖБИ, ООТиЗ	
17 020 080А. Подсобный рабочий (2р.)	Аэрозоли ПФД: использовать эффективные СИЗ органов дыхания	Уменьшение контакта с вредными веществами	2025 г.	Участок ПСРиЖБИ, ОМТС	
	Шум: Применение СИЗ органов слуха.	Снижение воздействия шума	2025 г.	Участок ПСРиЖБИ, ОМТС	
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	2025 г.	Участок ПСРиЖБИ, ООТиЗ	
17 020 070. Слесарь-ремонтник (6р.)	Химический: использовать эффективные СИЗ органов дыхания	Уменьшение контакта с вредными веществами	2025 г.	Участок ПСРиЖБИ, ОМТС	
	Аэрозоли ПФД: использовать эффективные СИЗ органов дыхания	Уменьшение контакта с вредными веществами	2025 г.	Участок ПСРиЖБИ, ОМТС	
	Шум: Применение СИЗ органов слуха	Снижение времени воздействия шума.	2025 г.	Участок ПСРиЖБИ, ОМТС	
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	2025 г.	Участок ПСРиЖБИ, ООТиЗ	
17 020 040. Формовщик железобетонных изделий и конструкций (4р.)	Химический: использовать эффективные СИЗ органов дыхания	Уменьшение контакта с вредными веществами	2025 г.	Участок ПСРиЖБИ, ОМТС	
	Аэрозоли ПФД: использовать эффективные СИЗ органов дыхания	Уменьшение контакта с вредными веществами	2025 г.	Участок ПСРиЖБИ, ОМТС	
	Шум: Применение СИЗ органов слуха.	Снижение воздействия шума	2025 г.	Участок ПСРиЖБИ, ОМТС	
	Вибрация(лок): применение виброгасящих СИЗ рук	уменьшение воздействия вибрации	2025 г.	Участок ПСРиЖБИ, ОМТС	
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	2025 г.	Участок ПСРиЖБИ, ООТиЗ	
17 020 050. Электрогазосварщик (5р.)	Химический: использовать эффективные СИЗ органов дыхания	Уменьшение контакта с вредными веществами	2025 г.	Участок ПСРиЖБИ, ОМТС	
	Аэрозоли ПФД: использовать эффективные СИЗ органов дыхания	Уменьшение контакта с вредными веществами	2025 г.	Участок ПСРиЖБИ, ОМТС	
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	2025 г.	Участок ПСРиЖБИ, ООТиЗ	
18. Участок футеровочных работ					
18 000 010. Начальник участка	Химический: использовать эффективные СИЗ органов дыхания	Уменьшение контакта с вредными веществами	2025 г.	УФР, ОМТС	
	Шум: Применение СИЗ органов слуха	Снижение воздействия шума	2025 г.	УФР, ОМТС	

1	2	3	4	5	6
	Аэрозоли ПФД: использовать эффективные СИЗ органов дыхания	Уменьшение контакта с вредными веществами	2025 г.	УФР, ОМТС	
18 000 060. Мастер	Химический: использовать эффективные СИЗ органов дыхания	Уменьшение контакта с вредными веществами	2025 г.	УФР, ОМТС	
	Аэрозоли ПФД: использовать эффективные СИЗ органов дыхания	Уменьшение контакта с вредными веществами	2025 г.	УФР, ОМТС	
	Шум: Применение СИЗ органов слуха	Снижение воздействия шума	2025 г.	УФР, ОМТС	
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	2025 г.	УФР, ООТиЗ	
18 000 030. Старший мастер	Химический: использовать эффективные СИЗ органов дыхания	Уменьшение контакта с вредными веществами	2025 г.	УФР, ОМТС	
	Аэрозоли ПФД: использовать эффективные СИЗ органов дыхания	Уменьшение контакта с вредными веществами	2025 г.	УФР, ОМТС	
	Шум: Применение СИЗ органов слуха	Снижение воздействия шума	2025 г.	УФР, ОМТС	
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	2025 г.	УФР, ОМТС	
18 000 040. Электромеханик	Химический: использовать эффективные СИЗ органов дыхания	Уменьшение контакта с вредными веществами	2025 г.	УФР, ОМТС	
	Аэрозоли ПФД: использовать эффективные СИЗ органов дыхания	Уменьшение контакта с вредными веществами	2025 г.	УФР, ОМТС	
	Шум: Применение СИЗ органов слуха	Снижение воздействия шума	2025 г.	УФР, ОМТС	
18010. Участок по ремонту печей ферросплавного и электродного производств					
18 010 040А. Огнеупорщик (6р.,гр.2а)	Химический: использовать эффективные СИЗ органов дыхания	Уменьшение контакта с вредными веществами	2025 г.	УФР, ОМТС	
	Аэрозоли ПФД: использовать эффективные СИЗ органов дыхания	Уменьшение контакта с вредными веществами	2025 г.	УФР, ОМТС	
	Шум: Применение СИЗ органов слуха	Снижение воздействия шума	2025 г.	УФР, ОМТС	
	Вибрация(лок): применение виброгасящих СИЗ рук.	Снижение времени воздействия вибрации	2025 г.	УФР, ОМТС	
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	2025 г.	УФР, ООТиЗ	
18 010 020А. Огнеупорщик (5р.,гр.4а)	Химический: использовать эффективные СИЗ органов дыхания	Уменьшение контакта с вредными веществами	2025 г.	УФР, ОМТС	
	Аэрозоли ПФД: использовать эффективные СИЗ органов дыхания	Уменьшение контакта с вредными веществами	2025 г.	УФР, ОМТС	
	Шум: Применение СИЗ органов слуха	Снижение воздействия шума	2025 г.	УФР, ОМТС	

1	2	3	4	5	6
	Вибрация(лок): применение виброгасящих СИЗ рук.	Снижение времени воздействия вибрации	2025 г.	УФР, ОМТС	
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	2025 г.	УФР, ООТиЗ	
18 010 030. Огнеупорщик (4р.,гр.4а)	Химический: использовать эффективные СИЗ органов дыхания	Уменьшение контакта с вредными веществами	2025 г.	УФР, ОМТС	
	Аэрозоли ПФД: использовать эффективные СИЗ органов дыхания	Уменьшение контакта с вредными веществами	2025 г.	УФР, ОМТС	
	Шум: Применение СИЗ органов слуха	Снижение воздействия шума	2025 г.	УФР, ОМТС	
	Вибрация(лок): применение виброгасящих СИЗ рук.	Снижение времени воздействия вибрации	2025 г.	УФР, ОМТС	
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	2025 г.	УФР, ООТиЗ	
18 010 050. Огнеупорщик (5р.,гр.2а)	Химический: использовать эффективные СИЗ органов дыхания	Уменьшение контакта с вредными веществами	2025 г.	УФР, ОМТС	
	Аэрозоли ПФД: использовать эффективные СИЗ органов дыхания	Уменьшение контакта с вредными веществами	2025 г.	УФР, ОМТС	
	Шум: Применение СИЗ органов слуха	Снижение воздействия шума	2025 г.	УФР, ОМТС	
	Вибрация(лок): применение виброгасящих СИЗ рук.	Снижение времени воздействия вибрации	2025 г.	УФР, ОМТС	
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	2025 г.	УФР, ООТиЗ	
18 010 060. Огнеупорщик (4р.,гр.2а)	Химический: использовать эффективные СИЗ органов дыхания	Уменьшение контакта с вредными веществами	2025 г.	УФР, ОМТС	
	Аэрозоли ПФД: использовать эффективные СИЗ органов дыхания	Уменьшение контакта с вредными веществами	2025 г.	УФР, ОМТС	
	Шум: Применение СИЗ органов слуха	Снижение воздействия шума	2025 г.	УФР, ОМТС	
	Вибрация(лок): применение виброгасящих СИЗ рук.	Снижение времени воздействия вибрации	2025 г.	УФР, ОМТС	
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	2025 г.	УФР, ООТиЗ	
18050. Общецеховый персонал					
18 050 020. Слесарь-ремонтник (6р.)	Химический: использовать эффективные СИЗ органов дыхания	Уменьшение контакта с вредными веществами	2025 г.	УФР, ОМТС	
	Аэрозоли ПФД: использовать эффективные СИЗ органов дыхания	Уменьшение контакта с вредными веществами	2025 г.	УФР, ОМТС	
	Шум: Применение СИЗ органов слуха	Снижение воздействия шума	2025 г.	УФР, ОМТС	
	Тяжесть: Организовать рациональные	Снижение тяжести трудового	2025 г.	УФР, ООТиЗ	

1	2	3	4	5	6
	режимы труда и отдыха	процесса			
18 050 030А. Слесарь-ремонтник (5р.)	Химический: использовать эффективные СИЗ органов дыхания	Уменьшение контакта с вредными веществами	2025 г.	УФР, ОМТС	
	Аэрозоли ПФД: использовать эффективные СИЗ органов дыхания	Уменьшение контакта с вредными веществами	2025 г.	УФР, ОМТС	
	Шум: Применение СИЗ органов слуха	Снижение воздействия шума	2025 г.	УФР, ОМТС	
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	2025 г.	УФР, ООТиЗ	
18 050 050. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (6р.)	Химический: использовать эффективные СИЗ органов дыхания	Уменьшение контакта с вредными веществами	2025 г.	УФР, ОМТС	
	Аэрозоли ПФД: использовать эффективные СИЗ органов дыхания	Уменьшение контакта с вредными веществами	2025 г.	УФР, ОМТС	
	Шум: Применение СИЗ органов слуха	Снижение воздействия шума	2025 г.	УФР, ОМТС	
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	2025 г.	УФР, ООТиЗ	
50. Цех по ремонту металлургического оборудования					
50010. Участок по ремонту оборудования в цехах ферросплавного производства					
50 010 010А. Начальник участка	Химический: использовать эффективные СИЗ органов дыхания	Уменьшение контакта с вредными веществами	2025 г.	УФР, ОМТС	
	Аэрозоли ПФД: использовать эффективные СИЗ органов дыхания	Уменьшение контакта с вредными веществами	2025 г.	УФР, ОМТС	
	Шум: Применение СИЗ органов слуха.	Снижение воздействия шума	2025 г.	УФР, ОМТС	
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	2025 г.	УФР, ООТиЗ	
50 010 020А. Мастер по ремонту оборудования	Химический: использовать эффективные СИЗ органов дыхания	Уменьшение контакта с вредными веществами	2025 г.	УФР, ОМТС	
	Аэрозоли ПФД: использовать эффективные СИЗ органов дыхания	Уменьшение контакта с вредными веществами	2025 г.	УФР, ОМТС	
	Шум: Применение СИЗ органов слуха.	Снижение воздействия шума	2025 г.	УФР, ОМТС	
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	2025 г.	УФР, ОМТС	
50 010 040А. Слесарь-ремонтник (5р.)	Химический: использовать эффективные СИЗ органов дыхания	Уменьшение контакта с вредными веществами	2025 г.	УФР, ОМТС	
	Аэрозоли ПФД: использовать эффек-	Уменьшение контакта с вред-	2025 г.	УФР, ОМТС	

1	2	3	4	5	6
	тивные СИЗ органов дыхания	ными веществами			
	Шум: Применение СИЗ органов слуха.	Снижение воздействия шума	2025 г.	УФР, ОМТС	
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	2025 г.	УФР, ООТиЗ	
50 010 050А. Электрогазосварщик (6р.)	Химический: использовать эффективные СИЗ органов дыхания	Уменьшение контакта с вредными веществами	2025 г.	УФР, ОМТС	
	Аэрозоли ПФД: использовать эффективные СИЗ органов дыхания	Уменьшение контакта с вредными веществами	2025 г.	УФР, ОМТС	
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	2025 г.	УФР, ООТиЗ	
	Шум: Применение СИЗ органов слуха.	Снижение воздействия шума	2025 г.	УФР, ОМТС	
50 010 060А. Электрогазосварщик (5р.)	Химический: использовать эффективные СИЗ органов дыхания	Уменьшение контакта с вредными веществами	2025 г.	УФР, ОМТС	
	Аэрозоли ПФД: использовать эффективные СИЗ органов дыхания	Уменьшение контакта с вредными веществами	2025 г.	УФР, ОМТС	
	Шум: Применение СИЗ органов слуха.	Снижение воздействия шума	2025 г.	УФР, ОМТС	
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	2025 г.	УФР, ООТиЗ	
50020. Участок по изготовлению металлоконструкций и нестандартного оборудования					
50 020 020А. Слесарь-ремонтник (6 р.)- н\бригадир	Аэрозоли ПФД: использовать эффективные СИЗ органов дыхания	Уменьшение контакта с вредными веществами	2025 г.	УФР, ОМТС	
	Химический: использовать эффективные СИЗ органов дыхания	Уменьшение контакта с вредными веществами	2025 г.	УФР, ОМТС	
	Шум: Применение СИЗ органов слуха	Снижение воздействия шума	2025 г.	УФР, ОМТС	
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	2025 г.	УФР, ООТиЗ	
50 020 040А. Электрогазосварщик (6р.)	Химический: использовать эффективные СИЗ органов дыхания	Уменьшение контакта с вредными веществами	2025 г.	УФР, ОМТС	
	Аэрозоли ПФД: использовать эффективные СИЗ органов дыхания	Уменьшение контакта с вредными веществами	2025 г.	УФР, ОМТС	
	Шум: Применение СИЗ органов слуха	Снижение воздействия шума	2025 г.	УФР, ОМТС	
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	2025 г.	УФР, ООТиЗ	
50030. Участок по ремонту оборудования в цехах электродного производства					

1	2	3	4	5	6
50 030 010. Начальник участка	Химический: использовать эффективные СИЗ органов дыхания	Уменьшение контакта с вредными веществами	2025 г.	УФР, ОМТС	
	Аэрозоли ПФД: использовать эффективные СИЗ органов дыхания	Уменьшение контакта с вредными веществами	2025 г.	УФР, ОМТС	
	Шум: Применение СИЗ органов слуха.	Снижение воздействия шума	2025 г.	УФР, ОМТС	
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	2025 г.	УФР, ООТиЗ	
50 030 020. Мастер по ремонту оборудования	Химический: использовать эффективные СИЗ органов дыхания	Уменьшение контакта с вредными веществами	2025 г.	УФР, ОМТС	
	Аэрозоли ПФД: использовать эффективные СИЗ органов дыхания	Уменьшение контакта с вредными веществами	2025 г.	УФР, ОМТС	
	Шум: Применение СИЗ органов слуха.	Снижение воздействия шума	2025 г.	УФР, ОМТС	
	Аэрозоли ПФД: использовать эффективные СИЗ органов дыхания	Уменьшение контакта с вредными веществами	2025 г.	УФР, ОМТС	
	Шум: Применение СИЗ органов слуха.	Снижение воздействия шума	2025 г.	УФР, ОМТС	
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	2025 г.	УФР, ООТиЗ	
50 030 030А. Слесарь-ремонтник (5р.)	Химический: использовать эффективные СИЗ органов дыхания	Уменьшение контакта с вредными веществами	2025 г.	УФР, ОМТС	
	Аэрозоли ПФД: использовать эффективные СИЗ органов дыхания	Уменьшение контакта с вредными веществами	2025 г.	УФР, ОМТС	
	Шум: Применение СИЗ органов слуха.	Снижение воздействия шума	2025 г.	УФР, ОМТС	
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	2025 г.	УФР, ООТиЗ	
50 030 050А. Электрогазосварщик (6р.)	Химический: использовать эффективные СИЗ органов дыхания	Уменьшение контакта с вредными веществами	2025 г.	УФР, ОМТС	
	Аэрозоли ПФД: использовать эффективные СИЗ органов дыхания	Уменьшение контакта с вредными веществами	2025 г.	УФР, ОМТС	
	Шум: Применение СИЗ органов слуха.	Снижение воздействия шума	2025 г.	УФР, ОМТС	
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	2025 г.	УФР, ООТиЗ	
50 030 060А. Электрогазосварщик (5р.)	Химический: использовать эффективные СИЗ органов дыхания	Уменьшение контакта с вредными веществами	2025 г.	УФР, ОМТС	
	Аэрозоли ПФД: использовать эффективные СИЗ органов дыхания	Уменьшение контакта с вредными веществами	2025 г.	УФР, ОМТС	
	Шум: Применение СИЗ органов слуха.	Снижение воздействия шума	2025 г.	УФР, ОМТС	
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	2025 г.	УФР, ООТиЗ	

1	2	3	4	5	6
50040. Участок по ремонту гидравлического оборудования в цехах ферросплавного производства					
50 040 010. Начальник участка	Химический: использовать эффективные СИЗ органов дыхания	Уменьшение контакта с вредными веществами	2025 г.	УФР, ОМТС	
	Аэрозоли ПФД: использовать эффективные СИЗ органов дыхания	Уменьшение контакта с вредными веществами	2025 г.	УФР, ОМТС	
	Шум: Применение СИЗ органов слуха.	Снижение воздействия шума	2025 г.	УФР, ОМТС	
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	2025 г.	УФР, ООТиЗ	
50 040 020. Мастер по ремонту оборудования	Химический: использовать эффективные СИЗ органов дыхания	Уменьшение контакта с вредными веществами	2025 г.	УФР, ОМТС	
	Аэрозоли ПФД: использовать эффективные СИЗ органов дыхания	Уменьшение контакта с вредными веществами	2025 г.	УФР, ОМТС	
	Шум: Применение СИЗ органов слуха.	Снижение воздействия шума	2025 г.	УФР, ОМТС	
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	2025 г.	УФР, ООТиЗ	
50 040 030А. Слесарь-ремонтник (6р.)	Химический: использовать эффективные СИЗ органов дыхания	Уменьшение контакта с вредными веществами	2025 г.	УФР, ОМТС	
	Аэрозоли ПФД: использовать эффективные СИЗ органов дыхания	Уменьшение контакта с вредными веществами	2025 г.	УФР, ОМТС	
	Шум: Применение СИЗ органов слуха.	Снижение воздействия шума	2025 г.	УФР, ОМТС	
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	2025 г.	УФР, ООТиЗ	
50 040 050А. Слесарь-ремонтник (6р.)- н\бригадир	Химический: использовать эффективные СИЗ органов дыхания	Уменьшение контакта с вредными веществами	2025 г.	УФР, ОМТС	
	Аэрозоли ПФД: использовать эффективные СИЗ органов дыхания	Уменьшение контакта с вредными веществами	2025 г.	УФР, ОМТС	
	Шум: Применение СИЗ органов слуха.	Снижение воздействия шума	2025 г.	УФР, ОМТС	
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	2025 г.	УФР, ООТиЗ	
50 040 060. Электрогазосварщик (6р.)	Химический: использовать эффективные СИЗ органов дыхания	Уменьшение контакта с вредными веществами	2025 г.	УФР, ОМТС	
	Аэрозоли ПФД: использовать эффективные СИЗ органов дыхания	Уменьшение контакта с вредными веществами	2025 г.	УФР, ОМТС	
	Шум: Применение СИЗ органов слуха.	Снижение воздействия шума	2025 г.	УФР, ОМТС	
	Тяжесть: Организовать рациональные	Снижение тяжести трудового	2025 г.	УФР, ООТиЗ	

1	2	3	4	5	6
	режимы труда и отдыха	процесса			
50050. Электромеханослужба					
50 050 020. Электромеханик	Химический: использовать эффективные СИЗ органов дыхания	Уменьшение контакта с вредными веществами	2025 г.	УФР, ОМТС	
	Аэрозоли ПФД: использовать эффективные СИЗ органов дыхания	Уменьшение контакта с вредными веществами	2025 г.	УФР, ОМТС	
	Шум: Применение СИЗ органов слуха.	Снижение воздействия шума	2025 г.	УФР, ОМТС	
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	2025 г.	УФР, ООТиЗ	
50 050 020А. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (6р.)	Химический: использовать эффективные СИЗ органов дыхания	Уменьшение контакта с вредными веществами	2025 г.	УФР, ОМТС	
	Аэрозоли ПФД: использовать эффективные СИЗ органов дыхания	Уменьшение контакта с вредными веществами	2025 г.	УФР, ОМТС	
	Шум: Применение СИЗ органов слуха.	Снижение воздействия шума	2025 г.	УФР, ОМТС	
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	2025 г.	УФР, ООТиЗ	
62. Цех капитального ремонта кранов					
62010. Бригада по ремонту оборудования кранов в цехах ферросплавного производства					
62 010 010А. Мастер по ремонту оборудования	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	2025 г.	ЦКРК, ОМТС	
	Аэрозоли ПФД: использовать эффективные СИЗ органов дыхания	Уменьшение контакта с вредными веществами	2025 г.	ЦКРК, ОМТС	
	Шум: Применение СИЗ органов слуха.	Снижение воздействия шума	2025 г.	ЦКРК, ОМТС	
	Химический: использовать эффективные СИЗ органов дыхания	Уменьшение контакта с вредными веществами	2025 г.	ЦКРК, ОМТС	
62 010 080. Старший мастер по ремонту оборудования	Аэрозоли ПФД: использовать эффективные СИЗ органов дыхания	Уменьшение контакта с вредными веществами	2025 г.	ЦКРК, ОМТС	
	Шум: Применение СИЗ органов слуха.	Снижение воздействия шума	2025 г.	ЦКРК, ОМТС	
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	2025 г.	ЦКРК, ООТиЗ	
	Химический: использовать эффективные СИЗ органов дыхания	Уменьшение контакта с вредными веществами	2025 г.	ЦКРК, ОМТС	
62 010 070А. Слесарь-ремонтник (5р.)	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	2025 г.	ЦКРК, ООТиЗ	

1	2	3	4	5	6
	Химический: использовать эффективные СИЗ органов дыхания	Уменьшение контакта с вредными веществами	2025 г.	ЦКРК, ОМТС	
	Аэрозоли ПФД: использовать эффективные СИЗ органов дыхания	Уменьшение контакта с вредными веществами	2025 г.	ЦКРК, ОМТС	
	Шум: Применение СИЗ органов слуха.	Снижение воздействия шума	2025 г.	ЦКРК, ОМТС	
62 010 040А. Слесарь-ремонтник (5р.) - н\бригадир	Химический: использовать эффективные СИЗ органов дыхания	Уменьшение контакта с вредными веществами	2025 г.	ЦКРК, ОМТС	
	Шум: Применение СИЗ органов слуха.	Снижение воздействия шума	2025 г.	ЦКРК, ОМТС	
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	2025 г.	ЦКРК, ООТиЗ	
	Аэрозоли ПФД: использовать эффективные СИЗ органов дыхания	Уменьшение контакта с вредными веществами	2025 г.	ЦКРК, ОМТС	
62 010 050А. Электрогазосварщик (6р.)	Химический: использовать эффективные СИЗ органов дыхания	Уменьшение контакта с вредными веществами	2025 г.	ЦКРК, ОМТС	
	Аэрозоли ПФД: использовать эффективные СИЗ органов дыхания	Уменьшение контакта с вредными веществами	2025 г.	ЦКРК, ОМТС	
	Шум: Применение СИЗ органов слуха.	Снижение воздействия шума	2025 г.	ЦКРК, ОМТС	
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	2025 г.	ЦКРК, ООТиЗ	
62 010 060А. Электрогазосварщик (5р.)	Шум: Применение СИЗ органов слуха.	Снижение воздействия шума	2025 г.	ЦКРК, ОМТС	
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	2025 г.	ЦКРК, ООТиЗ	
	Химический: использовать эффективные СИЗ органов дыхания	Уменьшение контакта с вредными веществами	2025 г.	ЦКРК, ОМТС	
	Аэрозоли ПФД: использовать эффективные СИЗ органов дыхания	Уменьшение контакта с вредными веществами	2025 г.	ЦКРК, ОМТС	
62020. Бригада по ремонту электрооборудования кранов в цехах ферросплавного производства					
62 020 010А. Мастер по ремонту оборудования	Химический: использовать эффективные СИЗ органов дыхания	Уменьшение контакта с вредными веществами	2025 г.	ЦКРК, ОМТС	
	Аэрозоли ПФД: использовать эффективные СИЗ органов дыхания	Уменьшение контакта с вредными веществами	2025 г.	ЦКРК, ОМТС	
	Шум: Применение СИЗ органов слуха.	Снижение воздействия шума	2025 г.	ЦКРК, ОМТС	
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	2025 г.	ЦКРК, ООТиЗ	

1	2	3	4	5	6
62 020 020А. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (6р.)	Химический: использовать эффективные СИЗ органов дыхания	Уменьшение контакта с вредными веществами	2025 г.	ЦКРК, ОМТС	
	Аэрозоли ПФД: использовать эффективные СИЗ органов дыхания	Уменьшение контакта с вредными веществами	2025 г.	ЦКРК, ОМТС	
	Шум: Применение СИЗ органов слуха.	Снижение воздействия шума	2025 г.	ЦКРК, ОМТС	
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	2025 г.	ЦКРК, ООТиЗ	
62 020 030А. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (6р.)	Химический: использовать эффективные СИЗ органов дыхания	Уменьшение контакта с вредными веществами	2025 г.	ЦКРК, ОМТС	
	Шум: Применение СИЗ органов слуха.	Снижение воздействия шума	2025 г.	ЦКРК, ОМТС	
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	2025 г.	ЦКРК, ООТиЗ	
	Аэрозоли ПФД: использовать эффективные СИЗ органов дыхания	Уменьшение контакта с вредными веществами	2025 г.	ЦКРК, ОМТС	
62 020 040А. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (6р.)-н\бригадир	Химический: использовать эффективные СИЗ органов дыхания	Уменьшение контакта с вредными веществами	2025 г.	ЦКРК, ОМТС	
	Шум: Применение СИЗ органов слуха.	Снижение воздействия шума	2025 г.	ЦКРК, ОМТС	
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	2025 г.	ЦКРК, ООТиЗ	
	Аэрозоли ПФД: использовать эффективные СИЗ органов дыхания	Уменьшение контакта с вредными веществами	2025 г.	ЦКРК, ОМТС	
62030. Участок по изготовлению грейферов					
62 030 010А. Машинист крана (крановщик)	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	2025 г.	ЦКРК, ООТиЗ	
	Аэрозоли ПФД: использовать эффективные СИЗ органов дыхания	Уменьшение контакта с вредными веществами	2025 г.	ЦКРК, ОМТС	
62 030 040А. Электрогазосварщик (6р.)	Химический: использовать эффективные СИЗ органов дыхания	Уменьшение контакта с вредными веществами	2025 г.	ЦКРК, ОМТС	
	Аэрозоли ПФД: использовать эффективные СИЗ органов дыхания	Уменьшение контакта с вредными веществами	2025 г.	ЦКРК, ОМТС	
	Шум: Применение СИЗ органов слуха.	Снижение воздействия шума	2025 г.	ЦКРК, ОМТС	
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	2025 г.	ЦКРК, ООТиЗ	

1	2	3	4	5	6
62 030 050А. Электрогазосварщик (6р.)	Химический: использовать эффективные СИЗ органов дыхания	Уменьшение контакта с вредными веществами	2025 г.	ЦКРК, ОМТС	
	Аэрозоли ПФД: использовать эффективные СИЗ органов дыхания	Уменьшение контакта с вредными веществами	2025 г.	ЦКРК, ОМТС	
	Шум: Применение СИЗ органов слуха.	Снижение воздействия шума	2025 г.	ЦКРК, ОМТС	
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	2025 г.	ЦКРК, ООТиЗ	
62040. Участок наплавки крановых колес					
62 040 010А. Станочник широкого профиля	Химический: использовать эффективные СИЗ органов дыхания	Уменьшение контакта с вредными веществами	2025 г.	ЦКРК, ОМТС	
	Аэрозоли ПФД: использовать эффективные СИЗ органов дыхания	Уменьшение контакта с вредными веществами	2025 г.	ЦКРК, ОМТС	
	Шум: Применение СИЗ органов слуха.	Снижение воздействия шума	2025 г.	ЦКРК, ОМТС	
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	2025 г.	ЦКРК, ООТиЗ	
62 040 020А. Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах	Химический: использовать эффективные СИЗ органов дыхания	Уменьшение контакта с вредными веществами	2025 г.	ЦКРК, ОМТС	
	Аэрозоли ПФД: использовать эффективные СИЗ органов дыхания	Уменьшение контакта с вредными веществами	2025 г.	ЦКРК, ОМТС	
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	2025 г.	ЦКРК, ООТиЗ	
	Шум: Применение СИЗ органов слуха.	Снижение воздействия шума	2025 г.	ЦКРК, ОМТС	
62070. Участок изготовления запасных частей для грузоподъемных механизмов					
62071. Станочное отделение					
62 071 010. Старший мастер	Химический: использовать эффективные СИЗ органов дыхания	Уменьшение контакта с вредными веществами	2025 г.	ЦКРК, ОМТС	
62072. Слесарно-котельное отделение					
62 072 010. Мастер	Химический: использовать эффективные СИЗ органов дыхания	Уменьшение контакта с вредными веществами	2025 г.	ЦКРК, ОМТС	
	Шум: Применение СИЗ органов слуха.	Снижение воздействия шума	2025 г.	ЦКРК, ОМТС	
62 072 040А. Слесарь механосборочных работ	Химический: Аэрозоли ПФД: использовать эффективные СИЗ органов дыхания	Уменьшение контакта с вредными веществами	2025 г.	ЦКРК, ОМТС	

1	2	3	4	5	6
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	2025 г.	ЦКРК, ООТиЗ	
62 072 060А. Электрогазосварщик (5.)	Химический: использовать эффективные СИЗ органов дыхания	Уменьшение контакта с вредными веществами	2025 г.	ЦКРК, ОМТС	
	Аэрозоли ПФД: использовать эффективные СИЗ органов дыхания	Уменьшение контакта с вредными веществами	2025 г.	ЦКРК, ОМТС	
	Шум: Применение СИЗ органов слуха.	Снижение воздействия шума	2025 г.	ЦКРК, ОМТС	
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	2025 г.	ЦКРК, ООТиЗ	
62073. Планово-распределительное бюро					
62 073 020. Старший мастер	Химический: использовать эффективные СИЗ органов дыхания	Уменьшение контакта с вредными веществами	2025 г.	ЦКРК, ОМТС	
	Аэрозоли ПФД: использовать эффективные СИЗ органов дыхания	Уменьшение контакта с вредными веществами	2025 г.	ЦКРК, ОМТС	
	Шум: Применение СИЗ органов слуха.	Снижение воздействия шума	2025 г.	ЦКРК, ОМТС	
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	2025 г.	ЦКРК, ООТиЗ	
62 073 050. Стропальщик	Химический: использовать эффективные СИЗ органов дыхания	Уменьшение контакта с вредными веществами	2025 г.	ЦКРК, ОМТС	
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	2025 г.	ЦКРК, ООТиЗ	
62074. Эксплуатационно-ремонтная служба					
62 074 010. Электромеханик	Химический: использовать эффективные СИЗ органов дыхания	Уменьшение контакта с вредными веществами	2025 г.	ЦКРК, ОМТС	
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	2025 г.	ЦКРК, ООТиЗ	
62 074 050. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	Химический: использовать эффективные СИЗ органов дыхания	Уменьшение контакта с вредными веществами	2025 г.	ЦКРК, ОМТС	
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	2025 г.	ЦКРК, ООТиЗ	
63. Ремонтно-механический цех					
63010. Станочный участок					
63 010 010. Мастер	Химический: использовать эффективные СИЗ органов дыхания	Уменьшение контакта с вредными веществами	2025 г.	РМЦ, ОМТС	

1	2	3	4	5	6
	Шум: Применение СИЗ органов слуха.	Снижение воздействия шума	2025 г.	РМЦ, ОМТС	
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	2025 г.	РМЦ, ООТиЗ	
63 010 020. Резчик на пилах, ножовках и станках	Химический: использовать эффективные СИЗ органов дыхания	Уменьшение контакта с вредными веществами	2025 г.	РМЦ, ОМТС	
	Шум: Применение СИЗ органов слуха.	Снижение воздействия шума	2025 г.	РМЦ, ОМТС	
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	2025 г.	РМЦ, ООТиЗ	
63 010 030А. Строгальщик	Химический: использовать эффективные СИЗ органов дыхания	Уменьшение контакта с вредными веществами	2025 г.	РМЦ, ОМТС	
	Шум: Применение СИЗ органов слуха.	Снижение воздействия шума	2025 г.	РМЦ, ОМТС	
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	2025 г.	РМЦ, ООТиЗ	
63 010 040А. Токарь	Химический: использовать эффективные СИЗ органов дыхания	Уменьшение контакта с вредными веществами	2025 г.	РМЦ, ОМТС	
	Шум: Применение СИЗ органов слуха.	Снижение воздействия шума	2025 г.	РМЦ, ОМТС	
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	2025 г.	РМЦ, ООТиЗ	
63 010 050. Токарь-карусельщик	Химический: использовать эффективные СИЗ органов дыхания	Уменьшение контакта с вредными веществами	2025 г.	РМЦ, ОМТС	
	Шум: Применение СИЗ органов слуха.	Снижение воздействия шума	2025 г.	РМЦ, ОМТС	
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	2025 г.	РМЦ, ООТиЗ	
63 010 060. Токарь-расточник	Химический: использовать эффективные СИЗ органов дыхания	Уменьшение контакта с вредными веществами	2025 г.	РМЦ, ОМТС	
	Шум: Применение СИЗ органов слуха.	Снижение воздействия шума	2025 г.	РМЦ, ОМТС	
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	2025 г.	РМЦ, ООТиЗ	
63 010 070А. Фрезеровщик	Химический: использовать эффективные СИЗ органов дыхания	Уменьшение контакта с вредными веществами	2025 г.	РМЦ, ОМТС	
	Шум: Применение СИЗ органов слуха.	Снижение воздействия шума	2025 г.	РМЦ, ОМТС	
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса.	2025 г.	РМЦ, ООТиЗ	
63020. Котельно-кузнечный участок					
63 020 010. Мастер участка	Химический: использовать эффективные СИЗ органов дыхания	Уменьшение контакта с вредными веществами	2025 г.	РМЦ, ОМТС	
	Аэрозоли ПФД: использовать эффек-	Уменьшение контакта с вред-	2025 г.	РМЦ, ОМТС	

1	2	3	4	5	6
	тивные СИЗ органов дыхания	ными веществами			
	Шум: Применение СИЗ органов слуха.	Снижение воздействия шума	2025 г.	РМЦ, ОМТС	
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	2025 г.	РМЦ, ООТиЗ	
63 020 020А. Котельщик	Аэрозоли ПФД: использовать эффективные СИЗ органов дыхания	Уменьшение контакта с вредными веществами	2025 г.	РМЦ, ОМТС	
	Химический: использовать эффективные СИЗ органов дыхания	Уменьшение контакта с вредными веществами	2025 г.	РМЦ, ОМТС	
	Шум: Применение СИЗ органов слуха.	Снижение воздействия шума	2025 г.	РМЦ, ОМТС	
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	2025 г.	РМЦ, ООТиЗ	
63 020 040А. Электрогазосварщик (5р.)	Химический: использовать эффективные СИЗ органов дыхания	Уменьшение контакта с вредными веществами	2025 г.	РМЦ, ОМТС	
	Аэрозоли ПФД: использовать эффективные СИЗ органов дыхания	Уменьшение контакта с вредными веществами	2025 г.	РМЦ, ОМТС	
	Шум: Применение СИЗ органов слуха.	Снижение воздействия шума	2025 г.	РМЦ, ОМТС	
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	2025 г.	РМЦ, ООТиЗ	
63 020 060. Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах	Химический: использовать эффективные СИЗ органов дыхания	Уменьшение контакта с вредными веществами	2025 г.	РМЦ, ОМТС	
	Аэрозоли ПФД: использовать эффективные СИЗ органов дыхания	Уменьшение контакта с вредными веществами	2025 г.	РМЦ, ОМТС	
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	2025 г.	РМЦ, ООТиЗ	
63030. Слесарный участок			2025 г.		
63 030 010. Начальник смены	Химический: использовать эффективные СИЗ органов дыхания	Уменьшение контакта с вредными веществами	2025 г.	РМЦ, ОМТС	
	Шум: Применение СИЗ органов слуха.	Снижение воздействия шума	2025 г.	РМЦ, ОМТС	
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	2025 г.	РМЦ, ООТиЗ	
63 030 020А. Слесарь механосборочных работ	Химический: использовать эффективные СИЗ органов дыхания	Уменьшение контакта с вредными веществами	2025 г.	РМЦ, ОМТС	
	Шум: Применение СИЗ органов слуха	Снижение воздействия шума	2025 г.	РМЦ, ОМТС	
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	2025 г.	РМЦ, ООТиЗ	
63040. Электромеханическая служба					

1	2	3	4	5	6
63 040 010. Мастер-механик	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	2025 г.	РМЦ, ООТиЗ	
	Химический: использовать эффективные СИЗ органов дыхания	Уменьшение контакта с вредными веществами	2025 г.	РМЦ, ОМТС	
	Шум: Применение СИЗ органов слуха.	Снижение воздействия шума	2025 г.	РМЦ, ОМТС	
63 040 020. Мастер-электрик	Химический: использовать эффективные СИЗ органов дыхания	Уменьшение контакта с вредными веществами	2025 г.	РМЦ, ОМТС	
	Шум: Применение СИЗ органов слуха.	Снижение воздействия шума	2025 г.	РМЦ, ОМТС	
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	2025 г.	РМЦ, ООТиЗ	
63 040 030. Машинист крана (крановщик)- козловой кран	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	2025 г.	РМЦ, ООТиЗ	
63 040 050А. Машинист крана (крановщик) - котельно-кузнеч.уч.	Аэрозоли ПФД: использовать эффективные СИЗ органов дыхания	Уменьшение контакта с вредными веществами	2025 г.	РМЦ, ОМТС	
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	2025 г.	РМЦ, ООТиЗ	
	Химический: использовать эффективные СИЗ органов дыхания	Уменьшение контакта с вредными веществами	2025 г.	РМЦ, ОМТС	
63 040 040. Машинист крана (крановщик) - станочное отд.	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	2025 г.	РМЦ, ООТиЗ	
	Химический: использовать эффективные СИЗ органов дыхания	Уменьшение контакта с вредными веществами	2025 г.	РМЦ, ОМТС	
63 040 060А. Монтажник санитарно-технических систем и оборудования	Химический: использовать эффективные СИЗ органов дыхания	Уменьшение контакта с вредными веществами	2025 г.	РМЦ, ОМТС	
	Шум: Применение СИЗ органов слуха.	Снижение воздействия шума	2025 г.	РМЦ, ОМТС	
	Аэрозоли ПФД: использовать эффективные СИЗ органов дыхания	Уменьшение контакта с вредными веществами	2025 г.	РМЦ, ОМТС	
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	2025 г.	РМЦ, ООТиЗ	
63 040 080А. Слесарь-ремонтник (6р., гр.4в)	Химический: использовать эффективные СИЗ органов дыхания	Уменьшение контакта с вредными веществами	2025 г.	РМЦ, ОМТС	
	Шум: Применение СИЗ органов слуха.	Снижение воздействия шума	2025 г.	РМЦ, ОМТС	
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	2025 г.	РМЦ, ООТиЗ	
63 040 070. Слесарь-ремонтник (5р.,гр.4а)	Химический: использовать эффективные СИЗ органов дыхания	Уменьшение контакта с вредными веществами	2025 г.	РМЦ, ОМТС	

1	2	3	4	5	6
	Шум: Применение СИЗ органов слуха.	Снижение воздействия шума	2025 г.	РМЦ, ОМТС	
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	2025 г.	РМЦ, ООТиЗ	
63 040 100А. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (6р.,гр.4а)	Химический: использовать эффективные СИЗ органов дыхания	Уменьшение контакта с вредными веществами	2025 г.	РМЦ, ОМТС	
	Шум: Применение СИЗ органов слуха.	Снижение воздействия шума	2025 г.	РМЦ, ОМТС	
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	2025 г.	РМЦ, ООТиЗ	
63 040 110. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (6р.,гр.4в)	Химический: использовать эффективные СИЗ органов дыхания	Уменьшение контакта с вредными веществами	2025 г.	РМЦ, ОМТС	
	Шум: Применение СИЗ органов слуха.	Снижение воздействия шума	2025 г.	РМЦ, ОМТС	
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	2025 г.	РМЦ, ООТиЗ	
63050. Инструментальная служба					
63 050 010. Начальник службы	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	2025 г.	РМЦ, ООТиЗ	
	Шум: Применение СИЗ органов слуха.	Снижение воздействия шума	2025 г.	РМЦ, ОМТС	
	Химический: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами	2025 г.	РМЦ, ООТиЗ	
63 050 020. Заточник	Химический: использовать эффективные СИЗ органов дыхания	Уменьшение контакта с вредными веществами	2025 г.	РМЦ, ОМТС	
	Аэрозоли ПФД: использовать эффективные СИЗ органов дыхания	Уменьшение контакта с вредными веществами	2025 г.	РМЦ, ОМТС	
	Шум: Применение СИЗ органов слуха.	Снижение воздействия шума	2025 г.	РМЦ, ОМТС	
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	2025 г.	РМЦ, ООТиЗ	
63 050 040А. Слесарь-инструментальщик	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	2025 г.	РМЦ, ООТиЗ	
63 050 060. Термист	Шум: Применение СИЗ органов слуха.	Снижение воздействия шума	2025 г.	РМЦ, ОМТС	
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	2025 г.	РМЦ, ООТиЗ	
63 050 070. Токарь	Химический: использовать эффективные СИЗ органов дыхания	Уменьшение контакта с вредными веществами	2025 г.	РМЦ, ОМТС	
	Шум: Применение СИЗ органов слуха.	Снижение воздействия шума	2025 г.	РМЦ, ОМТС	
	Тяжесть: Организовать рациональные	Снижение тяжести трудового	2025 г.	РМЦ, ООТиЗ	

1	2	3	4	5	6
	режимы труда и отдыха	процесса			
63 050 090. Шлифовщик	Химический: использовать эффективные СИЗ органов дыхания	Уменьшение контакта с вредными веществами	2025 г.	РМЦ, ОМТС	
	Аэрозоли ПФД: использовать эффективные СИЗ органов дыхания	Уменьшение контакта с вредными веществами	2025 г.	РМЦ, ОМТС	
	Шум: Применение СИЗ органов слуха.	Снижение воздействия шума	2025 г.	РМЦ, ОМТС	
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	2025 г.	РМЦ, ООТиЗ	
63060. Планово-распределительное бюро					
63 060 030А. Водитель автомобиля	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	2025 г.	РМЦ, ООТиЗ	
	Напряженность: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение напряженности трудового процесса	2025 г.	РМЦ, ООТиЗ	
63 060 070А. Слесарь-ремонтник (5р.)	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	2025 г.	РМЦ, ООТиЗ	
63070. Хоз.служба					
63 070 050А. Подсобный рабочий (котельно-кузн.уч-к)	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	2025 г.	РМЦ, ООТиЗ	
	Химический: использовать эффективные СИЗ органов дыхания	Уменьшение контакта с вредными веществами	2025 г.	РМЦ, ОМТС	
	Аэрозоли ПФД: использовать эффективные СИЗ органов дыхания	Уменьшение контакта с вредными веществами	2025 г.	РМЦ, ОМТС	
	Шум: Применение СИЗ органов слуха.	Снижение воздействия шума	2025 г.	РМЦ, ОМТС	
63 070 040А. Подсобный рабочий (станочный уч-к)	Химический: использовать эффективные СИЗ органов дыхания	Уменьшение контакта с вредными веществами	2025 г.	РМЦ, ОМТС	
	Шум: Применение СИЗ органов слуха.	Снижение воздействия шума	2025 г.	РМЦ, ОМТС	
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	2025 г.	РМЦ, ООТиЗ	
68. Вентиляционно-кожушной цех					
68 000 050. Электромеханик	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	2025 г.	ВКЦ, ООТиЗ	
	Химический: использовать эффективные СИЗ органов дыхания	Уменьшение контакта с вредными веществами	2025 г.	ВКЦ, ОМТС	
	Аэрозоли ПФД: использовать эффективные СИЗ органов дыхания	Уменьшение контакта с вредными веществами	2025 г.	ВКЦ, ОМТС	
	Шум: Применение СИЗ органов слуха.	Снижение воздействия шума	2025 г.	ВКЦ, ОМТС	

1	2	3	4	5	6
68010. Участок по изготовлению систем вентиляции и нестандартного оборудования					
68 010 010. Мастер	Химический: использовать эффективные СИЗ органов дыхания	Уменьшение контакта с вредными веществами	2025 г.	ВКЦ, ОМТС	
	Аэрозоли ПФД: использовать эффективные СИЗ органов дыхания	Уменьшение контакта с вредными веществами	2025 г.	ВКЦ, ОМТС	
	Шум: Применение СИЗ органов слуха.	Снижение воздействия шума	2025 г.	ВКЦ, ОМТС	
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	2025 г.	ВКЦ, ООТиЗ	
68 010 020А. Слесарь по ремонту и обслуживанию систем вентиляции и кондиционирования (5р.)	Химический: использовать эффективные СИЗ органов дыхания	Уменьшение контакта с вредными веществами	2025 г.	ВКЦ, ОМТС	
	Аэрозоли ПФД: использовать эффективные СИЗ органов дыхания	Уменьшение контакта с вредными веществами	2025 г.	ВКЦ, ОМТС	
	Шум: Применение СИЗ органов слуха.	Снижение воздействия шума	2025 г.	ВКЦ, ОМТС	
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	2025 г.	ВКЦ, ООТиЗ	
68 010 030А. Слесарь по ремонту и обслуживанию систем вентиляции и кондиционирования (4р.)	Химический: использовать эффективные СИЗ органов дыхания	Уменьшение контакта с вредными веществами	2025 г.	ВКЦ, ОМТС	
	Аэрозоли ПФД: использовать эффективные СИЗ органов дыхания	Уменьшение контакта с вредными веществами	2025 г.	ВКЦ, ОМТС	
	Шум: Применение СИЗ органов слуха.	Снижение воздействия шума	2025 г.	ВКЦ, ОМТС	
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	2025 г.	ВКЦ, ООТиЗ	
68 010 040А. Электрогазосварщик (6р.)	Химический: использовать эффективные СИЗ органов дыхания	Уменьшение контакта с вредными веществами	2025 г.	ВКЦ, ОМТС	
	Аэрозоли ПФД: использовать эффективные СИЗ органов дыхания	Уменьшение контакта с вредными веществами	2025 г.	ВКЦ, ОМТС	
	Шум: Применение СИЗ органов слуха.	Снижение воздействия шума	2025 г.	ВКЦ, ОМТС	
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	2025 г.	ВКЦ, ООТиЗ	
68 010 050. Электрогазосварщик (5р.)	Химический: использовать эффективные СИЗ органов дыхания	Уменьшение контакта с вредными веществами	2025 г.	ВКЦ, ОМТС	
	Аэрозоли ПФД: использовать эффек-	Уменьшение контакта с вред-	2025 г.	ВКЦ, ОМТС	

1	2	3	4	5	6
	тивные СИЗ органов дыхания	ными веществами			
	Шум: Применение СИЗ органов слуха.	Снижение воздействия шума	2025 г.	ВКЦ, ОМТС	
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	2025 г.	ВКЦ, ООТиЗ	
68 010 060. Электрогазосварщик (4р.)	Химический: использовать эффективные СИЗ органов дыхания	Уменьшение контакта с вредными веществами	2025 г.	ВКЦ, ОМТС	
	Аэрозоли ПФД: использовать эффективные СИЗ органов дыхания	Уменьшение контакта с вредными веществами	2025 г.	ВКЦ, ОМТС	
	Шум: Применение СИЗ органов слуха.	Снижение воздействия шума	2025 г.	ВКЦ, ОМТС	
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	2025 г.	ВКЦ, ООТиЗ	
68020. Участок по изготовлению кожухов					
68 020 010. Мастер	Химический: использовать эффективные СИЗ органов дыхания	Уменьшение контакта с вредными веществами	2025 г.	ВКЦ, ОМТС	
	Аэрозоли ПФД: использовать эффективные СИЗ органов дыхания	Уменьшение контакта с вредными веществами	2025 г.	ВКЦ, ОМТС	
	Шум: Применение СИЗ органов слуха.	Снижение воздействия шума	2025 г.	ВКЦ, ОМТС	
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	2025 г.	ВКЦ, ООТиЗ	
68 020 030А. Электрогазосварщик (5р.)	Химический: использовать эффективные СИЗ органов дыхания	Уменьшение контакта с вредными веществами	2025 г.	ВКЦ, ОМТС	
	Аэрозоли ПФД: использовать эффективные СИЗ органов дыхания	Уменьшение контакта с вредными веществами	2025 г.	ВКЦ, ОМТС	
	Шум: Применение СИЗ органов слуха.	Снижение воздействия шума	2025 г.	ВКЦ, ОМТС	
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	2025 г.	ВКЦ, ООТиЗ	
68 020 020А. Котельщик (5р.)	Химический: использовать эффективные СИЗ органов дыхания	Уменьшение контакта с вредными веществами	2025 г.	ВКЦ, ОМТС	
	Аэрозоли ПФД: использовать эффективные СИЗ органов дыхания	Уменьшение контакта с вредными веществами	2025 г.	ВКЦ, ОМТС	
	Шум: Применение СИЗ органов слуха.	Снижение воздействия шума	2025 г.	ВКЦ, ОМТС	
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	2025 г.	ВКЦ, ООТиЗ	
68030. Участок по ремонту и монтажу нестандартного оборудования в цехах основного производства					

1	2	3	4	5	6
68 030 010. Начальник участка	Химический: использовать эффективные СИЗ органов дыхания	Уменьшение контакта с вредными веществами	2025 г.	ВКЦ, ОМТС	
	Аэрозоли ПФД: использовать эффективные СИЗ органов дыхания	Уменьшение контакта с вредными веществами	2025 г.	ВКЦ, ОМТС	
	Шум: Применение СИЗ органов слуха.	Снижение воздействия шума	2025 г.	ВКЦ, ОМТС	
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	2025 г.	ВКЦ, ООТиЗ	
68 030 020. Мастер	Химический: использовать эффективные СИЗ органов дыхания	Уменьшение контакта с вредными веществами	2025 г.	ВКЦ, ОМТС	
	Аэрозоли ПФД: использовать эффективные СИЗ органов дыхания	Уменьшение контакта с вредными веществами	2025 г.	ВКЦ, ОМТС	
	Шум: Применение СИЗ органов слуха.	Снижение воздействия шума	2025 г.	ВКЦ, ОМТС	
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	2025 г.	ВКЦ, ООТиЗ	
68 030 070А. Электрогазосварщик (4р.)	Химический: использовать эффективные СИЗ органов дыхания	Уменьшение контакта с вредными веществами	2025 г.	ВКЦ, ОМТС	
	Аэрозоли ПФД: использовать эффективные СИЗ органов дыхания	Уменьшение контакта с вредными веществами	2025 г.	ВКЦ, ОМТС	
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	2025 г.	ВКЦ, ООТиЗ	
	Шум: Применение СИЗ органов слуха.	Снижение воздействия шума	2025 г.	ВКЦ, ОМТС	
68040. Участок по изготовлению мелкосерийных изделий					
68 040 010. Начальник участка	Химический: использовать эффективные СИЗ органов дыхания	Уменьшение контакта с вредными веществами	2025 г.	ВКЦ, ОМТС	
	Аэрозоли ПФД: использовать эффективные СИЗ органов дыхания	Уменьшение контакта с вредными веществами	2025 г.	ВКЦ, ОМТС	
	Шум: Применение СИЗ органов слуха.	Снижение воздействия шума	2025 г.	ВКЦ, ОМТС	
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	2025 г.	ВКЦ, ООТиЗ	
68 040 030А. Слесарь по ремонту и обслуживанию систем вентиляции и кондиционирования	Химический: использовать эффективные СИЗ органов дыхания	Уменьшение контакта с вредными веществами	2025 г.	ВКЦ, ОМТС	
	Аэрозоли ПФД: использовать эффективные СИЗ органов дыхания	Уменьшение контакта с вредными веществами	2025 г.	ВКЦ, ОМТС	
	Шум: Применение СИЗ органов слуха.	Снижение воздействия шума	2025 г.	ВКЦ, ОМТС	
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	2025 г.	ВКЦ, ООТиЗ	

1	2	3	4	5	6
68 040 040А. Электрогазосварщик (5р.)	Химический: использовать эффективные СИЗ органов дыхания	Уменьшение контакта с вредными веществами	2025 г.	ВКЦ, ОМТС	
	Аэрозоли ПФД: использовать эффективные СИЗ органов дыхания	Уменьшение контакта с вредными веществами	2025 г.	ВКЦ, ОМТС	
	Шум: Применение СИЗ органов слуха.	Снижение воздействия шума	2025 г.	ВКЦ, ОМТС	
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	2025 г.	ВКЦ, ООТиЗ	
68050. Общецеховый персонал					
68 050 010. Водитель автомобиля ("ГАЗель", гр.-пас)	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	2025 г.	ВКЦ, ООТиЗ	
68 050 030А. Слесарь-ремонтник	Химический: использовать эффективные СИЗ органов дыхания	Уменьшение контакта с вредными веществами	2025 г.	ВКЦ, ОМТС	
	Аэрозоли ПФД: использовать эффективные СИЗ органов дыхания	Уменьшение контакта с вредными веществами	2025 г.	ВКЦ, ОМТС	
	Шум: Применение СИЗ органов слуха.	Снижение воздействия шума	2025 г.	ВКЦ, ОМТС	
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	2025 г.	ВКЦ, ООТиЗ	
68 050 060А. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	Химический: использовать эффективные СИЗ органов дыхания	Уменьшение контакта с вредными веществами	2025 г.	ВКЦ, ОМТС	
	Аэрозоли ПФД: использовать эффективные СИЗ органов дыхания	Уменьшение контакта с вредными веществами	2025 г.	ВКЦ, ОМТС	
	Шум: Применение СИЗ органов слуха.	Снижение воздействия шума	2025 г.	ВКЦ, ОМТС	
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	2025 г.	ВКЦ, ООТиЗ	
13. Газоспасательная станция					
13 000 010. Начальник станции	Химический: использовать эффективные СИЗ органов дыхания	Уменьшение контакта с вредными веществами	2025 г.	ГСС, ОМТС	
	Аэрозоли ПФД: использовать эффективные СИЗ органов дыхания	Уменьшение контакта с вредными веществами	2025 г.	ГСС, ОМТС	
	Шум: Применение СИЗ органов слуха.	Снижение воздействия шума	2025 г.	ГСС, ОМТС	
13 000 020. Инструктор	Химический: использовать эффективные СИЗ органов дыхания	Уменьшение контакта с вредными веществами	2025 г.	ГСС, ОМТС	
	Аэрозоли ПФД: использовать эффективные СИЗ органов дыхания	Уменьшение контакта с вредными веществами	2025 г.	ГСС, ОМТС	
	Шум: Применение СИЗ органов слуха.	Снижение воздействия шума	2025 г.	ГСС, ОМТС	
13010. Газоспасательная служба					

1	2	3	4	5	6
13 010 010. Старший мастер	Химический: использовать эффективные СИЗ органов дыхания	Уменьшение контакта с вредными веществами	2025 г.	ГСС, ОМТС	
	Аэрозоли ПФД: использовать эффективные СИЗ органов дыхания	Уменьшение контакта с вредными веществами	2025 г.	ГСС, ОМТС	
	Шум: Применение СИЗ органов слуха.	Снижение воздействия шума	2025 г.	ГСС, ОМТС	
13011. Профобслуживание цехов ферросплавного производства					
13020. Группа ремонта					
13 020 020А. Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования	Шум: Применение СИЗ органов слуха.	Снижение воздействия шума	2025 г.	ГСС, ОМТС	
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	2025 г.	ГСС, ООТиЗ	
28. Цех обезвоживания шлама					
28 000 030. Мастер смены	Химический: использовать эффективные СИЗ органов дыхания	Уменьшение контакта с вредными веществами	2025 г.	ЦОШ, ОМТС	
	Шум: Применение СИЗ органов слуха.	Снижение воздействия шума	2025 г.	ЦОШ, ОМТС	
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	2025 г.	ЦОШ, ООТиЗ	
28000. ЦОШ					
28010. Участок по очистке пруда шламонакопителя					
28 010 010А. Машинист насосных установок (5р.)	Химический: использовать эффективные СИЗ органов дыхания	Уменьшение контакта с вредными веществами	2025 г.	ЦОШ, ОМТС	
	Шум: Применение СИЗ органов слуха.	Снижение воздействия шума	2025 г.	ЦОШ, ОМТС	
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	2025 г.	ЦОШ, ООТиЗ	
28020. Служба электрика					
28 020 010. Электрик цеха	Химический: использовать эффективные СИЗ органов дыхания	Уменьшение контакта с вредными веществами	2025 г.	ЦОШ, ОМТС	
	Шум: Применение СИЗ органов слуха.	Снижение воздействия шума	2025 г.	ЦОШ, ОМТС	
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	2025 г.	ЦОШ, ООТиЗ	
28021. Бригада по ремонту электрооборудования					
28 010 020А. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (6р.,гр.4а)	Химический: использовать эффективные СИЗ органов дыхания	Уменьшение контакта с вредными веществами	2025 г.	ЦОШ, ОМТС	

1	2	3	4	5	6
	Шум: Применение СИЗ органов слуха.	Снижение воздействия шума	2025 г.	ЦОШ, ОМТС	
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	2025 г.	ЦОШ, ООТиЗ	
28 021 010. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (6р.,гр.2)	Химический: использовать эффективные СИЗ органов дыхания	Уменьшение контакта с вредными веществами	2025 г.	ЦОШ, ОМТС	
	Шум: Применение СИЗ органов слуха.	Снижение воздействия шума	2025 г.	ЦОШ, ОМТС	
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	2025 г.	ЦОШ, ООТиЗ	
28 021 030. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (5р.,гр.4а)	Химический: использовать эффективные СИЗ органов дыхания	Уменьшение контакта с вредными веществами	2025 г.	ЦОШ, ОМТС	
	Шум: Применение СИЗ органов слуха.	Снижение воздействия шума	2025 г.	ЦОШ, ОМТС	
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	2025 г.	ЦОШ, ООТиЗ	
28030. Служба механика					
28 030 010. Мастер по ремонту оборудования	Химический: использовать эффективные СИЗ органов дыхания	Уменьшение контакта с вредными веществами	2025 г.	ЦОШ, ОМТС	
	Шум: Применение СИЗ органов слуха.	Снижение воздействия шума	2025 г.	ЦОШ, ОМТС	
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	2025 г.	ЦОШ, ООТиЗ	
28 030 020. Механик цеха	Химический: использовать эффективные СИЗ органов дыхания	Уменьшение контакта с вредными веществами	2025 г.	ЦОШ, ОМТС	
	Шум: Применение СИЗ органов слуха.	Снижение воздействия шума	2025 г.	ЦОШ, ОМТС	
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	2025 г.	ЦОШ, ООТиЗ	
28031. Бригада по ремонту оборудования					
28 031 020А. Слесарь-ремонтник (6р.,гр.4а)	Химический: использовать эффективные СИЗ органов дыхания	Уменьшение контакта с вредными веществами	2025 г.	ЦОШ, ОМТС	
	Шум: Применение СИЗ органов слуха.	Снижение воздействия шума	2025 г.	ЦОШ, ОМТС	
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	2025 г.	ЦОШ, ООТиЗ	
28 031 030А. Слесарь-ремонтник (5р.,гр.4а)	Химический: использовать эффективные СИЗ органов дыхания	Уменьшение контакта с вредными веществами	2025 г.	ЦОШ, ОМТС	
	Шум: Применение СИЗ органов слуха.	Снижение воздействия шума	2025 г.	ЦОШ, ОМТС	
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	2025 г.	ЦОШ, ООТиЗ	

1	2	3	4	5	6
28 031 040А. Электрогазосварщик (6р.)	Химический: использовать эффективные СИЗ органов дыхания	Уменьшение контакта с вредными веществами	2025 г.	ЦОШ, ОМТС	
	Аэрозоли ПФД: использовать эффективные СИЗ органов дыхания	Уменьшение контакта с вредными веществами	2025 г.	ЦОШ, ОМТС	
	Шум: Применение СИЗ органов слуха.	Снижение воздействия шума	2025 г.	ЦОШ, ОМТС	
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	2025 г.	ЦОШ, ООТиЗ	
37. Отдел контейнерных перевозок					
37010. Участок отгрузки контейнеров					
37 010 080А. Техник по учету	Химический: использовать эффективные СИЗ органов дыхания.	Снижение концентрации вредных веществ	2025 г.	ОКП, ОМТС	
	Аэрозоли ПФД: использовать эффективные СИЗ органов дыхания	Уменьшение контакта с вредными веществами	2025 г.	ОКП, ОМТС	
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	2025 г.	ОКП, ООТиЗ	
06. Плавильный цех №6					
06020. Печной пролет					
06 020 030. Электродчик (4 р.)	Химический: использовать эффективные СИЗ органов дыхания	Уменьшение контакта с вредными веществами	2025 г.	ПЦ№6, ОМТС	
	Аэрозоли ПФД: использовать эффективные СИЗ органов дыхания	Уменьшение контакта с вредными веществами	2025 г.	ПЦ№6, ОМТС	
	Шум: Применение СИЗ органов слуха.	Снижение воздействия шума	2025 г.	ПЦ№6, ОМТС	
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	2025 г.	ПЦ№6, ООТиЗ	
06024. Печь 34					
06 024 010А. Плавильщик ферросплавов (6р.)	Химический: использовать эффективные СИЗ органов дыхания	Уменьшение контакта с вредными веществами	2025 г.	ПЦ№6, ОМТС	
	Аэрозоли ПФД: использовать эффективные СИЗ органов дыхания	Уменьшение контакта с вредными веществами	2025 г.	ПЦ№6, ОМТС	
	Шум: Применение СИЗ органов слуха	Снижение воздействия шума	2025 г.	ПЦ№6, ОМТС	
	Микроклимат: Использование эффективных СИЗ	Снижение воздействия фактора	2025 г.	ПЦ№6, ОМТС	
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса. Снижение тяжести трудового процесса	2025 г.	ПЦ№6, ООТиЗ	
29. Электроремонтный цех					

1	2	3	4	5	6
29010. Отделение по изготовлению запасных частей к электрооборудованию					
29 010 010А. Слесарь-ремонтник	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	2025 г.	ЭРЦ, ООТиЗ	
	Аэрозоли ПФД: использовать эффективные СИЗ органов дыхания	Уменьшение контакта с вредными веществами	2025 г.	ЭРЦ, ОМТС	
	Химический: использовать эффективные СИЗ органов дыхания	Уменьшение контакта с вредными веществами	2025 г.	ЭРЦ, ОМТС	
	Шум: Применение СИЗ органов слуха	Снижение воздействия шума	2025 г.	ЭРЦ, ОМТС	
29 010 020 . Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (6р.)	Химический: использовать эффективные СИЗ органов дыхания	Уменьшение контакта с вредными веществами	2025 г.	ЭРЦ, ОМТС	
	Аэрозоли ПФД: использовать эффективные СИЗ органов дыхания	Уменьшение контакта с вредными веществами	2025 г.	ЭРЦ, ОМТС	
	Шум: Применение СИЗ органов слуха	Снижение воздействия шума	2025 г.	ЭРЦ, ОМТС	
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	2025 г.	ЭРЦ, ООТиЗ	
29 010 030А. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (5р.)	Химический: использовать эффективные СИЗ органов дыхания	Уменьшение контакта с вредными веществами	2025 г.	ЭРЦ, ОМТС	
	Аэрозоли ПФД: использовать эффективные СИЗ органов дыхания	Уменьшение контакта с вредными веществами	2025 г.	ЭРЦ, ОМТС	
	Шум: Применение СИЗ органов слуха	Снижение воздействия шума	2025 г.	ЭРЦ, ОМТС	
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	2025 г.	ЭРЦ, ООТиЗ	
29020. Участок по ремонту электрических машин					
29 020 010. Начальник участка	Химический: использовать эффективные СИЗ органов дыхания	Уменьшение контакта с вредными веществами	2025 г.	ЭРЦ, ОМТС	
	Аэрозоли ПФД: использовать эффективные СИЗ органов дыхания	Уменьшение контакта с вредными веществами	2025 г.	ЭРЦ, ОМТС	
	Шум: Применение СИЗ органов слуха	Снижение воздействия шума	2025 г.	ЭРЦ, ОМТС	
29021. Отделение ремонта всыпных мягких обмоток					
29 021 030. Токарь	Химический: использовать эффективные СИЗ органов дыхания	Уменьшение контакта с вредными веществами	2025 г.	ЭРЦ, ОМТС	
	Шум: Применение СИЗ органов слуха.	Снижение воздействия шума	2025 г.	ЭРЦ, ОМТС	

1	2	3	4	5	6
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	2025 г.	ЭРЦ, ООТиЗ	
29 021 040А. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (5р.)	Аэрозоли ПФД: использовать эффективные СИЗ органов дыхания	Уменьшение контакта с вредными веществами	2025 г.	ЭРЦ, ОМТС	
	Шум: Применение СИЗ органов слуха.	Снижение воздействия шума	2025 г.	ЭРЦ, ОМТС	
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	2025 г.	ЭРЦ, ООТиЗ	
29 021 060А. Электромонтер по ремонту обмоток и изоляции электрооборудования (5р.) - изолировщик	Шум: Применение СИЗ органов слуха.	Снижение воздействия шума	2025 г.	ЭРЦ, ОМТС	
	Аэрозоли ПФД: использовать эффективные СИЗ органов дыхания	Уменьшение контакта с вредными веществами	2025 г.	ЭРЦ, ОМТС	
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	2025 г.	ЭРЦ, ООТиЗ	
29 021 070А. Электромонтер по ремонту обмоток и изоляции электрооборудования (4р.) - изолировщик	Аэрозоли ПФД: использовать эффективные СИЗ органов дыхания	Уменьшение контакта с вредными веществами	2025 г.	ЭРЦ, ОМТС	
	Шум: Применение СИЗ органов слуха.	Снижение воздействия шума	2025 г.	ЭРЦ, ОМТС	
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	2025 г.	ЭРЦ, ООТиЗ	
29 021 060. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (6р.) - н\бригадир	Аэрозоли ПФД: использовать эффективные СИЗ органов дыхания	Уменьшение контакта с вредными веществами	2025 г.	ЭРЦ, ОМТС	
	Шум: Применение СИЗ органов слуха.	Снижение воздействия шума	2025 г.	ЭРЦ, ОМТС	
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	2025 г.		
29 021 090. Электрослесарь по ремонту электрических машин (6р.)	Аэрозоли ПФД: использовать эффективные СИЗ органов дыхания	Уменьшение контакта с вредными веществами	2025 г.	ЭРЦ, ОМТС	
	Химический: использовать эффективные СИЗ органов дыхания	Уменьшение контакта с вредными веществами	2025 г.	ЭРЦ, ОМТС	
	Шум: Применение СИЗ органов слуха.	Снижение воздействия шума	2025 г.	ЭРЦ, ОМТС	
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	2025 г.	ЭРЦ, ООТиЗ	

1	2	3	4	5	6
29 021 100А. Электрослесарь по ремонту электрических машин (5р.)	Химический: использовать эффективные СИЗ органов дыхания	Уменьшение контакта с вредными веществами	2025 г.	ЭРЦ, ОМТС	
	Аэрозоли ПФД: использовать эффективные СИЗ органов дыхания	Уменьшение контакта с вредными веществами	2025 г.	ЭРЦ, ОМТС	
	Шум: Применение СИЗ органов слуха.	Снижение воздействия шума	2025 г.	ЭРЦ, ОМТС	
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	2025 г.	ЭРЦ, ООТиЗ	
29 021 110. Электрослесарь по ремонту электрических машин (6р.) - н\бригадир	Химический: использовать эффективные СИЗ органов дыхания	Уменьшение контакта с вредными веществами	2025 г.	ЭРЦ, ОМТС	
	Аэрозоли ПФД: использовать эффективные СИЗ органов дыхания	Уменьшение контакта с вредными веществами	2025 г.	ЭРЦ, ОМТС	
	Шум: Применение СИЗ органов слуха.	Снижение воздействия шума	2025 г.	ЭРЦ, ОМТС	
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	2025 г.	ЭРЦ, ООТиЗ	
29 021 120. Электрослесарь по ремонту электрических машин (5р.) - обжигальщик мет.отходов	Шум: Применение СИЗ органов слуха	Снижение воздействия шума	2025 г.	ЭРЦ, ОМТС	
	Аэрозоли ПФД: использовать эффективные СИЗ органов дыхания	Уменьшение контакта с вредными веществами	2025 г.	ЭРЦ, ОМТС	
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	2025 г.	ЭРЦ, ООТиЗ	
29 021 140. Электрослесарь по ремонту электрических машин (5р.) - ремонт пазов	Химический: использовать эффективные СИЗ органов дыхания	Уменьшение контакта с вредными веществами	2025 г.	ЭРЦ, ОМТС	
	Шум: Применение СИЗ органов слуха.	Снижение воздействия шума	2025 г.	ЭРЦ, ОМТС	
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	2025 г.	ЭРЦ, ООТиЗ	
29022. Отделение по ремонту двигателей с жесткими секциями					
29 022 010. Мастер	Аэрозоли ПФД: использовать эффективные СИЗ органов дыхания	Уменьшение контакта с вредными веществами	2025 г.	ЭРЦ, ОМТС	
	Шум: Применение СИЗ органов слуха.	Снижение воздействия шума	2025 г.	ЭРЦ, ОМТС	
29 022 030. Станочник широкого профиля	Химический: использовать эффективные СИЗ органов дыхания	Уменьшение контакта с вредными веществами	2025 г.	ЭРЦ, ОМТС	
	Шум: Применение СИЗ органов слуха.	Снижение воздействия шума	2025 г.	ЭРЦ, ОМТС	

1	2	3	4	5	6
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	2025 г.	ЭРЦ, ООТиЗ	
29 022 040. Электромонтер по ремонту обмоток и изоляции электрооборудования (6р.)	Шум: Применение СИЗ органов слуха.	Снижение воздействия шума	2025 г.	ЭРЦ, ОМТС	
	Аэрозоли ПФД: использовать эффективные СИЗ органов дыхания	Уменьшение контакта с вредными веществами	2025 г.	ЭРЦ, ОМТС	
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	2025 г.	ЭРЦ, ООТиЗ	
29 022 050. Электромонтер по ремонту обмоток и изоляции электрооборудования (6р.)	Аэрозоли ПФД: использовать эффективные СИЗ органов дыхания	Уменьшение контакта с вредными веществами	2025 г.	ЭРЦ, ОМТС	
	Шум: Применение СИЗ органов слуха.	Снижение воздействия шума	2025 г.	ЭРЦ, ОМТС	
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	2025 г.	ЭРЦ, ООТиЗ	
29030. Трансформаторно-масляное хозяйство					
29 030 010. Начальник участка	Химический: использовать эффективные СИЗ органов дыхания	Уменьшение контакта с вредными веществами	2025 г.	ЭРЦ, ОМТС	
29 030 020. Мастер	Химический: использовать эффективные СИЗ органов дыхания	Уменьшение контакта с вредными веществами	2025 г.	ЭРЦ, ОМТС	
29 030 030А. Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств (6р.) - регенр.отр.масла	Химический: использовать эффективные СИЗ органов дыхания	Уменьшение контакта с вредными веществами	2025 г.	ЭРЦ, ОМТС	
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	2025 г.	ЭРЦ, ООТиЗ	
29 030 040А. Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств (5р.) - регенр.отр.масла	Химический: использовать эффективные СИЗ органов дыхания	Уменьшение контакта с вредными веществами	2025 г.	ЭРЦ, ОМТС	
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	2025 г.	ЭРЦ, ООТиЗ	
29040. Электромонтажное отделение					
29 040 010. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (6р.)	Химический: использовать эффективные СИЗ органов дыхания	Уменьшение контакта с вредными веществами	2025 г.	ЭРЦ, ОМТС	

1	2	3	4	5	6
	Аэрозоли ПФД: использовать эффективные СИЗ органов дыхания	Уменьшение контакта с вредными веществами	2025 г.	ЭРЦ, ОМТС	
	Шум: Применение СИЗ органов слуха.	Снижение воздействия шума	2025 г.	ЭРЦ, ОМТС	
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	2025 г.	ЭРЦ, ООТиЗ	
29 040 020. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (5р.) - водитель а\м	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	2025 г.	ЭРЦ, ООТиЗ	
29 040 030А. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (6р.) - монтаж.каб.линий	Химический: использовать эффективные СИЗ органов дыхания	Уменьшение контакта с вредными веществами	2025 г.	ЭРЦ, ОМТС	
	Аэрозоли ПФД: использовать эффективные СИЗ органов дыхания	Уменьшение контакта с вредными веществами	2025 г.	ЭРЦ, ОМТС	
	Шум: Применение СИЗ органов слуха.	Снижение воздействия шума	2025 г.	ЭРЦ, ОМТС	
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	2025 г.	ЭРЦ, ООТиЗ	
29 040 040. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (6р.) - монтаж.каб.линий	Химический: использовать эффективные СИЗ органов дыхания	Уменьшение контакта с вредными веществами	2025 г.	ЭРЦ, ОМТС	
	Аэрозоли ПФД: использовать эффективные СИЗ органов дыхания	Уменьшение контакта с вредными веществами	2025 г.	ЭРЦ, ОМТС	
	Шум: Применение СИЗ органов слуха.	Снижение воздействия шума	2025 г.	ЭРЦ, ОМТС	
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	2025 г.	ЭРЦ, ООТиЗ	
29050. Общецеховый персонал					
29 050 020А. Электрогазосварщик (5р.)	Химический: использовать эффективные СИЗ органов дыхания	Уменьшение контакта с вредными веществами	2025 г.	ЭРЦ, ОМТС	
	Аэрозоли ПФД: использовать эффективные СИЗ органов дыхания	Уменьшение контакта с вредными веществами	2025 г.	ЭРЦ, ОМТС	
	Шум: Применение СИЗ органов слуха.	Снижение воздействия шума	2025 г.	ЭРЦ, ОМТС	
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	2025 г.	ЭРЦ, ООТиЗ	
29 050 020А. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (5р.)- водитель	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	2025 г.	ЭРЦ, ООТиЗ	

1	2	3	4	5	6
а\м					
	Напряженность: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение напряженности трудового процесса	2025 г.	ЭРЦ, ООТиЗ	
30. Цех сетей и подстанций					
30010. Участок энергообеспечения цехов №№1,2, Энергоцеха, ЭРЦ, Упр.комбината					
30 010 010. Начальник участка	Аэрозоли ПФД: использовать эффективные СИЗ органов дыхания	Уменьшение контакта с вредными веществами	2025 г.	ЦСП, ОМТС	
	ЭМП50: Уменьшить время воздействия вредного фактора	Снижение времени воздействия ЭМП	2025 г.	ЦСП, ООТиЗ	
30 010 020. Мастер участка	Аэрозоли ПФД: использовать эффективные СИЗ органов дыхания	Уменьшение контакта с вредными веществами	2025 г.	ЦСП, ОМТС	
	ЭМП50: Уменьшить время воздействия вредного фактора	Снижение времени воздействия ЭМП	2025 г.	ЦСП, ООТиЗ	
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	2025 г.	ЦСП, ООТиЗ	
30 010 040А. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (6р.,гр.4а)	Аэрозоли ПФД: использовать эффективные СИЗ органов дыхания	Уменьшение контакта с вредными веществами	2025 г.	ЦСП, ОМТС	
	ЭМП50: Уменьшить время воздействия вредного фактора	Снижение времени воздействия ЭМП	2025 г.	ЦСП, ООТиЗ	
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	2025 г.	ЦСП, ООТиЗ	
30 010 030. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (5р.,гр.2а)	Аэрозоли ПФД: использовать эффективные СИЗ органов дыхания	Уменьшение контакта с вредными веществами	2025 г.	ЦСП, ОМТС	
	ЭМП50: Уменьшить время воздействия вредного фактора	Снижение времени воздействия ЭМП	2025 г.	ЦСП, ООТиЗ	
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	2025 г.	ЦСП, ООТиЗ	
30 010 080. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (6р.,гр.2а)	Аэрозоли ПФД: использовать эффективные СИЗ органов дыхания	Уменьшение контакта с вредными веществами	2025 г.	ЦСП, ОМТС	
	ЭМП50: Уменьшить время воздействия вредного фактора	Снижение времени воздействия ЭМП	2025 г.	ЦСП, ООТиЗ	
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	2025 г.	ЦСП, ООТиЗ	

1	2	3	4	5	6
30 010 090. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (5р.,гр.2а)	Аэрозоли ПФД: использовать эффективные СИЗ органов дыхания	Уменьшение контакта с вредными веществами	2025 г.	ЦСП, ОМТС	
	ЭМП50: Уменьшить время воздействия вредного фактора	Снижение времени воздействия ЭМП	2025 г.	ЦСП, ООТиЗ	
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	2025 г.	ЦСП, ООТиЗ	
30 010 060. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (5р.,гр.4а)-аккумуляторщик	Аэрозоли ПФД: использовать эффективные СИЗ органов дыхания	Уменьшение контакта с вредными веществами	2025 г.	ЦСП, ОМТС	
	ЭМП50: Уменьшить время воздействия вредного фактора	Снижение времени воздействия ЭМП	2025 г.	ЦСП, ООТиЗ	
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	2025 г.	ЦСП, ООТиЗ	
30 010 050А. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (5р.,гр.4а)	Аэрозоли ПФД: использовать эффективные СИЗ органов дыхания	Уменьшение контакта с вредными веществами	2025 г.	ЦСП, ОМТС	
	ЭМП50: Уменьшить время воздействия вредного фактора	Снижение времени воздействия ЭМП	2025 г.	ЦСП, ООТиЗ	
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	2025 г.	ЦСП, ООТиЗ	
30020. Участок энергообеспечения цехов электродного производства, КИПиА, №№4,5,6, Извести, ЖДТ, ЛЦ					
30 020 010. Начальник участка	Аэрозоли ПФД: использовать эффективные СИЗ органов дыхания	Уменьшение контакта с вредными веществами	2025 г.	ЦСП, ОМТС	
	ЭМП50: Уменьшить время воздействия вредного фактора	Снижение времени воздействия ЭМП	2025 г.	ЦСП, ООТиЗ	
30 020 020. Мастер участка	Аэрозоли ПФД: использовать эффективные СИЗ органов дыхания	Уменьшение контакта с вредными веществами	2025 г.	ЦСП, ОМТС	
	ЭМП50: Уменьшить время воздействия вредного фактора	Снижение времени воздействия ЭМП	2025 г.	ЦСП, ООТиЗ	
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	2025 г.	ЦСП, ООТиЗ	
30 020 040А. Электромонтер по ремонту и обслуживанию элек-	Аэрозоли ПФД: использовать эффективные СИЗ органов дыхания	Уменьшение контакта с вредными веществами	2025 г.	ЦСП, ОМТС	

1	2	3	4	5	6
трооборудования (6р.,гр.4а)					
	ЭМП50: Уменьшить время воздействия вредного фактора	Снижение времени воздействия ЭМП	2025 г.	ЦСП, ООТиЗ	
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	2025 г.	ЦСП, ООТиЗ	
30 020 050А. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (5р.,гр.4а)	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	2025 г.	ЦСП, ООТиЗ	
	Аэрозоли ПФД: использовать эффективные СИЗ органов дыхания	Уменьшение контакта с вредными веществами	2025 г.	ЦСП, ОМТС	
	ЭМП50: Уменьшить время воздействия вредного фактора	Снижение времени воздействия ЭМП	2025 г.	ЦСП, ООТиЗ	
30 020 060. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (5р.,гр.2а)	Аэрозоли ПФД: использовать эффективные СИЗ органов дыхания	Уменьшение контакта с вредными веществами	2025 г.	ЦСП, ОМТС	
	ЭМП50: Уменьшить время воздействия вредного фактора	Снижение времени воздействия ЭМП	2025 г.	ЦСП, ООТиЗ	
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	2025 г.	ЦСП, ООТиЗ	
30 020 080. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (6р.,гр.4а)-н\бригадир	Аэрозоли ПФД: использовать эффективные СИЗ органов дыхания	Уменьшение контакта с вредными веществами	2025 г.	ЦСП, ОМТС	
	ЭМП50: Уменьшить время воздействия вредного фактора	Снижение времени воздействия ЭМП	2025 г.	ЦСП, ООТиЗ	
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	2025 г.	ЦСП, ООТиЗ	
30 020 070. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (5р.)- водитель а\м	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	2025 г.	ЦСП, ООТиЗ	
	Напряженность: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение напряженности трудового процесса	2025 г.	ЦСП, ООТиЗ	
30 020 030. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (4р.,гр.2)- оперативный	Аэрозоли ПФД: использовать эффективные СИЗ органов дыхания	Уменьшение контакта с вредными веществами	2025 г.	ЦСП, ОМТС	
	ЭМП50: Уменьшить время воздействия	Снижение времени воздейст-	2025 г.	ЦСП, ООТиЗ	

1	2	3	4	5	6
	вредного фактора	вия ЭМП			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	2025 г.	ЦСП, ООТиЗ	
30030. Участок энергообеспечения цеха №7, ТМХ ЭРЦ, сторонних потребителей					
30 030 010. Начальник участка	Аэрозоли ПФД: использовать эффективные СИЗ органов дыхания	Уменьшение контакта с вредными веществами	2025 г.	ЦСП, ОМТС	
	ЭМП50: Уменьшить время воздействия вредного фактора	Снижение времени воздействия ЭМП	2025 г.	ЦСП, ООТиЗ	
30 030 020. Мастер участка	Аэрозоли ПФД: использовать эффективные СИЗ органов дыхания	Уменьшение контакта с вредными веществами	2025 г.	ЦСП, ОМТС	
	ЭМП50: Уменьшить время воздействия вредного фактора	Снижение времени воздействия ЭМП	2025 г.	ЦСП, ООТиЗ	
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	2025 г.	ЦСП, ООТиЗ	
30 030 040А. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (6р.,гр.4а)	Аэрозоли ПФД: использовать эффективные СИЗ органов дыхания	Уменьшение контакта с вредными веществами	2025 г.	ЦСП, ОМТС	
	ЭМП50: Уменьшить время воздействия вредного фактора	Снижение времени воздействия ЭМП	2025 г.	ЦСП, ООТиЗ	
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	2025 г.	ЦСП, ООТиЗ	
30 030 050. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (5р.,гр.4а)-аккумуляторщик	Аэрозоли ПФД: использовать эффективные СИЗ органов дыхания	Уменьшение контакта с вредными веществами	2025 г.	ЦСП, ОМТС	
	ЭМП50: Уменьшить время воздействия вредного фактора	Снижение времени воздействия ЭМП	2025 г.	ЦСП, ООТиЗ	
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	2025 г.	ЦСП, ООТиЗ	
30 030 060. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (6р.,гр.4а)-машинист компрес.уст-к	Аэрозоли ПФД: использовать эффективные СИЗ органов дыхания	Уменьшение контакта с вредными веществами	2025 г.	ЦСП, ОМТС	
	ЭМП50: Уменьшить время воздействия вредного фактора	Снижение времени воздействия ЭМП	2025 г.	ЦСП, ООТиЗ	
	Тяжесть: Организовать рациональные	Снижение тяжести трудового	2025 г.	ЦСП, ООТиЗ	

1	2	3	4	5	6
	режимы труда и отдыха	процесса			
	Химический: использовать эффективные СИЗ органов дыхания	Уменьшение контакта с вредными веществами	2025 г.	ЦСП, ОМТС	
	Шум: Применение СИЗ органов слуха.	Снижение воздействия шума	2025 г.	ЦСП, ОМТС	
30 030 070. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (6р.,гр.4а)-н\бригадир	Аэрозоли ПФД: использовать эффективные СИЗ органов дыхания	Уменьшение контакта с вредными веществами	2025 г.	ЦСП, ОМТС	
	ЭМП50: Уменьшить время воздействия вредного фактора	Снижение времени воздействия ЭМП	2025 г.	ЦСП, ООТиЗ	
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	2025 г.	ЦСП, ООТиЗ	
30 030 030. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (4р.,гр.2) - оперативный	ЭМП50: Уменьшить время воздействия вредного фактора	Снижение времени воздействия ЭМП	2025 г.	ЦСП, ООТиЗ	
30 030 080. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (4р.,гр.2) - ст.оперативный	ЭМП50: Уменьшить время воздействия вредного фактора	Снижение времени воздействия ЭМП	2025 г.	ЦСП, ООТиЗ	
30040. Участок энергообеспечения цеха №8, ЦСГШ, ЦОП, АТЦ, Энергоцеха					
30 040 010. Начальник участка	Аэрозоли ПФД: использовать эффективные СИЗ органов дыхания	Уменьшение контакта с вредными веществами	2025 г.	ЦСП, ОМТС	
	ЭМП50: Уменьшить время воздействия вредного фактора	Снижение времени воздействия ЭМП	2025 г.	ЦСП, ООТиЗ	
30 040 020. Мастер участка	Аэрозоли ПФД: использовать эффективные СИЗ органов дыхания	Уменьшение контакта с вредными веществами	2025 г.	ЦСП, ОМТС	
	ЭМП50: Уменьшить время воздействия вредного фактора	Снижение времени воздействия ЭМП	2025 г.	ЦСП, ООТиЗ	
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	2025 г.	ЦСП, ООТиЗ	
30 040 070. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (6р., гр.4а) - н\бригадир	Аэрозоли ПФД: использовать эффективные СИЗ органов дыхания	Уменьшение контакта с вредными веществами	2025 г.	ЦСП, ОМТС	
	Тяжесть: Организовать рациональные	Снижение тяжести трудового	2025 г.	ЦСП, ООТиЗ	

1	2	3	4	5	6
	режимы труда и отдыха	процесса			
	ЭМП50: Уменьшить время воздействия вредного фактора	Снижение времени воздействия ЭМП	2025 г.	ЦСП, ООТиЗ	
30 040 050. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (5р., гр.4а) - аккумуляторщик	Аэрозоли ПФД: использовать эффективные СИЗ органов дыхания	Уменьшение контакта с вредными веществами	2025 г.	ЦСП, ОМТС	
	ЭМП50: Уменьшить время воздействия вредного фактора	Снижение времени воздействия ЭМП	2025 г.	ЦСП, ООТиЗ	
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	2025 г.	ЦСП, ООТиЗ	
30 040 060. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (6р., гр.4а) - маш-ст компрес.уст	Аэрозоли ПФД: использовать эффективные СИЗ органов дыхания	Уменьшение контакта с вредными веществами	2025 г.	ЦСП, ОМТС	
	ЭМП50: Уменьшить время воздействия вредного фактора	Снижение времени воздействия ЭМП	2025 г.	ЦСП, ООТиЗ	
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	2025 г.	ЦСП, ООТиЗ	
	Шум: Применение СИЗ органов слуха.	Снижение воздействия шума	2025 г.	ЦСП, ОМТС	
	Химический: использовать эффективные СИЗ органов дыхания	Уменьшение контакта с вредными веществами	2025 г.	ЦСП, ОМТС	
	ЭМП50: Уменьшить время воздействия вредного фактора	Снижение времени воздействия ЭМП	2025 г.	ЦСП, ООТиЗ	
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	2025 г.	ЦСП, ООТиЗ	
30 040 030. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (4р., гр.2) - оперативный	ЭМП50: Уменьшить время воздействия вредного фактора	Снижение времени воздействия ЭМП	2025 г.	ЦСП, ООТиЗ	
30 040 080. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (5р., гр.2) - ст.оперативный	ЭМП50: Уменьшить время воздействия вредного фактора	Снижение времени воздействия ЭМП	2025 г.	ЦСП, ООТиЗ	
30070. Участок энергообеспечения ПЦ №9, абразивного производства					
30 070 010. Начальник участка	Аэрозоли ПФД: использовать эффек-	Уменьшение контакта с вред-	2025 г.	ЦСП, ОМТС	

1	2	3	4	5	6
	тивные СИЗ органов дыхания	ными веществами			
	ЭМП50: Уменьшить время воздействия вредного фактора	Снижение времени воздействия ЭМП	2025 г.	ЦСП, ООТиЗ	
30 070 020. Мастер участка	Аэрозоли ПФД: использовать эффективные СИЗ органов дыхания	Уменьшение контакта с вредными веществами	2025 г.	ЦСП, ОМТС	
	ЭМП50: Уменьшить время воздействия вредного фактора	Снижение времени воздействия ЭМП	2025 г.	ЦСП, ООТиЗ	
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	2025 г.	ЦСП, ООТиЗ	
30 070 030А. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (6р.,гр.4а)	Аэрозоли ПФД: использовать эффективные СИЗ органов дыхания	Уменьшение контакта с вредными веществами	2025 г.	ЦСП, ОМТС	
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	2025 г.	ЦСП, ООТиЗ	
	ЭМП50: Уменьшить время воздействия вредного фактора	Снижение времени воздействия ЭМП	2025 г.	ЦСП, ООТиЗ	
30 070 050. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (6р.,гр.4а)-н\бригадир	Аэрозоли ПФД: использовать эффективные СИЗ органов дыхания	Уменьшение контакта с вредными веществами	2025 г.	ЦСП, ОМТС	
	ЭМП50: Уменьшить время воздействия вредного фактора	Снижение времени воздействия ЭМП	2025 г.	ЦСП, ООТиЗ	
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	2025 г.	ЦСП, ООТиЗ	
30 070 060. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (4р., гр.2а) - старший	ЭМП50: Уменьшить время воздействия вредного фактора	Снижение времени воздействия ЭМП	2025 г.	ЦСП, ООТиЗ	
30 070 040. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (4р.,гр.2а)	ЭМП50: Уменьшить время воздействия вредного фактора	Снижение времени воздействия ЭМП	2025 г.	ЦСП, ООТиЗ	
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	2025 г.	ЦСП, ООТиЗ	
	Аэрозоли ПФД: использовать эффективные СИЗ органов дыхания	Уменьшение контакта с вредными веществами	2025 г.	ЦСП, ОМТС	
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	2025 г.		
31. Участок связи					

1	2	3	4	5	6
31010. Линейно-кабельная служба					
31 010 010А. Кабельщик-спайщик	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	2025 г.	Участок связи, ООТиЗ	
	Химический: использовать эффективные СИЗ органов дыхания	Уменьшение контакта с вредными веществами	2025 г.	Участок связи, ОМТС	
	Аэрозоли ПФД: использовать эффективные СИЗ органов дыхания	Уменьшение контакта с вредными веществами	2025 г.	Участок связи, ОМТС	
	Шум: Применение СИЗ органов слуха.	Снижение воздействия шума	2025 г.	Участок связи, ОМТС	
31 010 020А. Электромонтер линейных сооружений телефонной связи и радиофикации (6р.)	Химический: использовать эффективные СИЗ органов дыхания	Уменьшение контакта с вредными веществами	2025 г.	Участок связи, ОМТС	
	Аэрозоли ПФД: использовать эффективные СИЗ органов дыхания	Уменьшение контакта с вредными веществами	2025 г.	Участок связи, ОМТС	
	Шум: Применение СИЗ органов слуха.	Снижение воздействия шума	2025 г.	Участок связи, ОМТС	
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	2025 г.	Участок связи, ООТиЗ	
31 010 030А. Электромонтер линейных сооружений телефонной связи и радиофикации (5р.)	Химический: использовать эффективные СИЗ органов дыхания	Уменьшение контакта с вредными веществами	2025 г.	Участок связи, ОМТС	
	Аэрозоли ПФД: использовать эффективные СИЗ органов дыхания	Уменьшение контакта с вредными веществами	2025 г.	Участок связи, ОМТС	
	Шум: Применение СИЗ органов слуха.	Снижение воздействия шума	2025 г.	Участок связи, ОМТС	
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	2025 г.	Участок связи, ООТиЗ	
31 010 050. Электромонтер линейных сооружений телефонной связи и радиофикации (4р.)	Химический: использовать эффективные СИЗ органов дыхания	Уменьшение контакта с вредными веществами	2025 г.	Участок связи, ОМТС	
	Аэрозоли ПФД: использовать эффективные СИЗ органов дыхания	Уменьшение контакта с вредными веществами	2025 г.	Участок связи, ОМТС	
	Шум: Применение СИЗ органов слуха.	Снижение воздействия шума	2025 г.	Участок связи, ОМТС	
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	2025 г.		
31 010 060. Электромонтер линейных сооружений телефонной связи и радиофикации (5р.)- водитель а\м	Химический: использовать эффективные СИЗ органов дыхания	Уменьшение контакта с вредными веществами	2025 г.	Участок связи, ОМТС	
	Тяжесть: Организовать рациональные	Снижение тяжести трудового	2025 г.	Участок связи, ООТиЗ	

1	2	3	4	5	6
	режимы труда и отдыха	процесса			
	Напряженность: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение напряженности трудового процесса	2025 г.	Участок связи, ООТиЗ	
31 010 070. Электромонтер линейных сооружений телефонной связи и радиофикации (6р.)- радист	Химический: использовать эффективные СИЗ органов дыхания	Уменьшение контакта с вредными веществами	2025 г.	Участок связи, ОМТС	
	Аэрозоли ПФД: использовать эффективные СИЗ органов дыхания	Уменьшение контакта с вредными веществами	2025 г.	Участок связи, ОМТС	
	Шум: Применение СИЗ органов слуха.	Снижение воздействия шума	2025 г.	Участок связи, ОМТС	
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	2025 г.	Участок связи, ООТиЗ	
31020. Служба автоматической телефонной станции					
32. Цех контрольно-измерительных приборов и автоматики					
32010. Техническое бюро					
32 010 040А. Планиметрист (6р.)	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	2025 г.	КИПиА, ООТиЗ	
32020. Электротехнический участок					
32 020 010. Начальник участка	Аэрозоли ПФД: использовать эффективные СИЗ органов дыхания	Уменьшение контакта с вредными веществами	2025 г.	КИПиА, ОМТС	
	Шум: Применение СИЗ органов слуха.	Снижение воздействия шума	2025 г.	КИПиА, ОМТС	
	Химический: использовать эффективные СИЗ органов дыхания	Уменьшение контакта с вредными веществами	2025 г.	КИПиА, ОМТС	
	ЭМП50: Уменьшить время воздействия вредного фактора	Снижение времени воздействия ЭМП	2025 г.	КИПиА, ООТиЗ	
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	2025 г.	КИПиА, ООТиЗ	
32021. Группа релейной защиты					
32 021 010А. Мастер	Химический: использовать эффективные СИЗ органов дыхания	Уменьшение контакта с вредными веществами	2025 г.	КИПиА, ОМТС	
	Аэрозоли ПФД: использовать эффективные СИЗ органов дыхания	Уменьшение контакта с вредными веществами	2025 г.	КИПиА, ОМТС	
	Шум: Применение СИЗ органов слуха.	Снижение воздействия шума	2025 г.	КИПиА, ОМТС	
	ЭМП50: Уменьшить время воздействия	Снижение времени воздейст-	2025 г.	КИПиА, ООТиЗ	

1	2	3	4	5	6
	вредного фактора	вия ЭМП			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	2025 г.	КИПиА, ООТиЗ	
32 021 020. Старший мастер	Химический: использовать эффективные СИЗ органов дыхания	Уменьшение контакта с вредными веществами	2025 г.	КИПиА, ОМТС	
	Аэрозоли ПФД: использовать эффективные СИЗ органов дыхания	Уменьшение контакта с вредными веществами	2025 г.	КИПиА, ОМТС	
	Шум: Применение СИЗ органов слуха.	Снижение воздействия шума	2025 г.	КИПиА, ОМТС	
	ЭМП50: Уменьшить время воздействия вредного фактора	Снижение времени воздействия ЭМП	2025 г.	КИПиА, ООТиЗ	
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	2025 г.	КИПиА, ООТиЗ	
32 021 030. Электромонтер по ремонту аппаратуры, релейной защиты и автоматики (8р.)	Химический: использовать эффективные СИЗ органов дыхания	Уменьшение контакта с вредными веществами	2025 г.	КИПиА, ОМТС	
	Аэрозоли ПФД: использовать эффективные СИЗ органов дыхания	Уменьшение контакта с вредными веществами	2025 г.	КИПиА, ОМТС	
	Шум: Применение СИЗ органов слуха.	Снижение воздействия шума	2025 г.	КИПиА, ОМТС	
	ЭМП50: Уменьшить время воздействия вредного фактора	Снижение времени воздействия ЭМП	2025 г.	КИПиА, ООТиЗ	
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	2025 г.	КИПиА, ООТиЗ	
32 021 040. Электромонтер по ремонту аппаратуры, релейной защиты и автоматики (7р.)	Химический: использовать эффективные СИЗ органов дыхания	Уменьшение контакта с вредными веществами	2025 г.	КИПиА, ОМТС	
	Аэрозоли ПФД: использовать эффективные СИЗ органов дыхания	Уменьшение контакта с вредными веществами	2025 г.	КИПиА, ОМТС	
	Шум: Применение СИЗ органов слуха.	Снижение воздействия шума	2025 г.	КИПиА, ОМТС	
	ЭМП50: Уменьшить время воздействия вредного фактора	Снижение времени воздействия ЭМП	2025 г.	КИПиА, ООТиЗ	
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	2025 г.	КИПиА, ООТиЗ	
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	2025 г.	КИПиА, ООТиЗ	
32 021 050А. Электромонтер по ремонту аппаратуры, релейной защиты и автоматики (6р.)	Химический: использовать эффективные СИЗ органов дыхания	Уменьшение контакта с вредными веществами	2025 г.	КИПиА, ОМТС	
	Аэрозоли ПФД: использовать эффек-	Уменьшение контакта с вред-	2025 г.	КИПиА, ОМТС	

1	2	3	4	5	6
	тивные СИЗ органов дыхания	ными веществами			
	Шум: Применение СИЗ органов слуха.	Снижение воздействия шума	2025 г.	КИПиА, ОМТС	
	ЭМП50: Уменьшить время воздействия вредного фактора	Снижение времени воздействия ЭМП	2025 г.	КИПиА, ООТиЗ	
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	2025 г.	КИПиА, ООТиЗ	
32022. Группа высоковольтных испытаний					
32 022 010. Мастер	Химический: использовать эффективные СИЗ органов дыхания	Уменьшение контакта с вредными веществами	2025 г.	КИПиА, ОМТС	
	Аэрозоли ПФД: использовать эффективные СИЗ органов дыхания	Уменьшение контакта с вредными веществами	2025 г.	КИПиА, ОМТС	
	Шум: Применение СИЗ органов слуха.	Снижение воздействия шума	2025 г.	КИПиА, ОМТС	
	ЭМП50: Уменьшить время воздействия вредного фактора	Снижение времени воздействия ЭМП	2025 г.	КИПиА, ООТиЗ	
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	2025 г.	КИПиА, ООТиЗ	
32 022 030. Электромонтер по испытаниям и измерениям (7р.)	Химический: использовать эффективные СИЗ органов дыхания	Уменьшение контакта с вредными веществами	2025 г.	КИПиА, ОМТС	
	Аэрозоли ПФД: использовать эффективные СИЗ органов дыхания	Уменьшение контакта с вредными веществами	2025 г.	КИПиА, ОМТС	
	Шум: Применение СИЗ органов слуха.	Снижение воздействия шума	2025 г.	КИПиА, ОМТС	
	ЭМП50: Уменьшить время воздействия вредного фактора	Снижение времени воздействия ЭМП	2025 г.	КИПиА, ООТиЗ	
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	2025 г.	КИПиА, ООТиЗ	
32 022 050А. Электромонтер по испытаниям и измерениям (6р.)	Химический: использовать эффективные СИЗ органов дыхания	Уменьшение контакта с вредными веществами	2025 г.	КИПиА, ОМТС	
	Аэрозоли ПФД: использовать эффективные СИЗ органов дыхания	Уменьшение контакта с вредными веществами	2025 г.	КИПиА, ОМТС	
	Шум: Применение СИЗ органов слуха.	Снижение воздействия шума	2025 г.	КИПиА, ОМТС	
	ЭМП50: Уменьшить время воздействия вредного фактора	Снижение времени воздействия ЭМП	2025 г.	КИПиА, ООТиЗ	
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	2025 г.	КИПиА, ООТиЗ	
32 022 040А. Электромонтер по испытаниям и измерениям (6р.)	Химический: использовать эффективные СИЗ органов дыхания	Уменьшение контакта с вредными веществами	2025 г.		
	Аэрозоли ПФД: использовать эффек-	Уменьшение контакта с вред-	2025 г.		

1	2	3	4	5	6
	тивные СИЗ органов дыхания	ными веществами			
	Шум: Применение СИЗ органов слуха.	Снижение воздействия шума	2025 г.	КИПиА, ОМТС	
	ЭМП50: Уменьшить время воздействия вредного фактора	Снижение времени воздействия ЭМП	2025 г.	КИПиА, ООТиЗ	
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	2025 г.	КИПиА, ООТиЗ	
32 022 060. Электромонтер по испытаниям и измерениям (6р.)-водитель а\м	Химический: использовать эффективные СИЗ органов дыхания	Уменьшение контакта с вредными веществами	2025 г.	КИПиА, ОМТС	
	Аэрозоли ПФД: использовать эффективные СИЗ органов дыхания	Уменьшение контакта с вредными веществами	2025 г.	КИПиА, ОМТС	
	Шум: Применение СИЗ органов слуха.	Снижение воздействия шума	2025 г.	КИПиА, ОМТС	
	ЭМП50: Уменьшить время воздействия вредного фактора	Снижение времени воздействия ЭМП	2025 г.	КИПиА, ООТиЗ	
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	2025 г.	КИПиА, ООТиЗ	
32023. Группа электроизмерительной техники					
32 023 010. Мастер	Химический: использовать эффективные СИЗ органов дыхания	Уменьшение контакта с вредными веществами	2025 г.	КИПиА, ОМТС	
	Аэрозоли ПФД: использовать эффективные СИЗ органов дыхания	Уменьшение контакта с вредными веществами	2025 г.	КИПиА, ОМТС	
	Шум: Применение СИЗ органов слуха.	Снижение воздействия шума	2025 г.	КИПиА, ОМТС	
	ЭМП50: Уменьшить время воздействия вредного фактора	Снижение времени воздействия ЭМП	2025 г.	КИПиА, ООТиЗ	
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	2025 г.	КИПиА, ООТиЗ	
32 023 020А. Электромонтер по ремонту аппаратуры, релейной защиты и автоматики (7р.)	Химический: использовать эффективные СИЗ органов дыхания	Уменьшение контакта с вредными веществами	2025 г.	КИПиА, ОМТС	
	Аэрозоли ПФД: использовать эффективные СИЗ органов дыхания	Уменьшение контакта с вредными веществами	2025 г.	КИПиА, ОМТС	
	Шум: Применение СИЗ органов слуха.	Снижение воздействия шума	2025 г.	КИПиА, ОМТС	
	ЭМП50: Уменьшить время воздействия вредного фактора	Снижение времени воздействия ЭМП	2025 г.	КИПиА, ООТиЗ	
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	2025 г.	КИПиА, ООТиЗ	
32030. Участок электропривода					

1	2	3	4	5	6
32 030 010. Начальник участка	Химический: использовать эффективные СИЗ органов дыхания	Уменьшение контакта с вредными веществами	2025 г.	КИПиА, ОМТС	
	Аэрозоли ПФД: использовать эффективные СИЗ органов дыхания	Уменьшение контакта с вредными веществами	2025 г.	КИПиА, ОМТС	
	Шум: Применение СИЗ органов слуха.	Снижение воздействия шума	2025 г.	КИПиА, ОМТС	
	ЭМП50: Уменьшить время воздействия вредного фактора	Снижение времени воздействия ЭМП	2025 г.	КИПиА, ООТиЗ	
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	2025 г.	КИПиА, ООТиЗ	
32031. Группа электропривода и печных регуляторов					
32 031 010. Мастер	Химический: использовать эффективные СИЗ органов дыхания	Уменьшение контакта с вредными веществами	2025 г.	КИПиА, ОМТС	
	Аэрозоли ПФД: использовать эффективные СИЗ органов дыхания	Уменьшение контакта с вредными веществами	2025 г.	КИПиА, ОМТС	
	Шум: Применение СИЗ органов слуха.	Снижение воздействия шума	2025 г.	КИПиА, ОМТС	
	ЭМП50: Уменьшить время воздействия вредного фактора	Снижение времени воздействия ЭМП	2025 г.	КИПиА, ООТиЗ	
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	2025 г.	КИПиА, ООТиЗ	
32 031 020А. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (6р.)	Химический: использовать эффективные СИЗ органов дыхания	Уменьшение контакта с вредными веществами	2025 г.	КИПиА, ОМТС	
	Аэрозоли ПФД: использовать эффективные СИЗ органов дыхания	Уменьшение контакта с вредными веществами	2025 г.	КИПиА, ОМТС	
	Шум: Применение СИЗ органов слуха.	Снижение воздействия шума	2025 г.	КИПиА, ОМТС	
	ЭМП50: Уменьшить время воздействия вредного фактора	Снижение времени воздействия ЭМП	2025 г.	КИПиА, ООТиЗ	
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	2025 г.	КИПиА, ООТиЗ	
32032. Группа ремонта электронных и цифровых устройств					
32 032 010. Мастер	Химический: использовать эффективные СИЗ органов дыхания	Уменьшение контакта с вредными веществами	2025 г.	КИПиА, ОМТС	
	Аэрозоли ПФД: использовать эффективные СИЗ органов дыхания	Уменьшение контакта с вредными веществами	2025 г.	КИПиА, ОМТС	
	Шум: Применение СИЗ органов слуха.	Снижение воздействия шума	2025 г.	КИПиА, ОМТС	
	ЭМП50:Уменьшить время воздействия	Снижение времени воздейст-	2025 г.	КИПиА, ООТиЗ	

1	2	3	4	5	6
	вредного фактора	вия ЭМП			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	2025 г.	КИПиА, ООТиЗ	
32 032 050А. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (6р.)	Химический: использовать эффективные СИЗ органов дыхания	Уменьшение контакта с вредными веществами	2025 г.	КИПиА, ОМТС	
	Аэрозоли ПФД: использовать эффективные СИЗ органов дыхания	Уменьшение контакта с вредными веществами	2025 г.	КИПиА, ОМТС	
	Шум: Применение СИЗ органов слуха.	Снижение воздействия шума	2025 г.	КИПиА, ОМТС	
	ЭМП50:Уменьшить время воздействия вредного фактора	Снижение времени воздействия ЭМП	2025 г.	КИПиА, ООТиЗ	
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	2025 г.	КИПиА, ООТиЗ	
32033. Ремонтная мастерская					
32 033 060А. Подсобный рабочий	Химический: использовать эффективные СИЗ органов дыхания	Уменьшение контакта с вредными веществами	2025 г.	КИПиА, ОМТС	
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	2025 г.	КИПиА, ООТиЗ	
32040. Теплотехнический участок					
32 040 010. Начальник участка	Химический: использовать эффективные СИЗ органов дыхания	Уменьшение контакта с вредными веществами	2025 г.	КИПиА, ОМТС	
	Аэрозоли ПФД: использовать эффективные СИЗ органов дыхания	Уменьшение контакта с вредными веществами	2025 г.	КИПиА, ОМТС	
	Шум: Применение СИЗ органов слуха.	Снижение воздействия шума	2025 г.	КИПиА, ОМТС	
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	2025 г.	КИПиА, ООТиЗ	
32 040 020. Старший мастер	Химический: использовать эффективные СИЗ органов дыхания	Уменьшение контакта с вредными веществами	2025 г.	КИПиА, ОМТС	
	Аэрозоли ПФД: использовать эффективные СИЗ органов дыхания	Уменьшение контакта с вредными веществами	2025 г.	КИПиА, ОМТС	
	Шум: Применение СИЗ органов слуха.	Снижение воздействия шума	2025 г.	КИПиА, ОМТС	
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	2025 г.	КИПиА, ООТиЗ	
32 040 030. Ведущий инженер	Химический: использовать эффективные СИЗ органов дыхания	Уменьшение контакта с вредными веществами	2025 г.	КИПиА, ОМТС	
	Аэрозоли ПФД: использовать эффективные СИЗ органов дыхания	Уменьшение контакта с вредными веществами	2025 г.	КИПиА, ОМТС	

1	2	3	4	5	6
	Шум: Применение СИЗ органов слуха.	Снижение воздействия шума	2025 г.	КИПиА, ОМТС	
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	2025 г.	КИПиА, ООТиЗ	
32041. Группа эксплуатации цехов электродного производства					
32 041 010. Мастер	Шум: Применение СИЗ органов слуха.	Снижение воздействия шума	2025 г.	КИПиА, ОМТС	
	Химический: использовать эффективные СИЗ органов дыхания	Уменьшение контакта с вредными веществами	2025 г.	КИПиА, ОМТС	
	Аэрозоли ПФД: использовать эффективные СИЗ органов дыхания	Уменьшение контакта с вредными веществами	2025 г.	КИПиА, ОМТС	
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	2025 г.	КИПиА, ООТиЗ	
32 041 020А. Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике (6р.)	Химический: использовать эффективные СИЗ органов дыхания	Уменьшение контакта с вредными веществами	2025 г.	КИПиА, ОМТС	
	Аэрозоли ПФД: использовать эффективные СИЗ органов дыхания	Уменьшение контакта с вредными веществами	2025 г.	КИПиА, ОМТС	
	Шум: Применение СИЗ органов слуха.	Снижение воздействия шума	2025 г.	КИПиА, ОМТС	
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	2025 г.	КИПиА, ООТиЗ	
32 041 030. Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике (5р.)	Химический: использовать эффективные СИЗ органов дыхания	Уменьшение контакта с вредными веществами	2025 г.	КИПиА, ОМТС	
	Аэрозоли ПФД: использовать эффективные СИЗ органов дыхания	Уменьшение контакта с вредными веществами	2025 г.	КИПиА, ОМТС	
	Шум: Применение СИЗ органов слуха.	Снижение воздействия шума	2025 г.	КИПиА, ОМТС	
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	2025 г.	КИПиА, ООТиЗ	
32043. Группа эксплуатации цехов №7,3					
32 043 010. Мастер	Аэрозоли ПФД: использовать эффективные СИЗ органов дыхания	Уменьшение контакта с вредными веществами	2025 г.	КИПиА, ОМТС	
	ЭМП50: Уменьшить время воздействия вредного фактора	Снижение времени воздействия ЭМП	2025 г.	КИПиА, ООТиЗ	
	Химический: использовать эффективные СИЗ органов дыхания	Уменьшение контакта с вредными веществами	2025 г.	КИПиА, ОМТС	
	Тяжесть: Организовать рациональные	Снижение тяжести трудового	2025 г.	КИПиА, ООТиЗ	

1	2	3	4	5	6
	режимы труда и отдыха	процесса			
32 043 030А. Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике (6р.)	Химический: использовать эффективные СИЗ органов дыхания	Уменьшение контакта с вредными веществами	2025 г.	КИПиА, ОМТС	
	Аэрозоли ПФД: использовать эффективные СИЗ органов дыхания	Уменьшение контакта с вредными веществами	2025 г.	КИПиА, ОМТС	
	ЭМП50: Уменьшить время воздействия вредного фактора	Снижение времени воздействия ЭМП	2025 г.	КИПиА, ООТиЗ	
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	2025 г.	КИПиА, ООТиЗ	
32 043 040А. Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике (5р.)	Химический: использовать эффективные СИЗ органов дыхания	Уменьшение контакта с вредными веществами	2025 г.	КИПиА, ОМТС	
	Аэрозоли ПФД: использовать эффективные СИЗ органов дыхания	Уменьшение контакта с вредными веществами	2025 г.	КИПиА, ОМТС	
	ЭМП50: Уменьшить время воздействия вредного фактора	Снижение времени воздействия ЭМП	2025 г.	КИПиА, ООТиЗ	
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	2025 г.	КИПиА, ООТиЗ	
32044. Группа эксплуатации цеха №8					
32 044 010. Мастер	Химический: использовать эффективные СИЗ органов дыхания	Уменьшение контакта с вредными веществами	2025 г.	КИПиА, ОМТС	
	Аэрозоли ПФД: использовать эффективные СИЗ органов дыхания	Уменьшение контакта с вредными веществами	2025 г.	КИПиА, ОМТС	
	ЭМП50: Уменьшить время воздействия вредного фактора	Снижение времени воздействия ЭМП	2025 г.	КИПиА, ООТиЗ	
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	2025 г.	КИПиА, ООТиЗ	
	Шум: Применение СИЗ органов слуха.	Снижение воздействия шума	2025 г.	КИПиА, ОМТС	
32 044 030А. Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике (6р.)	Химический: использовать эффективные СИЗ органов дыхания	Уменьшение контакта с вредными веществами	2025 г.	КИПиА, ОМТС	
	Аэрозоли ПФД: использовать эффективные СИЗ органов дыхания	Уменьшение контакта с вредными веществами	2025 г.	КИПиА, ОМТС	
	Шум: Применение СИЗ органов слуха.	Снижение воздействия шума	2025 г.	КИПиА, ОМТС	
	ЭМП50: Уменьшить время воздействия вредного фактора	Снижение времени воздействия ЭМП	2025 г.	КИПиА, ООТиЗ	